

# Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725 series



Potenziare la vostra efficienza del business e stampate in formati fino a A3 con facilità.

Attivare la stampa di grandi volumi su una vasta gamma di formati di carta A3 – fino a 4.600 fogli con una capacità di alimentazione massima.<sup>1</sup> Anteprima e modifica dei lavori di scansione; gestione centralizzata dei criteri di stampa. protezione di informazioni aziendali riservate.



Color touchscreen



Printer security settings

## Incoraggiate i team a fare di più - stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> sui formati fino a A3 - da un desktop MFP

- Rimanete concentrati sul lavoro - capacità carta fino a 4.600 fogli e le cartucce con l'elevata capacità di limitare le interruzioni.<sup>2</sup>
- Producente stampe di qualità eccezionale, con la stampa senza bordi e il pratico fascicolatore integrato.<sup>3</sup>
- Stampate ciò di cui avete bisogno, anche in viaggio dal vostro smartphone o tablet utilizzando HP ePrint<sup>4</sup> o Apple Airprint™.<sup>5</sup>

## Velocizzate il vostro business.

- Impostate un ritmo rapido - utilizzate questa potente MFP per mantenere il attivo il vostro lavoro. Risparmiate tempo e rendete più semplice il vostro lavoro utilizzando le impostazioni rapide di HP.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto desiderato: Rimuovete automaticamente pagine vuote, anteprima, modificate e controllate i processi sul touchscreen a colori e più ampio.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax<sup>6</sup> o e-mail o salvandoli nelle cartelle di rete o su supporti USB. Stampate direttamente da dispositivo di memoria utilizzando la porta USB.

## Semplicizzate la gestione della del vostro team e proteggete i dispositivi utilizzando strumenti di altissimo livello.<sup>7</sup>

- Controllate i vostri dispositivi con innovativi strumenti, incluso HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Vi aiuta a proteggere i dati in transito e a riposo.
- Migliorate la protezione con la stampa tramite PIN. Aggiungete protezioni tramite l'Hardware Integration Pocket. Integrate con facilità le soluzioni di domani.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante l'Hardware Integration Pocket (HIP)<sup>8</sup>.

## Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off e alla tecnologia HP Instant-on.<sup>10</sup>

- Vi aiuta a conservare le risorse e rispettare gli obiettivi ambientali aziendali. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off aiuta a ridurre l'uso di energia.<sup>9</sup>
- Riciclate facilmente le cartucce di toner Original HP LaserJet mediante HP Planet Partners<sup>11</sup>.
- Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.

## Panoramica del prodotto

### Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Hardware Integration Pocket per integrazione delle soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Sportello laterale per accedere con comodità alle cartucce;
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. 2 vassoi di alimentazione (2 e 3) da 250 fogli;
10. Alimentatore ad alta capacità da 3500 fogli con cabinet per una capacità totale di alimentazione di 4.100 fogli;
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine;
12. Porta per fax
13. processore da 800 MHz, 1 GB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB);
14. Disco rigido crittografato ad elevate prestazioni HP;
15. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## La serie in sintesi



Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF067A	CF068A
Funzioni	Stampa, copia, scansione (fax opzionale)	Stampa, copia, scansione, fax	
Velocità di stampa	41 ppm, A4		
Stampa della prima pagina (bianco e nero/a colori, A4)	In soli 10 secondi A4		
Capacità di alimentazione (standard/opzionale)	600/4600	1600	2100
Capacità di uscita	250		750
RMPV	5000/20.000		
Capacità ADF	100		
Vassoi carta (standard/massima)	3/6	5/5	6/6
Cucitrice in linea	N/D		500 fogli
Pannello di controllo	Pannello di controllo su touchscreen a colori da 20,3 cm ribaltabile		
Memoria (standard/massima)	1/1,5 GB		
Rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)		

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF214A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 14A (10.000 pagine)
	CF214X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 14X (17.500 pagine)
	CF254A Kit fusore/manutenzione 220 V LaserJet HP CF254A (200.000 pagine)
Accessori	C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	CF239A Alimentatore e vassoio da 500 fogli HP LaserJet
	CF242A Alimentatore e supporto HP LaserJet 3x500-sheet
	CF243A Alimentatore con cabinet e supporto HP LaserJet 1x500-sheet
	CF245A Vassoio di alimentazione e supporto ad alta capacità 3500 fogli HP LaserJet
	L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w	
Assistenza e supporto	U7A14E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725
	U7A15E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725
	U7A16E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725
	U7A09E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M725
	U7Y76PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione LJ M725
	U7Y73PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M725
	U7Y75PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M725

## Specifiche tecniche

Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF067A	CF068A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware;		
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	Bianco e nero (A4, solo fronte) Fino a 41 ppm; Bianco e nero (A4, fronte/retro): Fino a 28 ipm; Bianco e nero (A3, solo fronte): Fino a 20 ppm ;		
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 10 secondi;		
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (qualità di stampa 1200 dpi), HP Resolution Enhancement technology, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 200.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato:</b> 5000-20.000		
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB con accesso facile, anteprima dell'immagine		
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, PDF 1.4		
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 2 mm, Inferiore: 2 mm, Sinistro: 2 mm, Destro: 2 mm; Area massima di stampa: 308 x 465,9 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 41 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Lati; Fascicolazione; Selezione carta; Riduzione/ingrandimento; Regolazione immagine; Orientamento contenuto; Più pagine per foglio; Formato opuscolo; Stampa al vivo; Ottimizzazione testo/immagine; Formato originale; Creazione processi; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 9999 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400%;		
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>3</sup>	Solo fronte (A4): Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori); Fronte/retro (A4): Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori)		
Formato del file scansionato	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF067A	CF068A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, ADF; <b>Tecnologia di scansione:</b> CCD (Charge-Coupled Device); <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Copia, Scan to e-mail, scansione in cartella di rete, scansione su USB, salvataggio nella memoria della periferica, invio fax, applicazioni OXP (Open Extensibility Platform); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì, inversione ADF; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 297 x 420 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; HP Quick Sets		
Volume mensile di scansioni consigliato	6.250-10.500		
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 420 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 68 x 148 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 420 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale	Standard: Scansione verso e-mail; scansione su SharePoint; salvataggio in cartella di rete; salvataggio su unità USB; invio a FTP; invio a fax LAN; invio a fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale		
<b>Fax</b>			
Fax <sup>4</sup>	Opzionale,	Sì, 33,6 kbps	
Specifiche del fax		<b>Memoria del fax:</b> Fino a 100 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi, 256 livelli di grigio; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio; <b>Composizione rapida:</b> Fino a 100 numeri (ciascuno può contenere 100 numeri)	
Funzionalità avanzate del software del fax		Fax memorizzati; Archiviazione fax; inoltrato dei fax; ridimensionamento e adattamento; rubrica fax; fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax vacanze	
Velocità del processore	800 MHz		
<b>Connettività</b>			
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne)		
Opzionale	Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™,		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Capacità di rete	Sì, tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (standard), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links, IPsec (standard), connettività wireless 802.11b/g/n (opzionale)		
Disco rigido	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, minimo 500 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase: file di processo temporanei, Secure Erase: dati del processo, Secure ATA Erase: disco)		
Memoria	Standard: 1 GB; Massimo: 1,5 GB		
<b>Gestione dei supporti</b>			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 3 ; Massimo: 6	Standard: 5 ; Massimo: 5	Standard: 6 ; Massimo: 6
Tipi di supporti	Carta (a colori, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, resistente), da lettera, cartoncino, buste, etichette, lucidi, carta pergamena		
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3: da 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3, 4, 5: da 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 297 x 363 mm; Vassoio 3 - 6: da 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Supportata (in cm):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>ADF:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Modello	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z
Codice prodotto	CF066A	CF067A	CF068A
Gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 250 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione opzionale da 500 fogli, alimentatore carta opzionale con cabinet e supporto, 3 alimentatori carta opzionali da 500 fogli con supporto, vassoio di alimentazione opzionale ad elevata capacità da 3500 fogli con supporto <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, due vassoi di alimentazione da 250 fogli, un alimentatore da 500 fogli e uno da 500 fogli e supporto <b>Uscita standard:</b> Vassoio raccolta 250 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoi da 250 fogli e 3 alimentatori e supporti da 500 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio di raccolta da 500 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi 2, 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi 2 - 5: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Vassoio 1: da 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Vassoi 2 - 6: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADF:</b> da 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Capacità di alimentazione	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 <b>Vassoio 3:</b> fogli: 250 <b>Massimo:</b> Fino a 4600 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 <b>Vassoio 3:</b> Vassoio 3: fogli: 250; Vassoio 4: fogli: 500; Vassoio 5: fogli: 500 <b>Massimo:</b> Fino a 1600 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli	<b>Vassoio 1:</b> fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 <b>Vassoio 2:</b> fogli: 250 <b>Vassoio 3:</b> Vassoio 3: fogli: 250; Vassoio 4: fogli: 500; Vassoio 5: fogli: 500; Vassoio 6: fogli: 500 <b>Massimo:</b> Fino a 2100 fogli <b>ADF:</b> Standard, da 100 fogli
Capacità del vassoio di uscita	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 250 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli		<b>Standard:</b> Fino a 750 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 750 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 750 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Servizi terminal di Windows ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iproprint">http://www.novell.com/iproprint</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), tipi di dispositivi SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sapdrivers">http://www.hp.com/go/sapdrivers</a> ), <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), driver HP ePrint Mobile ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
Requisiti minimi di sistema	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB di spazio disponibile su disco rigido (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo, consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile sul disco rigido; <b>Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, vedere apple.com</b>		
Software incluso	Windows Installer, HP driver discreto PCL 6, software Mac Link a Web (driver di emulazione Postscript e di installazione sul Web), Nota: Nessuna casella software Mac		
Gestione della sicurezza	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10 IPsec mediante il Plug-in IPsec		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Dimensioni e peso</b>			
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>Massimo:</b> 865 x 989 x 609 mm;	<b>Minimo</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>Massimo:</b> 917 x 1032 x 1160 mm;	<b>Minimo</b> 745 x 681 x 1192 mm; <b>Massimo:</b> 917 x 1032 x 1192 mm;
Dimensioni della confezione (l x p x h)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Peso della stampante	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Peso della confezione	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Ambiente operativo	<b>Temperatura:</b> Da 10°C a 32,5°C; <b>Umidità:</b> Da 30 a 70% UR		
Condizioni di conservazione	<b>Temperatura:</b> Da 0 a 60 °C; <b>Umidità:</b> Da 10 a 90% UR		
Acustica	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,8 B(A); <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 54 dB(A)		
Alimentazione	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Consumo:</b> 890 watt (stampa attiva/copia), 39 watt (pronta), 6,5 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,39 kWh/settimana; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;	<b>Requisiti:</b> Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Consumo:</b> 890 watt (stampa attiva/copia), 39 watt (pronta), 6,5 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,39 kWh/settimana; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;	<b>Requisiti:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. <b>Consumo:</b> 890 watt (stampa attiva/copia), 39 watt (pronta), 6,5 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta); Typical Electricity Consumption (TEC): 4,39 kWh/settimana; <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi <b>Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione:</b> Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi	
Compatibile con Blue Angel	no; Fare riferimento al documento ECI		
Paese di origine	Fabbricata in Cina; Paesi Bassi; Messico		
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoi.	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoi; 1x500 alimentatore per fogli; cabinet e supporto; Fax integrato.	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoi; 3x500-sheet Alimentatore carta e supporto; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato.
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.		

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Capacità opzionale fino a 4.600 fogli; richiede l'acquisto di accessori per il vassoio opzionali.

<sup>2</sup> Le cartucce ad alta capacità sono opzionali per la stampante HP LaserJet Enterprise serie 700 MFP M725.

<sup>3</sup> Il fascicolatore in linea non è disponibile per la Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn o M725f.

<sup>4</sup> È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe richiedere un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati piani dati o canoni di utilizzo acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

<sup>5</sup> Sono supportati i seguenti dispositivi con iOS 4.2 o versione successiva in esecuzione: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versione successiva), iPod touch (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP predisposte per AirPrint e richiede la connessione della stampante alla stessa rete del dispositivo iOS utilizzato. Le prestazioni wireless variano in base all'ambiente fisico e alla distanza dal punto di accesso. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple® Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Tempi e velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

<sup>6</sup> Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M725dn.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> È possibile che le soluzioni implementate mediante l'Hardware Integration Pocket vadano acquistate separatamente.

<sup>9</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

<sup>10</sup> Rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.

<sup>11</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>2</sup> La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>3</sup> Le velocità effettive possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.

<sup>4</sup> Sulla base dell'immagine campione ITU-T alla risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA Aprile 2021

--

