



HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien

Höj företagets effektivitet och skriv enkelt ut i storlekar upp till A3.

Gör det möjligt att skriva ut på ett brett urval pappersstorlekar – upp till A3 – med en maximal inmatningskapacitet på 4 600 ark.¹ Förhandsgranska och redigera skanningsjobb; hantera utskriftspolicyer centralt; skydda känslig affärsinformation.



Color touchscreen



Printer security settings

Ge arbetsgrupperna kapacitet att göra – skriva ut, skanna, kopiera och faxa¹ på pappersstorlekar upp till A3 – från en MFP i bordsmodell

- Förbli fokuserad på ditt arbete – papperskapacitet på upp till 4 600 ark och högkapacitetskassetter begränsar avbrotten.²
- Få imponerande dokument med utskrift nästan från kant till kant och en bekväm inbyggd häftningsfunktion.³
- Skriv ut det du behöver, även på språng – från din smartphone eller datorplatta – med HP ePrint⁴ eller Apple Airprint™.⁵

Höj tempot på ditt företag.

- Håll ett högt tempo – använd den här kraftfulla MFP:n för att hålla igång jobbet. Spara tid och gör jobbet enklare med HP Snabbinställningar.
- Få effektivt det rätta innehållet: ta automatiskt ta bort tomma sidor, förhandsgranska, redigera och kontrollera jobb på den stora färgpekskärmen.
- Införliva pappersdokument i digitala arbetsflöden – skicka enkelt skanningar till fax⁶, e-post, nätverksmappar eller USB. Skriv ut direkt från en minnesenhet via USB-porten.

Förenkla administrationen av skrivarparken och skydda enheterna med verktyg av världsklass.⁷

- Övervaka dina enheter med branschledande verktyg, inklusive HP Web Jetadmin.⁷ De hjälper dig att skydda data både vid överföring och stillastående.
- Förbättra säkerheten med PIN-utskrift. Lägg till säkerhetsfunktioner via facket för integrering av hårdvara. Integrera enkelt morgondagens lösningar.
- Lägg till säkerhetsverktyg – som kort- och passerkortsläsare – via facket för integrering av hårdvara.⁸

Sänk energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-teknik⁹ och direktuppvärmningsteknik.¹⁰

- Hjälper till att spara resurser och uppfylla företagets miljömål. HP Auto-On/Auto-Off-teknik hjälper till att sänka energiförbrukningen.⁹
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter genom HP Planet Partners¹¹.
- Spara papper och sänk kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift.

Produkttrundtur

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatisk dokumentmatare för 100 ark
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar SVGA-färgkontrollpanel för lätt tryck med fast FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Fack för integrering av hårdvara i inbyggda lösningar
4. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
5. Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för upp till 30 sidor och ett 500-arks utmatningsfack
6. 250-arks standardutmatningsfack med arksamlare
7. Främre lucka för smidig åtkomst till tonerkasset
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. Pappersmagasin 2 och 3 för 2 x 250 ark;
10. Arkmatare med hög kapacitet för 3 500 ark och skåp för en total inmatningskapacitet på 4 100 ark;
11. 100-arks kombimagasin 1 som hanterar upp till 100 sidor;
12. Faxport
13. 800 MHz processor, 1 GB standardminne (kan utökas till 1,5 GB);
14. Krypterad HP High Performance-hårddisk;
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna (faxes som tillval)	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Utskriftshastighet	41 sid/min, A4		
Första sidan ut (svart/färg, A4)	Så snabbt som 10 sekunder A4		
Inmatningskapacitet (standard/tillval)	600/4 600	1600	2 100
Utmatningskapacitet	250		750
RMPV	5 000/20 000		
ADF-kapacitet	100		
Pappersfack (standard/max)	3/6	5/5	6/6
Inbyggd häftningsfunktion	Ej tillämpliga		500 ark
Kontrollpanel	20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm		
Minne (standard/max)	1/1,5 GB		
Nätverk	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF214A HP 14A svart LaserJet-tonerkassett, original (10 000 sidor)
	CF214X HP 14X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original (17 500 sidor)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V underhålls-/fixeringsatts (200 000 sidor)
Tillbehör	C8091A HP häftklammer-refill
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	CF239A HP LaserJet 500-arks matare och magasin
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin och stöd
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet pappersmagasin med kabinett och stöd
	CF245A HP LaserJet, 3500-arks pappersmagasin, högkapacitet, med stöd
	L2718A HP 100 ersättningsatts för ADM-vals
J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver	
Service och support	U7A14E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP
	U7A15E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP
	U7A16E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för M725 multifunktionsskrivare
	U7A09E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M725 MFP
	U7Y76PE HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LJ M725 MFP
	U7Y73PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M725 MFP
	U7Y75PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 efter garantitiden för LaserJet M725 MFP

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	
Kontrollpanel	20,3 cm LCD-pekskärm (färggrafik); skärm med roterande (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack		
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal) Upp t 41 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 28 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 20 sid/min;		
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10 sek;		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Kapacitet per månad	Upp till 200 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 5000 till 20 000		
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, öppen plattform för utbyggnad, FutureSmart-inbyggd programvara, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, lättåtkomlig USB, bildförhandsgranskning		
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript nivå 3-emulering, PDF 1.4		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde: 308 x 465,9 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Kopiera			
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 41 kop/min		
Kopieringsspecifikationer	Sidor; Sortera; Pappersval; Förminska/förstora; Bildjustering; Innehållsorientering; Sidor per ark; Häftesformat; Kant-till-kant; Optimer text/bild; Originalstorlek; Jobbgenerering; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %;		
Skanna			
Skanningshastighet ³	Normal (A4): Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 19 bilder/min (svartvitt), upp till 14 bilder/min (färg)		
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Skanningsteknik: CCD; Metoder för inläsning vid skanning: Kopiera, skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, spara till enhetsminne, faxes, Open Extensibility Platform (OXP)-program; Dubbesidig ADM-skanning: Ja, ADM med vändning; Maximal skanningsstorlek (flatbädd): 297 x 420 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi		
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbväsning; Inga tomma sidor; HP Quick Sets		
Rekommenderad skanningsvolym per månad	6 250 till 10 500		
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd): 297 x 420 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 68 x 148 mm Maximal mediastorlek (ADM): 297 x 420 mm		
Bitdjup/gråskalnivåer	24-bitars / 256		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Skanna till SharePoint; Spara i nätverksmapp; Spara till USB-minne; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok		
Faxa			
Faxa⁴	Tillval,	Ja, 33,6 kbit/s	
Faxspecifikationer		Faxminne: Upp till 100 sidor; Faxupplösning: Standard: 204 x 98 dpi; Fin: 204 x 196 dpi, 256 grå nyanser; Ultrafin: 300 x 300 dpi, 256 grå nyanser; Snabbuppringning: Upp till 100 nummer (kan innehålla 100 nummer vardera)	
Smarta faxprogramfunktioner		Lagrade fax; arkivering av fax; vidarebefordran av fax; skalanpassning; faxadressbok; LAN/Internetfax; faxnummerbekräftelse; Faxschema för helgdagar	
Processorhastighet	800 MHz		
Anslutning			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värddar		
Tillval	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A		
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad		
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval)		
Hårddisk	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 500 GB; AES 256-hårdvarukryptering eller högre; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatabas, säker ATA-diskradering)		
Minne	Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 3 ; Maximal: 6	Standard: 5 ; Maximal: 5	Standard: 6 ; Maximal: 6
Medietyper	Papper (färgat, brevpapper, lätt, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt, kraftigt), finpapper, kort, kuvert, etiketter, OH-film, veläng		
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3, 4, 5: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3-6: 148 x 210 till 297 x 431 mm ; Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, två 250-arks pappersmagasin Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, 1 x 500 arks pappersmatrare med skåp och stativ som tillval, 3 x 500 arks pappersmatrare med stativ som tillval, 3500-arks pappersmagasin med hög kapacitet och stativ ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark, en arkmatrare för 500 ark och en arkmatrare för 500 ark och stativ Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark och tre arkmatrare för 500-ark pappersmatrare och stativ Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, bakre utmatningsfack för 500 ark ADM: Standard, 100 ark
Medievikt	Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2, 3: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ²	Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2-5: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ²	Fack 1: 60 till 199 g/m ² ; Fack 2-6: 60 till 120 g/m ² ; ADM: 45 till 199 g/m ²
Inmatningskapacitet	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: ark: 250 Maximal: Upp till 4 600 ark ADM: Standard, 100 ark	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500 Maximal: Upp till 1 600 ark ADM: Standard, 100 ark	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500; Fack 6: ark: 500 Maximal: Upp till 2100 ark ADM: Standard, 100 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 250 ark		Standard: Upp till 750 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 750 ark Maximal: Upp till 750 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile-drivrutinen (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB ledigt hårddiskutrymme (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; systemkrav för maskinvara som är kompatibel med operativsystemet, CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, se apple.com		
Medföljande program	Windows Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, länk till Mac-programvara på webben (drivrutin för Postscript-emulering och Installer på webben), Obs: Ingen Mac-programvara i kartongen		
Säkerhetshandtering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)		
Mått och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 614 x 649 x 609 mm; Maximal: 865 x 989 x 609 mm;	Lägsta 745 x 681 x 1160 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1160 mm;	Lägsta 745 x 681 x 1192 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm;
Emballagens yttermått (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Skrivarens vikt	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Vikt inklusive emballage	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70% RH		
Lagringsvillkor	Temperatur: 0 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH		
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direkttoppvarmningsteknik		
Certifikat	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-godkänd, CECP, EPEAT® Silver Telekomöverensstämmelse: Faxtelekom: ES 203 021; R&TTE-direktivet 1999/5/EG (bilaga II) med CE-märkning (Europa); FCC avsnitt 68; andra telekomgodkännanden som krävs av enskilda länder	
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)		
Ursprungsland	Tillverkad i Kina; Nederländerna; Mexiko		
Medföljer	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; 2 x 250-arks fack.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 1 arkmatrare för 500 ark; skåp och stativ; Inbyggd fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömssladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 3 x 500-arks pappersmatrare och stativ; Integrerad arkamlare med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax.
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HP:s prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

¹ Maximal papperskapacitet på upp till 4 600 ark; kräver köp av ett extra pappersmagasin som tillbehör.

² Högkapacitetskassetter är tillval för HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.

³ Integrerad häftningsfunktion är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn eller M725f.

⁴ Kräver en Internet-anslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hpconnected.com). Mobila enheter kräver Internet-anslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.

⁵ Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare) eller iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-förberedda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Tider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den inbyggda programvaran uppgraderas.

⁶ Faxfunktioner är tillgängliga via ett extra faxkort på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁷ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Lösningar som implementeras via facket för integrering av hårdvara kan kräva att ytterligare utrustning köps.

⁹ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

¹⁰ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

¹¹ Programmetts tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Publicerad inom EMEA April 2021

--

