



# Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 serie M725

Optimice la eficiencia de su empresa e imprima en tamaños de hasta A3 con facilidad.

Habilita la impresión de gran volumen en una gran variedad de tamaños de papel: hasta A3 con una capacidad máxima para 4.600 hojas.<sup>1</sup> Ofrece la vista previa y edita los trabajos de escaneado; gestiona de forma centralizada las políticas de impresión; protege la información confidencial de la empresa.



Color touchscreen



Printer security settings

Equipe a los equipos para que hagan más: imprimir, escanear, copiar y enviar fax<sup>1</sup> en varios tamaños de papel de hasta A3, desde una impresora MFP de escritorio

- Céntrese en su trabajo: la capacidad para 4600 hojas como máximo y los cartuchos de gran capacidad limitan las interrupciones.<sup>2</sup>
- Obtenga documentos de calidad impresionante con la impresión casi de borde a borde y una cómoda grapadora integrada.<sup>3</sup>
- Imprima lo que necesite, aunque haya sido sobre la marcha, desde su smartphone o tablet - utilizando HP ePrint<sup>4</sup> o Apple Airprint™.<sup>5</sup>

Acelere el ritmo de su empresa.

- Establezca un ritmo acelerado: use esta potente impresora MFP para mantener su trabajo en marcha. Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con HP Quick Sets.
- Capture el contenido correcto con eficacia: Eliminación automática de las páginas en blanco, vista previa, edición y control de los trabajos desde la pantalla táctil grande de color.
- Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al fax<sup>6</sup>, al correo electrónico, a carpetas de red o USB. Imprima directamente desde un dispositivo de memoria mediante el puerto USB.

Simplifique la gestión de flota y proteja los dispositivos mediante el uso de herramientas de primera clase.<sup>7</sup>

- Controle sus dispositivos con herramientas líderes del sector, incluyendo HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Ayude a proteger los datos en tránsito y en reposo.
- Mejore la seguridad con la impresión de PIN. Agregue métodos de protección mediante el bolsillo de integración del hardware. Integre las soluciones futuras fácilmente.
- Agregue soluciones de seguridad como lectores de tarjetas y tarjetas de identificación, a través del bolsillo de integración del hardware.<sup>8</sup>

Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off<sup>9</sup> y la tecnología Instant-on<sup>10</sup>

- Ayude a conservar los recursos y a cumplir con los objetivos medioambientales corporativos. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off ayuda a reducir el consumo energético.<sup>9</sup>
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners<sup>11</sup>.
- Ahorre papel y reduzca los costes, utilizando la impresión automática a doble cara.

## Descripción del producto

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión;
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3;
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total de entrada de 4.100 hojas;
11. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas;
12. Puerto fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB);
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP;
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Nº de producto	CF066A	CF067A	CF068A
Funciones	Imprimir, copiar, escanear (fax opcional)	Impres, copia, escáner, fax	
Veloc. impr.	41 ppm, A4		
Salida de la primera página (negro/color, A4)	En solo 10 segundos A4		
Capacidad de entrada (estándar/opcional)	600/4600	1600	2100
Capacidad de salida	250		750
RMPV	5000/20.000		
Capacidad de AAD	100		
Bandejas de papel (estándar/máximo)	3/6	5/5	6/6
Apilador alineado	N/D		500 hojas
Panel de control	Panel de control de pantalla táctil color de 20,3 cm pivotante		
Memoria (estándar/máximo)	1/1,5 GB		
Conexión en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)		

## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CF214A Cartucho de tóner original LaserJet HP 14A negro (10.000 páginas)
	CF214X Cartucho de tóner original LaserJet HP 14X de alta capacidad negro (17 500 páginas)
	CF254A Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet CF254A de 220 V (200.000 páginas)
Accesorios	C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	CF239A Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet
	CF242A Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
	CF243A Alimentador con armario y soporte HP LaserJet 1x500-sheet
	CF245A Alimentador y soporte de bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet
	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w	
Servicio y soporte	U7A14E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
	U7A15E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
	U7A16E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
	U7A09E Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet 13x5 4 horas 3 años HP
	U7Y76PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LJ con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP
	U7Y73PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP
U7Y75PE Soporte de hardware para impresora multifunción M725 LaserJet 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP	

## Especificaciones técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Nº de producto	CF066A	CF067A	CF068A
Funciones	Impres, copia, escáner	Impres, copia, escáner, fax	
Panel de control	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware		
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	Negro (A4, normal): Hasta 41 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 28 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 20 ppm;		
Impresión de primera página <sup>2</sup>	Negro (A4, listo): En sólo 10 segundos;		
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), tecnología de mejora de la resolución de HP; 600 x 600 ppp, 300 x300 ppp;		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 200.000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> 5000 a 20,000		
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint, certificación Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acceso, Vista previa de imagen		
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, PDF 1.4		
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 2 mm, Inferior: 2 mm, Izquierdo: 2 mm, Derecho: 2 mm; Área de impresión máxima: 308 x 465.9 mm		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Copia			
Velocidad de copiado	Negro (A4): Hasta 41 cpm		
Especificaciones de la copiadora	Laterales; Intercalar; Selección del papel; Reducir/Ampliar; Ajuste de imagen; Orientación del contenido; Páginas por hoja; Formato de folleto; De borde a borde; Optimizar texto/imagen; Tamaño original; Construcción de tareas; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Resolución de copia:</b> 600 x 600 ppp; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%;		
Escaneo			
Velocidad de escaneado <sup>3</sup>	Normal (A4): Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 19 ipm (en blanco y negro), hasta 14 ipm (en color)		
Formato de archivo de escaneado	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Nº de producto	CF066A	CF067A	CF068A
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneado:</b> Dispositivo de transferencia de carga (CCD); <b>Modos de entrada de escaneado:</b> Copia, escaneo a correo electrónico, escaneo a carpeta de red, escaneo directo a USB, guardar en memoria de dispositivo, fax, aplicaciones de Open Extensibility Platform (OXP); <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí, rotación del alimentador automático de documentos; <b>Tamaño máximo de escaneado (sobremesa):</b> 297 x 420 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 ppp		
Funciones avanzadas del escáner	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Construcción de tareas; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Ajustes rápidos HP		
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 6.250 a 10.500		
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 297 x 420 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 68 x 148 mm <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 297 x 420 mm		
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256		
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Escanear a SharePoint; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP a través de SSL; Opcional: Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local		
<b>Fax</b>			
Fax <sup>4</sup>	Opcional,	Sí, 33,6 kbps	
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 100 páginas; <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 204 x 98 ppp; Fina: 204 x 196 ppp, 256 niveles de grises; Superfina: 300 x 300 ppp, 256 niveles de grises; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 100 números (cada uno puede contener 100 números)		
Funciones del software inteligente del fax	Faxes almacenados; Archivado de faxes; reenvío de fax; escala de ajuste; Directorio de faxes; Fax LAN/Internet; confirmación de número de fax; Programación de fax para vacaciones		
Velocidad del procesador	800 MHz		
<b>Conectividad</b>			
Estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados		
Opcional	Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		
Capacidades de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado de Ethernet HP Jetdirect (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional)		
Disco duro	Disco duro seguro HP de gran rendimiento integrado estándar, 500 GB como mínimo; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA)		
Memoria	Estándar: 1 GB; Máximo: 1,5 GB		
<b>Gestión de soportes</b>			
Número de bandejas de papel	Estándar: 3 ; Máximo: 6	Estándar: 5 ; Máximo: 5	Estándar: 6 ; Máximo: 6
Tipos de soportes	Papel (color, con membrete, claro, normal, ya impreso, ya perforado, rugoso, resistente), bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias, vegetal		
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandeja 3: de 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>AAD:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandejas 3, 4, 5: de 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>AAD:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: de 148 x 210 a 297 x 363 mm; Bandejas 3 - 6: de 148 x 210 a 297 x 431 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>AAD:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Nº de producto	CF066A		CF067A	CF068A
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja salida de 250 hojas <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de entrada opcional para 500 hojas, alimentador de papel opcional de 500 hojas con compartimento y soporte, 3 alimentadores de papel de 500 hojas con soporte opcionales, bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas con soporte opcional <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas		<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas, alimentador de 500 hojas y un alimentador de 500 hojas con soporte <b>Salida estándar:</b> Bandeja salida de 250 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, dos bandejas de entrada de 250 hojas y tres alimentadores para 500 hojas con soporte <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 250 hojas, bandeja de salida de 500 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2, 3: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>AAD:</b> de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>		Bandeja 1: de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2 - 5: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>AAD:</b> de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>	Bandeja 1: de 60 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Bandejas 2 - 6: de 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>AAD:</b> de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 <b>Bandeja 2:</b> hojas: 250 <b>Bandeja 3:</b> hojas: 250 <b>Máximo:</b> Hasta 4600 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas		<b>Bandeja 1:</b> hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 <b>Bandeja 2:</b> hojas: 250 <b>Bandeja 3:</b> Bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 500; Bandeja 5 hojas: 500 <b>Máximo:</b> Hasta 1600 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas	<b>Bandeja 1:</b> hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 <b>Bandeja 2:</b> hojas: 250 <b>Bandeja 3:</b> Bandeja 3: hojas: 250; Bandeja 4 hojas: 500; Bandeja 5 hojas: 500; Bandeja 6 hojas: 500 <b>Máximo:</b> Hasta 2100 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 250 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 250 hojas		<b>Estándar:</b> Hasta 750 hojas Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 750 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 750 hojas	
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Citrix y Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iptnet">http://www.novell.com/iptnet</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), tipos de dispositivos SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )			
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB de espacio disponible en el disco duro (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>			
Software incluido	Instalador de Windows, controlador discreto HP PCL 6, enlace a la Web del software Mac (controlador de emulación Postscript e instalador en Web), Nota: Ninguna bandeja de entrada de software Mac			
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec			
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
<b>Dimensiones y peso</b>				
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos 614 x 649 x 609 mm; Máximo: 865 x 989 x 609 mm;	Mínimos 745 x 681 x 1160 mm; Máximo: 917 x 1032 x 1160 mm;	Mínimos 745 x 681 x 1192 mm; Máximo: 917 x 1032 x 1192 mm;	
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1522 mm	
Peso de la impresora	54,11 kg		87,1 kg	
Peso del embalaje	68,6 kg		105,4 kg	
Entorno operativo	Temperatura: 10° a 32,5 °C; Humedad: HR del 30 al 70%			
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De 0 a 60 °C; Humedad: HR de 10 a 90%			
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A); Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)			
Alimentación	<b>Requisitos:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consumo:</b> 890 vatios (impresión/copia activas ), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana; <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada;	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Consumo:</b> 890 vatios (impresión/copia activas ), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada;	<b>Requisitos:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consumo:</b> 890 vatios (impresión/copia activas ), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada;	
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on			
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver		CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver <b>Cumplimiento normativo de telecomunicaciones:</b> Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país	
Certificado para Blue Angel	No; Consulte el documento ECI			
País/región de origen	Fabricado en China; Países Bajos; México			
Contenido de la caja	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; 2x250-sheet bandejas.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 1x500 alimentador de hojas; compartimento y soporte; Fax incorporado.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel y soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado.	
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.			

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Capacidad de papel máxima de 4.600 hojas. requiere la compra de accesorios de bandeja de papel opcional.
- <sup>2</sup> Los cartuchos de gran capacidad son opcionales para la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 700 serie M725.
- <sup>3</sup> La grapadora en línea no está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn o M725f.
- <sup>4</sup> Requiere conexión de Internet a la impresora con conexión web de HP y registro de la cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o tarifas por uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
- <sup>5</sup> Es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versión posterior), iPod touch® (3ª generación o versión posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Los tiempos y velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
- <sup>6</sup> Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
- <sup>7</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>8</sup> Las soluciones implementadas a través del compartimento de integración de hardware pueden requerir compra adicional.
- <sup>9</sup> La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes; puede requerir una actualización de firmware.
- <sup>10</sup> En comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.
- <sup>11</sup> La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: [www.hp.es/reciclaje](http://www.hp.es/reciclaje).

## Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>3</sup> Las velocidades reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- <sup>4</sup> Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.



<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Abril 2021

--

