



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 series

Sporiți-vă eficiența în afaceri și imprimați fără probleme pe dimensiuni de până la A3.

Beneficiați de volume mari de imprimare pe o gamă largă de dimensiuni de hârtie - până la A3 - cu o capacitate maximă de intrare de 4.600 de coli.¹ Previzualizați și editați lucrările de scanare; gestionați politicile de imprimare în mod centralizat; protejați informațiile sensibile de afaceri.



Color touchscreen



Printer security settings

Permiteți echipelor să facă mai mult - imprimare, scanare, copiere și fax¹ pe dimensiuni de hârtie de până la A3 - de la un echipament MFP de birou

- Concentrați-vă asupra lucrului - capacitatea de hârtie de până la 4.600 de coli și cartușele de cerneală de mare capacitate limitează întreruperile.²
- Obțineți documente de calitate impresionantă prin tehnologia de imprimare aproape de margini și utilizând capsatorul încorporat.³
- Imprimați tot ce aveți nevoie, chiar și în mișcare - de la smartphone sau de la tabletă - utilizând HP ePrint⁴ sau Apple Airprint™.⁵

Creșteți ritmul afacerii.

- Stabiliți un ritm rapid - utilizați acest MFP puternic pentru a spori productivitatea. Economisiți timp și simplificați-vă munca utilizând Seturile rapide HP.
- Capturați eficient conținutul necesar: eliminați automat paginile goale, previzualizați, editați și controlați lucrările pe ecranul senzitiv color de mari dimensiuni.
- Încorporați documentele de hârtie în fluxurile de lucru digitale - trimiteți cu ușurință scanările către fax⁶, e-mail, foldere de rețea sau USB. Imprimați direct de pe un dispozitiv de memorie prin portul USB.

Simplificați gestionarea activelor și protejați dispozitivele utilizând instrumente de clasă mondială.⁷

- Monitorizați-vă dispozitivele cu instrumente de cea mai bună calitate, inclusiv HP Web Jetadmin.⁷ Contribuiți la protejarea datelor atât în tranzit, cât și în repaus.
- Îmbunătățiți securitatea utilizând coduri PIN pentru imprimare. Adăugați mijloace de protecție prin intermediul locașului de integrare hardware. Integrați ușor soluțiile de mâine.
- Adăugați instrumente de securitate, precum cititoare de ecusoane și de carduri, prin intermediul locașului de integrare hardware⁸.

Reduceți consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off⁹ și cu tehnologia HP Instant-on.¹⁰

- Contribuiți la conservarea resurselor și îndepliniți obiectivele de întreprindere privind protecția mediului. Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off contribuie la reducerea consumului de energie.⁹
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners.¹¹
- Economisiți hârtie și reduceți costurile utilizând imprimarea automată față-verso.

Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli
2. panou de control intuitiv SVGA, pivotant, de 20,3 cm (8 inchi) cu atingere, cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
3. Spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware
4. Port USB cu acces simplu pentru salvarea/imprimarea directă a fișierelor
5. Capsator/stivuitor în linie pentru capsarea a până la 30 de pagini și o tavă de ieșire de 500 de coli
6. sertar de ieșire stivuitor standard pentru 250 de coli
7. capacul frontal permite accesul convenabil la cartușul de imprimare;
8. Imprimare automată față-verso încorporată
9. tava 2 de intrare de 2 x 250 de coli și tava 3;
10. 10. alimentator de mare capacitate de 3.500 de coli cu dulap, cu o capacitate totală de intrare de 4.100 de coli;
11. tava 1 multifuncțională pentru 100 de coli manevrează până la 100 de pagini;
12. Port de fax
13. procesor de 800 MHz, 1 GB de memorie standard (extensibilă până la 1,5 GB);
14. unitate de disc criptată de înaltă performanță HP;
15. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
16. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Număr produs	CF066A	CF067A	CF068A
Caracteristici	Imprimare, copiere, scanare (fax opțional)	Imprimare,copiere,scanare,fax	
Viteză de imprimare	41 ppm, A4		
Prima pagină evacuată (alb-negru/color, A4)	În numai 10 secunde A4		
Capacitate de intrare (standard/opțională)	600/4600	1600	2100
Capacitate de ieșire	250		750
RMPV	5000/20.000		
Capacitate ADF	100		
Tăvi pentru hârtie (standard/maximum)	3/6	5/5	6/6
Capsator în linie	N/A		500 de coli
Panou de control	Panou de control cu ecran tactil color intuitiv de 20,3 cm		
Memorie (standard/maximă)	1/1,5 GB		
Lucru în rețea	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)		

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CF214A Cartuș de toner LaserJet original HP 14A Negru (10.000 de pagini)
	CF214X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 14X Negru (17.500 pagini)
	CF254A Kit cuptor/întreținere HP LaserJet CF254A 220V (200.000 de pagini)
Accesorii	C8091A Cartuș cu capse HP reumplut
	CC487A Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
	CF239A Alimentator și tavă de 500 de coli HP LaserJet
	CF242A Alimentator de hârtie și suport HP LaserJet 3x500-sheet
	CF243A Alimentator HP LaserJet 1x500-sheet cu dulap și suport
	CF245A Alimentator tavă de intrare de mare capacitate HP LaserJet de 3500 de coli și suport
	L2718A Kit de înlocuire a roletelor ADF HP 100
Service și asistență	J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
	U7A14E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M725 MFP
	U7A15E - asistență hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M725 MFP
	U7A16E - asistență hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, echipament multifuncțional LaserJet M725
	U7A09E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, LaserJet M725 MFP
	U7Y76PE - asistență HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LJ M725 MFP
	U7Y73PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M725 MFP
	U7Y75PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5 pentru LaserJet M725 MFP

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Număr produs	CF066A	CF067A	CF068A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare	Imprimare, copiere, scanare, fax	
Panou de control	Ecran senzitiv de 20,3 cm, LCD (grafic color); afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware		
Imprimare			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 41 ppm; Alb-negru (A4, duplex): Până la 28 ipm; Alb-negru (A3, normal): Până la 20 ppm;		
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 10 s;		
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), tehnologia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 dpi x300;		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 200.000 de pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: de la 5000 până la 20.000		
Funcții software inteligente ale imprimantei	HP ePrint, Apple AirPrint, certificat Mopria, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, USB cu acces simplu, previzualizare imagine		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF 1.4		
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2 mm, Jos: 2 mm, Stânga: 2 mm, Dreapta: 2 mm; Suprafață maximă de imprimare: 308 x 465,9 mm		
Imprimare duplex	Automat (standard)		
Copiere			
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 41 cpm		
Specificații copiator	Fețe; colajonare; selecție hârtie; micșorare/mărire; ajustare imagine; orientare conținut; pagini pe coală; format broșură; de la o margine la alta; optimizare text/imagine; dimensiune original; generare lucrări; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Rezoluție copie: 600 x 600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%;		
Scanare			
Viteză de scanare ³	Normal (A4): Până la 50 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); Duplex (A4): Până la 19 ipm (alb-negru), până la 14 ipm (color)		
Format fișier scanat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Număr produs	CF066A		CF067A	CF068A
Specificații scanner	Tip scanner: Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD); Moduri de intrare scanare: Copiere, scanare către e-mail, scanare către folder de rețea, scanare către USB, salvare în memoria dispozitivului, fax, aplicații Platformă de extensibilitate deschisă (OXP – Open Extensibility Platform); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, ADF față-verso; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 297 x 420 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 dpi			
Funcții avansate de scanare	Optimizare text/imagini; reglări imagini; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă de la 75 până la 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margine; nuanțe automate; notificare automată lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP			
Volum de scanare lunar recomandat	6.250 – 10.500			
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 420 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 68 x 148 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 420 mm			
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256			
Transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail; scanare către SharePoint; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere pe FTP; trimitere către fax LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă adrese locală; SMTP peste SSL ; Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală			
Fax				
Fax ⁴	Opțional,		Da, 33,6 kbps	
Specificații fax			Memorie fax: Până la 100 pagini; Rezoluție fax: Standard: 204 x 98 dpi; Excelent: 204 x 196 dpi, 256 de niveluri de gri; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 100 de numere (fiecare poate conține 100 de numere)	
Funcții software inteligente ale faxului			Faxuri stocate; arhivare fax; redirectionare fax; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmare număr fax; programare faxuri în zile libere	
Viteză procesor	800 MHz			
Conectivitate				
Standard	2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne			
Opțional	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A			
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware			
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™			
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare încorporat HP Jetdirect Ethernet (standard), acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); rețea wireless 802.11b/g/n (opțional)			
Unitate de disc fix	Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanță, minimum 500 GB; criptare hardware AES 256 sau superioară; capabilități de ștergere securizată (Ștergere securizată fișiere – fișiere temporare de lucrări, Ștergere securizată – date lucrări, Ștergere securizată ATA – disc)			
Memorie	Standard: 1 GB; Maxim: 1,5 GB			
Manipulare suport				
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 3 ; Maxim: 6		Standard: 5 ; Maxim: 5	
Tipuri suport	Hârtie (color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră, hârtie tare), bond, carton, plicuri, etichete, folii transparente, velină			
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tava 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm ; Acceptate (metric): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS): 10 x 15 cm; 13 x 18 cm		Particularizate (metric): Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tăvile 3, 4, 5: 148 x 210 – 297 x 431 mm ; Acceptate (metric): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS): 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	
	Particularizate (metric): Tava 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; tava 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; tăvile 3 – 6: 148 x 210 – 297 x 431 mm ; Acceptate (metric): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; ADF: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS): 10 x 15 cm; 13 x 18 cm			

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Număr produs	CF066A		CF067A	CF068A
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională pentru 100 de coli, două tăvi de intrare pentru 250 de coli Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli Intrare opțională: Tavă de intrare opțională de 500 de coli, alimentator de hârtie opțional 1 x 500 coli cu dulap și suport, alimentator de hârtie opțional 3 x 500 coli cu suport, alimentator opțional cu tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli și suport ADF: Standard, 100 de coli		Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli, un alimentator de 500 de coli și un alimentator de 500 de coli și suport Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 coli ADF: Standard, 100 de coli	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli, două tăvi de intrare de câte 250 de coli și trei alimentatoare de câte 500 de coli și suport Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 de coli, sertar de ieșire de 500 de coli ADF: Standard, 100 de coli
Greutate suport	Tava 1: 60 – 199 g/m²; tăvile 2, 3: 60 - 120 g/m²; ADF: 45 - 199 g/m²		Tava 1: 60 – 199 g/m²; tăvile 2 - 5: 60 - 120 g/m²; ADF: 45 - 199 g/m²	Tava 1: 60 – 199 g/m²; tăvile 2 - 6: 60 - 120 g/m²; ADF: 45 - 199 g/m²
Capacitate de intrare	Tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 Tava 2: coli: 250 Tava 3: coli: 250 Maxim: Până la 4600 de coli ADF: Standard, 100 de coli		Tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 Tava 2: coli: 250 Tava 3: Tava 3: coli: 250; tava 4: coli: 500; tava 5: coli: 500 Maxim: Până la 1600 de coli ADF: Standard, 100 de coli	Tava 1: coli: 100; plicuri: 10; etichete: 100; folii transparente: 100; cărți poștale: 10 Tava 2: coli: 250 Tava 3: tava 3: coli: 250; tava 4: coli: 500; tava 5: coli: 500; tava 6: coli: 500 Maxim: Până la 2100 de coli ADF: Standard, 100 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: Până la 250 de coli Plicuri: Până la 50 de plicuri Suport transparent: Până la 250 de coli Maxim: Până la 250 de coli		Standard: Până la 750 de coli Plicuri: Până la 50 de plicuri Suport transparent: Până la 750 de coli Maxim: Până la 750 de coli	
Sisteme de operare compatibile	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: Citrix și Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix software), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, CD-ROM/DVD-ROM sau Internet, vizitați apple.com			
Software inclus	Windows Installer, driver discret HP PCL 6, legătură software Mac la Web (driver de emulare Postscript și program de instalare pe Web). Notă: fără inbox de software Mac			
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPSec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; Suport pentru configurare IPSec WJA-10 utilizând plug-inul IPSec			
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Dimensiuni și greutate				
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 614 x 649 x 609 mm; Maxim: 865 x 989 x 609 mm;	Minim 745 x 681 x 1160 mm; Maxim: 917 x 1032 x 1160 mm;	Minim 745 x 681 x 1192 mm; Maxim: 917 x 1032 x 1192 mm;	
Dimensiuni pachet (L x l x î)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	
Greutate imprimantă	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg	
Greutate pachet	68,6 kg	105,4 kg	113 kg	
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 10 la 32,5°C; Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă			
Condiții de depozitare	Temperatură: De la 0 la 60°C; Umiditate: 10 – 90% umiditate relativă			
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,8 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)			
Alimentare curent	Cerințe: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consum: 890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână; Consum tipic de energie (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată;	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consum: 890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână; Consum tipic de energie (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată;	Cerințe: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Consum: 890 W (imprimare/copiere activă), 39 W (pregătit), 6,5 W (repaus), 0,3 W (oprit) Consum tipic de energie: 4,39 kWh/săptămână; Consum tipic de energie (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată;	
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on			
Certificări	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune		
Certificat Blue Angel	Nu; consultați documentul ECI			
Țara de origine	Fabricat în China; Olanda; Mexic			
Ce se găsește în cutie	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare;tăvi 2x250-sheet.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax;tăvi 2x250-sheet;alimentator 1x500 coli; dulap și suport; fax încorporat.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; cartuș de toner HP LaserJet negru (aproximativ 10.000 de pagini); software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax;tăvi 2x250-sheet;alimentator de hârtie 3x500-sheet și suport; stivuitor/capsator în linie pentru 500 de coli; fax încorporat.	
Garanție	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.			

Note de subsol

¹ Capacitate maximă de 4.600 de coli; necesită achiziționarea accesoriilor opționale de tăvi pentru hârtie.

² Cartușele de cerneală de mare capacitate sunt opționale pentru HP LaserJet Enterprise 700 MFP Series M725.

³ Capsatorul în linie nu este disponibil la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn sau M725f.

⁴ Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP care se poate conecta prin Web și înregistrarea contului HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, dar și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați www.hpconnected.com). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capacitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica planuri de date achiziționate separat sau taxe pentru utilizare. Timpul de imprimare și vitezele conexiunilor pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.

⁵ Acceptă următoarele dispozitive pe care este instalat iOS 4.2 sau o versiune ulterioară: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS sau ulterior) sau iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate cu tehnologie HP AirPrint și este necesar ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea ca dispozitivul iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. AirPrint, sigla AirPrint, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. Unele imprimante HP LaserJet pot necesita upgrade-uri de firmware.

⁶ Capabilitățile de fax sunt disponibile cu o placă de fax opțională la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁷ HP Web Jetadmin este gratuit și poate fi descărcat de la www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.

⁹ Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate necesita un upgrade de firmware.

¹⁰ Comparativ cu produsele care utilizează tehnologiile de fuziune tradiționale.

¹¹ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații, vizitați: www.hp.com/recycle.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Vitezele reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanțele computerului și de software-ul de aplicație.

⁴ Pe baza testului standard de imagine ITU-T, la rezoluție standard. Pentru paginile mai complexe sau de rezoluție mai înaltă, va dura mai mult timp și se va utiliza mai multă memorie.



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA Aprilie 2021

--

