



Rad multifunkčných tlačiarňí HP LaserJet Enterprise 700 M725

Jednoducho zvyšujte efektívnosť svojej práce a tlačte veľkosti až A3.

Umožňuje tlač veľkých množstiev na široké spektrum veľkostí papiera – až A3 – vďaka maximálnej vstupnej kapacite 4600 listov.¹ Náhľad a úprava skenovania; centrálna správa tlačových politík; ochrana citlivých obchodných informácií.



Color touchscreen



Printer security settings

Vaše pracovné skupiny urobia viac – tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie¹ na veľkosti papiera až A3 – zo stolovej multifunkčnej tlačiarne

- Zostaňte sústredení na prácu – kapacita papiera až 4600 listov a kazety s vysokou kapacitou znižujú prestoje.²
- Získajte pôsobivú kvalitu dokumentov a tlač takmer od okraja po okraj a pohodlnú vstavanú zošívачku.³
- Tlačte čo potrebujete, dokonca aj na cestách – zo svojho smartfónu alebo tabletu – pomocou technológií HP ePrint⁴ alebo Apple Airprint™.⁵

Zrýchlite tempo svojej práce.

- Nastavte rýchle tempo práce vďaka tejto výkonnej multifunkčnej tlačiarňi a práca vám pôjde od ruky. Ušetríte čas a zjednodušíte svoju prácu vďaka funkcii HP Quick Sets.
- Efektívne zachyťte ten pravý obsah: automatické odstránenie čistých stránok, vytvorenie náhľadu, úprava a ovládanie na veľkej farebnej dotykovej obrazovke.
- Tlačené dokumenty začleňte do svojich digitálnych tokov úloh – jednoducho odosielajte naskenované dokumenty prostredníctvom faxu⁶, e-mailu, sieťových priečinkov alebo na port USB. Tlačte priamo z pamäťového zariadenia cez USB port.

Zjednodušte správu svojich zariadení a zabezpečte zariadenia pomocou nástrojov na svetovej úrovni.⁷

- Monitorujte svoje zariadenia s najlepšimi nástrojmi v rámci odvetvia, vrátane HP Web Jetadmin.⁷ Pomáhajte pri ochrane údajov pri prenose aj pri archivovaní.
- Zvýšte zabezpečenie pomocou tlačenia s kódom PIN. Pridajte zabezpečenia pomocou rozhrania pre integráciu hardvéru. Jednoducho začleňte riešenia zajtrajška.
- Doplníte zabezpečovacie nástroje ako čítačky kariet alebo visačiek pomocou rozhrania pre integráciu hardvéru.⁸

Šetrite energiu vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off⁹ a technológii okamžitého nábehu-HU.¹⁰

- Pomáhajte pri ochrane zdrojov a splňte environmentálne ciele podniku. Technológia HP Auto-On/Auto-Off pomáha znižovať energetické straty.⁹
- Recyklujte originálne tonerové kazety HP LaserJet jednoducho prostredníctvom programu HP Planet Partners¹¹.
- Šetrite papier a znížte náklady vďaka automatickej obojstrannej tlači.

Popis príslušenstva výrobu

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Automatický podávač dokumentov na 100 listov
2. Intuitívny farebný dotykový ovládací panel SVGA s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov), vybavený firmvérom FutureSmart a funkciou ukážky tlače
3. Rozhranie pre integráciu hardvéru na integrovanie riešení
4. Ľahko prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Jednoradová zošívacia/stohovač na zošívanie až 30 strán a výstupný zásobník na 500 listov
6. Štandardný výstupný zásobník stohovača na 250 listov
7. Pohodlný prístup k tlačovej náplni cez predné dvierka;
8. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
9. Vstupný zásobník 2 a 3 na 2 x 250 listov;
10. Veľkokapacitný podávač na 3500 listov so skrinkou s celkovou vstupnou kapacitou 4100 listov;
11. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, ktorý spracuje až 100 strán;
12. Faxový port
13. Procesor 800 MHz, pamäť s veľkosťou 1 GB (štandardne, rozšíriteľná na 1,5 GB);
14. Vysokovýkonný pevný disk HP so šifrovaním;
15. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
16. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Stručný prehľad produktového radu



Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Číslo produktu	CF066A	CF067A	CF068A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie (voliteľné faxovanie)	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie	
Rýchlosť tlače	41 strán za minútu, A4		
Výstup prvej strany (čiernobiela/farebná, A4)	Už za 10 sekúnd A4		
Vstupná kapacita (štandardná/voliteľná)	600/4600	1600	2100
Výstupná kapacita	250		750
RMPV	5000/20 000		
Kapacita automatického podávača dokumentov	100		
Zásobníky na papier (štandardne/maximálne)	3/6	5/5	6/6
Vstupný stohovač	N/A		500 listov
Ovládací panel	Farebný ovládací panel s otočnou dotykovou obrazovkou a uhlopriečkou 20,3 cm		
Pamäť (štandardne/maximálne)	1/1,5 GB		
Siete	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)		

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CF214A Čierna originálna tonerová kazeta HP 14A LaserJet (10 000 strán)
	CF214X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 14X LaserJet (17 500 strán)
	CF254A Súprava na údržbu/fixačná súprava HP LaserJet CF254A 220 V (200 000 strán)
Príslušenstvo	C8091A Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošivačky
	CC487A Analogové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
	CF239A Podávač a zásobník HP LaserJet na 500 listov
	CF242A Podávač a stojan HP LaserJet 3x500-sheet
	CF243A Podávač HP LaserJet 1x500-sheet s krytom a stojanom
	CF245A Podávač a stojan veľkokapacitného 3500-listového vstupného zásobníka HP LaserJet
	L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
Servis a podpora	J8026A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
	U7A14E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov
	U7A15E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov
	U7A16E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov
	U7A09E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 do 4 hodín 13x5 počas 3 rokov
	U7Y76PE HP pozárúčná podpora multifunkčnej tlačiarnie LJ M725 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka
	U7Y73PE HP pozárúčná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov
	U7Y75PE HP pozárúčná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarnie LaserJet M725 do 4 hodín 13x5 počas 1 roka

Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Číslo produktu	CF066A	CF067A	CF068A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie	
Ovládací panel	Dotykový displej LCD s uhlopriečkou 20,3 cm (farebný); Otočný displej (nastaviteľný uhol); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat k domovskej ponuke); Port USB s jednoduchým prístupom; Oblasť na integráciu hardvéru		
Tlač			
Technológia tlače	Laserové		
Rýchlosť tlače ¹	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 41 str./min.; Čiernobielo (A4, obojstranne): Až 28 obr./min.; Čiernobielo (A3, normálna kvalita): Až 20 str./min.;		
Výstup prvej strany ²	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 10 sekúnd;		
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: Technológia HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita 1 200 dpi), technológia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Mesačná záťaž	Až 200 000 strán A4; Odporúčany mesačný objem strán: 5000 až 20 000		
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarnie	Riešenia HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia automatického zapnutia/vypnutia HP, port USB s jednoduchým prístupom, funkcia náhľadu Image Preview		
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulácia HP postscript úroveň 3, PDF 1.4		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v jazyku HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii jazyka HP Postscript úrovne 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písiem sú dostupné cez karty s pamäťou flash tretích strán; písma a emulácia IPDS tlačiarnie HP LaserJet sú k dispozícii na adrese hp.com/go/laserjetfonts		
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 2 mm, Dolný: 2 mm, ľavý: 2 mm, Pravý: 2 mm; Maximálna oblasť tlače: 308 x 465,9 mm		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
Kopírovanie			
Rýchlosť kopírovania	Čiernobielo (A4): Až 41 kópií za minútu		
Technické parametre kopírky	Bočné strany; Usporiadanie; Výber papiera; Zmenšenie/zväčšenie; Úprava obrázkov; Orientácia obsahu; Počet strán na list; Formát brožúry; Od okraja po okraj; Optimalizácia textu/obrázkov; Pôvodná veľkosť; Vytvorenie úlohy; Maximálny počet kópií: Až 9999 kópií; Rozlíšenie kopírovania: 600 × 600 dpi; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%;		
Skenovanie			
Rýchlosť snímania ³	Normálne (A4): Až 50 str./min. (čiernobielo), až 30 str./min. (farebne); Obojstranne (A4): Až 19 obr./min (čiernobielo), až 14 obr./min (farebne)		
Formát skenu	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Číslo produktu	CF066A	CF067A	CF068A
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochy skener, automaticky podávač dokumentov; Technológia snímania: Charge Coupled Device (CCD); Vstupné režimy skenovania: Kopírovanie, skenovanie do e-mailu, skenovanie do sieťového priečinka, skenovanie na USB, uloženie do pamäte zariadenia, faxovanie, aplikácie OXP (Open Extensibility Platform); Obojstranné skenovanie z automatického podávača: Áno, ADF s funkciou pretáčania; Maximálna veľkosť skenovania (ploché): 297 x 420 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi		
Rozšírené funkcie skenera	Optimalizácia textu/obrázkov; Úpravy obrázkov; Vytvorenie úlohy; Nastavenie výstupnej kvality; Nastaviteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi; Automatická detekcia farieb; Odstránenie okrajov; Automatický farebný tón; Automatické upozornenie na úlohu; Potlačenie prázdnej strany; Rýchle nastavenia HP Quick Sets		
Odporúčaný mesačný objem skenovania	6250 až 10500		
Skenovacia oblasť	Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 420 mm; Minimálny rozmer média (automatický podávač): 68 x 148 mm Maximálny rozmer média (automatický podávač): 297 x 420 mm		
Bitová hĺbka/odtieň sivej	24-bitová / 256		
Digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Skenovanie na SharePoint; Uloženie do sieťového priečinka; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na FTP; Odoslanie na fax cez LAN; Odoslanie na internetový fax; Lokálny adresár; SMTP cez SSL ; Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár		
Faxovanie			
Faxovanie ⁴	Voliteľné,	Áno, 33,6 kb/s	
Špecifikácie faxu		Pamäť faxu: Až 100 strán; Rozlíšenie faxu: Štandardné: 204 x 98 dpi; Jemné: 204 x 196 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; Superjemné: 300 x 300 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; Rýchla voľba: Až 100 čísel (každý môže obsahovať 100 čísel)	
Funkcie inteligentného softvéru faxu		Uložené faxy; archivácia faxov; presmerovanie faxov; rozšírenie na stranu; adresár faxu; pripojenie faxu do siete LAN/internet; potvrdenie faxového čísla; rozvrh faxu počas neprítomnosti (dovolenky)	
Rýchlosť procesora	800 MHz		
Konektivita			
Štandardné	2x vysokorychlostné hostiteľské USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x rozhranie FIH; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interné hostiteľské USB		
Voliteľné	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A		
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva		
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™		
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 alebo novší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS		
Sieťové možnosti	Áno, cez vstavaný tlačový server HP Jetdirect s rozhraním Ethernet (štandardný), ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtové sieťové rozhranie 802.11b/g/n (voliteľné)		
Pevný disk	Štandardný, zabudovaný HP High-Performance Secure Hard Disk, minimálne 500 GB; Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Možnosti bezpečného mazania (bezpečné mazanie súborov – dočasné súbory úloh, bezpečné mazanie údajov – údaje úlohy, bezpečné mazanie disku ATA)		
Pamäť	Štandardné: 1 GB; Maximum: 1,5 GB		
Manipulácia s médiami			
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 3 ; Maximum: 6	Štandardné: 5 ; Maximum: 5	Štandardné: 6 ; Maximum: 6
Typy médií	Papier (farebný, hlavičkový, jemný, obyčajný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný, drsný, tvrdý papier), bankový papier, kartón, obálky, štítky, priehľadné fólie, pergamen		
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobník 3: 148 x 210 mm až 297 x 431 mm ; Podporované (metrické): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Automatický podávač dokumentov: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobníky 3, 4, 5: 148 x 210 mm až 297 x 431 mm ; Podporované (metrické): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Automatický podávač dokumentov: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 76,2 x 127 až 312 x 469,9 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 297 x 363 mm; Zásobníky 3 – 6: 148 x 210 mm až 297 x 431 mm ; Podporované (metrické): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Automatický podávač dokumentov: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP		HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise M725z MFP
Číslo produktu	CF066A		CF067A	CF068A
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, dva vstupné zásobníky na 250 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov Voliteľný vstup: Voliteľný vstupný zásobník na 500 listov, voliteľný podávač papiera na 500 listov so skrinkou a stojanom, 3 voliteľné podávače papiera na 500 listov so stojanom, voliteľný veľkokapacitný vstupný zásobník na 3500 listov so stojanom Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 100 hárkov		Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, dva vstupné zásobníky po 250 listov, jeden podávač na 500 listov a jeden podávač na 500 listov a stojan Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 100 hárkov	
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 199 g/m²; Zásobníky 2, 3: 60 až 120 g/m²; Automatický podávač dokumentov: 45 až 199 g/m²		Zásobník 1: 60 až 199 g/m²; Zásobníky 2 – 5: 60 až 120 g/m²; Automatický podávač dokumentov: 45 až 199 g/m²	
Vstupná kapacita	Zásobník 1: listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; priehľadné fólie: 100; pohľadnice: 10 Zásobník 2: listy: 250 Zásobník 3: listy: 250 Maximum: Až 4600 hárkov Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 100 hárkov		Zásobník 1: listy: 100; obálky: 10; štítky: 100; priehľadné fólie: 100; pohľadnice: 10 Zásobník 2: listy: 250 Zásobník 3: Zásobník 3: listy: 250; zásobník 4: listy: 500; zásobník 5: listy: 500 Maximum: Až 1600 listov Automatický podávač dokumentov: Štandardný, 100 hárkov	
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov Obálky: Až 50 obálok Fólie: Až 250 listov Maximum: Až 250 listov		Štandardné: Až 750 listov Obálky: Až 50 obálok Fólie: Až 750 listov Maximum: Až 750 listov	
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Najnovšie informácie o podpore operačných systémov: Citrix a Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), typy zariadení SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), ovládač služby HP ePrint pre mobilné zariadenia (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1 alebo novší); 200 MB voľného miesta na pevnom disku (systémové požiadavky na hardvér kompatibilný s operačným systémom nájdete na stránke http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB voľného miesta na pevnom disku; Požiadavky na hardvér kompatibilný s operačným systémom a jednotku CD-ROM/DVD-ROM alebo pripojenie na internet nájdete na stránke apple.com .			
Obsahuje softvér	Windows Installer, diskretný ovládač HP PCL 6, Mac Software webové prepojenie (ovládač emulácie Postscript a funkcia Installer on Web), Poznámka: Bez schránky doručenej pošty pre softvér pre počítače Mac			
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec			
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)			
Rozmery a hmotnosť				
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 614 x 649 x 609 mm; Maximum: 865 x 989 x 609 mm;		Minimálne 745 x 681 x 1160 mm; Maximum: 917 x 1 032 x 1160 mm;	Minimálne 745 x 681 x 1192 mm; Maximum: 917 x 1 032 x 1192 mm;
Rozmery balenia (š x h x v)	760 x 745 x 832 mm		856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Hmotnosť tlačiarne	54,11 kg		87,1 kg	92,35 kg
Hmotnosť balenia	68,6 kg		105,4 kg	113 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C; Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 30 – 70 %			
Podmienky skladovania	Teplota: 0 až 60 °C; Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 10 – 90 %			
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,8 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)			
Napájanie	Požiadavky: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Spotreba: 890 W (aktívna tlač/kopírovanie), 39 W (pripravené), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuté). Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 4,39 kWh/týždeň; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týždeň; Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania;		Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Spotreba: 890 W (aktívna tlač/kopírovanie), 39 W (pripravené), 6,5 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuté). Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 4,39 kWh/týždeň; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/týždeň; Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania;	
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU			
Certifikáty	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (trieda A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES so značkou CE (Európa); iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®, CECF, EPEAT® Silver		CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (trieda A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES so značkou CE (Európa); iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®, CECF, EPEAT® Silver Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov: Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín	
Kompatibilita s technológiou Blue Angel	Nie; Prečítajte si dokument ECI			
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne; Holandsku; Mexiku			
Obsah balenia	Rad multifunkčných tlačiarň HP LaserJet Enterprise M725dn; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarň na CD-ROM; Inštalácia príručka, leták technickej podpory, záručný list; Napájací kábel;zásobníky 2x250-sheet.	Rad multifunkčných tlačiarň HP LaserJet Enterprise M725f; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarň na CD-ROM; Inštalácia príručka, leták technickej podpory, záručný list; Napájací kábel; Faxový kábel;zásobníky 2x250-sheet;podávač papiera 1x500; skrinka a stojan; Vstavaný fax.	Rad multifunkčných tlačiarň HP LaserJet Enterprise M725z; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Dokumentácia a softvér k tlačiarň na CD-ROM; Inštalácia príručka, leták technickej podpory, záručný list; Napájací kábel; Faxový kábel;zásobníky 2x250-sheet;Podávač papiera a stojan 3x500-sheet; Jednoradová zošívacia/stohovacia na 500 listov; Vstavaný fax.	
Záruka	1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .			

Poznámky

¹ Maximálna kapacita papiera je až 4600 listov; vyžaduje nákup voliteľného podávača papierov.

² Náplne s vysokou kapacitou sú pre rad multifunkčných tlačiarň HP LaserJet Enterprise 700 M725 s voliteľným príslušenstvom.

³ Jednoradová zošívacia nie dostupná pre rady multifunkčných tlačiarň HP LaserJet Enterprise M725dn a M725f.

⁴ Vyžaduje sa internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie konta HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarň, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na adrese www.hpconnected.com). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže sa vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže sa vyžadovať samostatne zakúpený dátový paušál alebo poplatky za používanie. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.

⁵ Podpora nasledujúcich zariadení so systémom iOS 4.2 alebo novšou verziou: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS alebo novší), iPod touch® (tretej generácie alebo novší). Funguje s tlačiarňami s podporou technológie HP AirPrint.

Tlačiareň musí byť pripojená do tej istej siete ako zariadenie iOS. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple® Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Čas tlače a rýchlosť pripojenia sa môžu líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.

⁶ Faxové funkcie sú dostupné vďaka doplnkovej faxovej karte k multifunkčnej tlačiarň HP LaserJet Enterprise M725dn.

⁷ Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Riešenia nasadené prostredníctvom rozhrania pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.

⁹ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.

¹⁰ V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné poistky.

¹¹ Dostupnosť programu je rôzna. Vrátanie a recyklácia originálnych kaziet HP sú dostupné prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike.

Podrobnejšie informácie nájdete na: www.hp.com/recycle.

Vyhlasenia - technické špecifikácie

¹ Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

² Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.

³ Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť v závislosti od rozlíšenia skenovania, stavu siete, výkonu počítača a aplikačného softvéru.

⁴ Na základe štandardného testovacieho obrazca podľa normy ITU-T v štandardnom rozlíšení. Zložitejšie strany alebo strany s vyšším rozlíšením vyžadujú dlhší čas a viac pamäte.



<http://www.hp.com/sk>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa poskytujú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické a redakčné chyby ani za vynechaný text v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ Apríl 2021

--

