

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 série M725



Aumente a eficiência da sua empresa e imprima em tamanhos até A3 com facilidade.

Possibilite a impressão de grande volume numa vasta gama de tamanhos de papel – até A3 – com uma capacidade máxima de entrada de 4600 folhas.¹ Pré-visualize e edite trabalhos de digitalização; efetue a gestão de políticas de impressão centralmente; salvasguarde informação empresarial sensível.



Color touchscreen



Printer security settings

Dê poder às equipas para fazerem mais: impressão, digitalização, cópia e fax¹ em tamanhos de papel até A3, a partir do ambiente de trabalho de uma impressora multifunções

- Permaneça concentrado no trabalho com uma capacidade de papel até 4600 folhas e tinteiros de elevada capacidade que limitam as interrupções.²
- Obtenha uma qualidade de documento impressionante com impressão quase de margem a margem e um útil agrafador integrado.³
- Imprima o que necessita, mesmo em movimento, a partir do seu smartphone ou tablet, utilizando o HP ePrint⁴ ou Apple Airprint™.⁵

Acelere o ritmo da sua empresa.

- Estabeleça um ritmo rápido utilizando esta poderosa impressora multifunções para manter o seu trabalho em movimento. Poupe tempo e torne o seu trabalho mais simples utilizando HP Quick Sets.
- Capte de forma eficiente o conteúdo certo: remova automaticamente páginas em branco, pré-visualize, edite e controle trabalhos num grande ecrã táctil a cores.
- Incorpore documentos de papel em fluxos de trabalho digitais. Envie facilmente digitalizações para fax⁶, e-mail, pastas de rede ou USB. Imprima diretamente de um dispositivo de memória através da porta USB.

Simplifique a gestão da frota e salvasguarde dispositivos utilizando ferramentas de classe mundial.⁷

- Monitorize os seus dispositivos com ferramentas líderes do setor, incluindo o HP Web Jetadmin.⁷ Ajude a proteger dados em trânsito e em pausa.
- Melhore a segurança com um PIN de impressão. Adicione salvaguardas através de Hardware Integration Pocket. Integre as soluções do futuro com facilidade.
- Adicione ferramentas de segurança, como leitores de cartão e crachá, através de Hardware Integration Pocket.⁸

Reduza a utilização de energia com a Tecnologia Auto-On/Auto-Off⁹ e Tecnologia Instant-on.¹⁰

- Ajude a conservar recursos e a cumprir os objectivos ambientais da empresa. A tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ajuda a reduzir a utilização de energia.⁹
- Recicle facilmente toner HP LaserJet Original através do programa HP Planet Partners¹¹.
- Poupe papel e reduza custos, utilizando a impressão frente e verso automática.

Descrição do produto

Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

1. Alimentador automático de documentos para 100 folhas
2. Painel de controlo a cores SVGA táctil com luz pivot de 20,3 cm (8 polegadas) intuitivo com firmware FutureSmart e pré-visualização de digitalização
3. Hardware integration pocket para integração de soluções
4. Porta USB de acesso fácil para guardar e imprimir ficheiros diretamente
5. Agrafador/empilhador em linha para agrafar até 30 páginas e um bandeja de saída para 500 folhas
6. Gaveta de saída empilhador padrão para 250 folhas
7. Porta dianteira permite acesso prático ao consumível de impressão;
8. Impressão frente e verso automática incorporada
9. 2 Bandeja 2 de entrada e bandeja 3 para 250 folhas;
10. Alimentador de capacidade elevada para 3500 folhas com armário para uma capacidade total de entrada de 4100 folhas;
11. Bandeja multifunções 1 para 100 folhas suporta até 100 páginas;
12. Porta fax
13. Processador de 800 MHz, 1 GB de memória de série (Expansível até 1,5 GB);
14. Unidade de disco rígido encriptado de alto desempenho HP;
15. Porta de imp. USB 2.0 de alta velocidade
16. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Série em resumo



Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF067A	CF068A
Funcionali.	Impressão, cópia, digitalização (fax opcional)	Impressão, cópia, digit., fax	
Velo. de imp.	41 ppm, A4		
Saída da primeira página (preto/cores, A4)	Em apenas 10 segundos A4		
Capacidade de entrada (padrão/opcional)	600/4600	1600	2100
Capacidade de saída	250		750
RMPV	5000/20 000		
Capacidade ADF	100		
Tabuleiros de papel (padrão/máximo)	3/6	5/5	6/6
Agrafador incorporado	N/A		500 folhas
Painel de controlo	Painel de controlo com ecrã táctil a cores rotativo de 20,3 cm		
Memória (padrão/máxima)	1/1.5 GB		
Funcionamento em rede	Standard (Ethernet gigabit incorporada)		

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CF214A Toner HP LaserJet Original 14A Preto (10 000 páginas)
	CF214X Toner HP LaserJet Original 14X Preto de elevado rendimento (17 500 páginas)
	CF254A Kit de manutenção/fusor HP LaserJet CF254A de 220 V (200.000 páginas)
Acessórios	C8091A Recarga de agraços HP
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	CF239A Alimentador e bandeja para 500 folhas HP LaserJet
	CF242A Alimentador e suporte 3x500-sheet HP LaserJet
	CF243A Alimentador HP LaserJet 1x500-sheet com armário e suporte
	CF245A Suporte e alimentador de entrada de alta capacidade de 3500 folhas para a HP LaserJet
	L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100
J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w	
Serviço e suporte	U7A14E - 3 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A15E - 4 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A16E - 5 anos de suporte de hardware HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções LaserJet M725
	U7A09E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções LaserJet M725
	U7Y76PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos, para impressora multifunções LJ M725
	U7Y73PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções LaserJet M725
	U7Y75PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções LaserJet M725

Especificações técnicas

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF067A	CF068A
Funções	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digit., fax	
Painel de controlo	Ecrã tátil de 20,3 cm, LCD (gráficos a cores); ecrã com rotação (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para retorno rápido ao menu Home); USB de fácil acesso; Bolsa de integração de hardware;		
Imprimir			
Tecnologia de impressão	Laser		
Velocidade de impressão ¹	Preto (A4, normal): Até 41 ppm; Preto (A4, frente e verso): Até 28 ipm; Preto (A3, normal): Até 20 ppm;		
Impressão da primeira página ²	Preto (A4, pronta): Em apenas 10 seg.;		
Resolução de impressão	Preto (melhor): Até 1200 x 1200 ppp; Tecnologia: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (qualidade 1200 dpi), Tecnologia de Melhoria de Resolução HP, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Ciclo mensal de produtividade	Até 200 000 páginas A4; Volume mensal de páginas recomendado: 5000 a 20.000		
Funcionalidades de software inteligente de impressora	HP ePrint, Apple AirPrint, certificação Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, USB de fácil acesso, pré-visualização de imagens		
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5, emulação postscript nível 3 da HP, PDF 1.4		
Fontes tipográficas e tipos de letras	105 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL, 92 fontes dimensionáveis internas na emulação HP Postscript de Nível 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte interna Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e Emulação IPDS disponíveis em hp.com/go/laserjetfonts		
Área de impressão	Margens de impressão Superior: 2 mm, Inferior: 2 mm, Esquerda: 2 mm, Direita: 2 mm; Área máxima de impressão: 308 x 465,9 mm		
Impressão frente e verso	Automática (standard)		
Cópia			
Velocidade de cópia	Preto (A4): Até 41 cpm		
Especificações da fotocopiadora	Partes laterais; Agrupar; Seleção de papel; Reduzir/Ampliar; Ajuste da imagem; Orientação do conteúdo; Páginas por folha; Formato do folheto; Margem a margem; Otimizar texto/imagem; Tamanho original; Construção de tarefas; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Resolução de cópia: 600 x 600 ppp; Reduzir/Aumentar: 25 até 400%;		
Digitalizar			
Velocidade de digitalização ³	Normal (A4): Até 50 ppm (preto e branco), até 30 ppm (a cores); Frente e verso (A4): Até 19 ipm (preto e branco), até 14 ipm (cores)		
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF067A	CF068A
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia de digitalização: (CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas); Modos de entrada de digitalização: Copiar, digitalizar para e-mail, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, guardar na memória do dispositivo, fax, aplicações Open Extensibility Platform (OXP); ADF com digitalização frente e verso: Sim, a reverter ADF; Dimensão máxima da digitalização (plana): 297 x 420 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp		
Funcionalidades avançadas do scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cores; Eliminação de margens; Tom automático; Notificação de trabalho automática; Supressão de página em branco; Quick Sets HP		
Volume mensal de digitalizações recomendado	6250 a 10 500		
Área digitalizável	Tamanho máximo do suporte (base plana): 297 x 420 mm; Tamanho mínimo do suporte (ADF): 68 x 148 mm Tamanho máximo do suporte (ADF): 297 x 420 mm		
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits / 256		
Envio digital	De série: Digitalizar para e-mail; Digitalizar para SharePoint; Guardar em pasta de rede; Guardar em unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; Livro de endereços local; SMTP através de SSL; Opcional: Opcional através do software Digital Sending da HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação; Fax Digital (enviar para LAN, Internet); OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de endereços local		
Enviar por fax			
Enviar por fax ⁴	Opcional,	Sim, 33,6 kbps	
Especificações do fax		Memória do fax: Até 100 páginas; Resolução de fax: De série: 204 x 98 ppp; Fine: 204 x 196 ppp, 256 níveis de cinzento; Superfine: 300 x 300 ppp, 256 níveis de cinzento; Marcação rápida: Até 100 números (cada um pode conter 100 números)	
Funcionalidades de software inteligente de fax		Faxes armazenados; arquivo de faxes; reencaminhamento de fax; ajustar; livro de endereços de fax; fax LAN/Internet; confirmação do número de fax; Calendário de fax de férias	
Velocidade do processador	800 MHz		
Conectividade			
De série	2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas		
Opcional	Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 802.11b/g; ew2500 Servidor de Impressão sem fios HP Jetdirect 2700w USB J8021AJ8026A		
Sem fios	Opcional, activado com aquisição de acessório hardware		
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™		
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Porta 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Capacidades de rede	Sim, através do servidor de impressão Ethernet incorporado HP Jetdirect (de série) suporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE), suporte em Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (de série); funcionamento em rede sem fios 802.11b/g/n (opcional)		
Disco rígido	Unidade de disco rígido HP seguro de elevado desempenho incorporada de série, mínimo de 500 GB; Encriptação de hardware AES-256 ou superior; Capacidades de eliminação segura (eliminação segura de ficheiros [trabalhos temporários], eliminação segura [dados do trabalho], eliminação segura ATA [disco])		
Memória	De série: 1 GB; Máximo: 1,5 GB		
Manuseamento de suportes			
Número de tabuleiros de papel	De série: 3 ; Máximo: 6	De série: 5 ; Máximo: 5	De série: 6 ; Máximo: 6
Tipos de material de impressão	Papel (colorido, timbrado, leve, normal, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, rugoso, rígido, duro), comum, cartolina, envelopes, etiquetas, transparência, velino		
Tamanho dos suportes	Personalizado (métrico): Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandeja 3: 148 x 210 a 297 x 431 mm ; Suportado (métrico): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Personalizado (métrico): Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandeja 3, 4, 5: 148 x 210 a 297 x 431 mm ; Suportado (métrico): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Personalizado (métrico): Bandeja 1: 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm; Bandeja 2: 148 x 210 até 297 x 363 mm; Bandejas 3 – 6: 148 x 210 a 297 x 431 mm ; Suportado (métrico): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Alimentador automático de documentos: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Modelo	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725f	Multifunções HP LaserJet Enterprise M725z
Número do produto	CF066A	CF067A	CF068A
Manuseamento de suportes	Entrada normal: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas Saída normal: Bandeja de 250 folhas Entrada opcional: Bandeja de entrada opcional para 500 folhas, 1 alimentador de papel para 500 folhas opcional com armário e suporte, 3 alimentadores de papel para 500 folhas opcionais com suporte, bandeja de entrada de capacidade elevada para 3500 folhas e suporte Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Entrada normal: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas, um alimentador automático de papel para 500 folhas e um alimentador automático de papel e suporte para 500 folhas Saída normal: Bandeja de 250 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Entrada normal: Bandeja multifunções para 100 folhas, duas bandejas de entrada para 250 folhas e três alimentadores automáticos de papel e suporte para 500 folhas Saída normal: Gaveta de saída para 250 folhas, gaveta de saída para 500 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas
Gramagem do material de impressão	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2, 3: 60 a 120 g/m ² ; Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 – 5: 60 a 120 g/m ² ; Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m ²	Bandeja 1: 60 a 199 g/m ² ; Bandejas 2 – 6: 60 a 120 g/m ² ; Alimentador automático de documentos: 45 a 199 g/m ²
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas: 100; envelopes: 10; etiquetas: 100; transparências: 100; postais: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250 Tabuleiro 3: folhas: 250 Máximo: Até 4600 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Tabuleiro 1: folhas: 100; envelopes: 10; etiquetas: 100; transparências: 100; postais: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250 Tabuleiro 3: Bandeja 3: folhas: 250; Bandeja 4: folhas: 500; Bandeja 5: folhas: 500 Máximo: Até 1600 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas	Tabuleiro 1: folhas: 100; envelopes: 10; etiquetas: 100; transparências: 100; postais: 10 Tabuleiro 2: folhas: 250 Tabuleiro 3: Bandeja 3: folhas: 250; Bandeja 4: folhas: 500; Bandeja 5: folhas: 500; Bandeja 6: folhas: 500 Máximo: Até 2100 folhas Alimentador automático de documentos: De série, 100 folhas
Capacidade de saída	De série: Até 250 folhas Envelopes: Até 50 envelopes Transparências: Até 250 folhas Máximo: Até 250 folhas		De série: Até 750 folhas Envelopes: Até 50 envelopes Transparências: Até 750 folhas Máximo: Até 750 folhas
Sistemas operativos compatíveis	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obter suporte para o sistema operativo mais recente, consulte: Citrix e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/getdirectunix_software), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB de espaço disponível em disco rígido (para requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espaço disponível no disco rígido; requisitos de sistema de hardware compatível com o sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM ou Internet, visite apple.com		
Software incluído	Windows Installer, controlador discreto HP PCL 6, hiperligação para a Web de software Mac (controlador e instalador de emulação Postscript na Web), Nota: Sem caixa de entrada para software Mac		
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Dimensões e peso			
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos 614 x 649 x 609 mm; Máximo: 865 x 989 x 609 mm;	Mínimos 745 x 681 x 1160 mm; Máximo: 917 x 1032 x 1160 mm;	Mínimos 745 x 681 x 1192 mm; Máximo: 917 x 1032 x 1192 mm;
Dimensões da embalagem (L x P x A)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Peso da impressora	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Peso da embalagem	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 32,5° C; Humidade: 30 a 70% de HR		
Condições de armazenamento	Temperatura: 0 a 60°C; Humidade: 10 a 90% de HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,8 B(A); Emissões de pressão acústica: 54 dB(A)		
Energia/Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada: 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sem dupla tensão; a fonte de alimentação varia consoante a referência com n.º de identificação de código opcional). Sem dupla tensão; a fonte de alimentação varia consoante a referência com n.º de identificação de código opcional.; Consumo: 890 watts (impressão/cópia ativa), 39 watts (pronta), 6,5 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo de Electricidade Típico (TEC): 4,39 kWh/semana; Consumo típico de electricidade (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado;	Requisitos: Tensão de entrada:MM 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 890 watts (impressão/cópia ativa), 39 watts (pronta), 6,5 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo de Electricidade Típico (TEC): 4,39 kWh/semana; Consumo típico de electricidade (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado;	Requisitos: Tensão de entrada: 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sem dupla tensão; a fonte de alimentação varia consoante a referência com n.º de identificação de código opcional). Sem dupla tensão; a fonte de alimentação varia consoante a referência com n.º de identificação de código opcional.; Consumo: 890 watts (impressão/cópia ativa), 39 watts (pronta), 6,5 watts (inativa), 0,3 watts (desligada). Consumo de Electricidade Típico (TEC): 4,39 kWh/semana; Consumo típico de electricidade (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/semana; Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado;
Tecnologia de poupança de energia	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on		
Certificações	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Diretiva EMC 2004/108/CE com marca CE (Europa); outras aprovações EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificação ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Diretiva EMC 2004/108/CE com marca CE (Europa); outras aprovações EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificação ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; Diretiva EMC 2004/108/CE com marca CE (Europa); outras aprovações EMC, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificação ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver
Em conformidade com Blue Angel	Não; Consulte a documentação relativa a ECI.		
País de origem	Fabricada na China; Holanda; México		
Conteúdo da embalagem	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; 2x250-sheet bandejas.	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725f; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2 bandejas para 250 folhas; alimentador automático de papel para 500 folhas; armário e suporte; Fax integrado.	Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725z; Toner HP LaserJet Preto (aprox. 10.000 páginas); Software e documentação da impressora no CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte, cartão de garantia; Cabo de alimentação; Cabo de fax; 2x250-sheet bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel e suporte; Agrafador/Empilhador em linha para 500 folhas; Fax integrado.
Garantia	Garantia de 1 ano, no dia útil seguinte, no local. As opções de suporte e garantia variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais. Visite http://www.hp.com/support para mais informações sobre o premiado serviço HP e as opções de suporte na sua região.		

Notas de rodapé

- ¹ Capacidade máxima de papel de 4600 folhas; requer a aquisição de acessórios opcionais para bandejas de papel.
- ² Os tinteiros de elevada capacidade são opcionais para a Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise 700 série M725.
- ³ O agrafador em linha não está disponível na Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn ou M725f.
- ⁴ Requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à Web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, documentos e tipos de imagem suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hpconnected.com). Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e capacidade de e-mail. Pode requerer um ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados adquiridos separadamente. Os tempos de impressão e as velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem necessitar de atualizações de firmware.
- ⁵ Suporta os seguintes dispositivos com iOS 4.2 ou posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou mais recente) ou iPod touch® (3ª geração ou mais recente). Compatível com impressoras HP com capacidade AirPrint e requer que a impressora seja ligada à mesma rede que o seu dispositivo iOS. O desempenho da ligação sem fios depende do ambiente físico e da distância ao ponto de acesso. AirPrint, o logótipo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple® Inc. registadas nos E.U.A. e noutros países. Algumas impressoras HP LaserJet podem necessitar de atualizações de firmware.
- ⁶ Estão disponíveis capacidades de fax com uma placa de fax opcional na Impressora multifunções HP LaserJet Enterprise M725dn.
- ⁷ O HP Web Jetadmin é gratuito e pode ser transferido a partir de www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ As soluções implementadas através de Hardware Integration Pocket podem requerer compra adicional.
- ⁹ As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off estão sujeitas à impressora e às configurações; pode necessitar de uma atualização de firmware.
- ¹⁰ Comparado com produtos que utilizam a fusão tradicional.
- ¹¹ A disponibilidade do programa varia. A entrega e a reciclagem de tinteiros HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações, visite: www.hp.com/recycle.

Especificações técnicas renúncias

- ¹ Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exacta depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
- ² A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
- ³ A velocidade atual pode depender da resolução de digitalização, das condições da rede, do desempenho do computador e do software de aplicação.
- ⁴ A afirmação baseia-se na imagem de teste n.º 1 padrão à resolução normal do Sector da Normalização das Telecomunicações da União Internacional das Telecomunicações (UIT-T). As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória.



<http://www.hp.com/pt>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do aqui apresentado deverá ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não é responsável por omissões nem erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África Abril 2021

