



Серія багатофункціональних принтерів HP LaserJet Enterprise 700 M725

Підвищте ефективність своєї компанії та легко друкуйте сторінки розміром до A3.

Можливість друку великих обсягів матеріалів на папері різних розмірів – до A3 – з максимальною ємністю 4600 аркушів.¹ Попередній перегляд і редагування завдань сканування; централізоване керування політиками друку; захист конфіденційної корпоративної інформації.



Color touchscreen



Printer security settings

Дайте можливість командам виконувати більше – друкувати, сканувати, копіювати й надсилати факсом¹ на папері будь-якого розміру до A3 – з настільного БФП

- Зосереджуйтеся на роботі – ємність паперу до 4600 аркушів і картриджі великої ємності обмежують необхідність перерв у роботі.²
- Надзвичайна якість документів завдяки друку від краю до краю та зручному вбудованому степлеру.³
- Друкуйте необхідні матеріали навіть на ходу – зі свого смартфона або планшета – за допомогою HP ePrint⁴ або Apple Airprint™.⁵

Пришвидшіть темп розвитку компанії.

- Установіть швидкий темп – використовуйте цей потужний БФП, щоб не затримувати свою роботу. Заощаджуйте час і спростіть роботу за допомогою HP Quick Sets.
- Ефективно захоплюйте потрібний вміст: автоматично вилучайте порожні сторінки, переглядайте, редагуйте й керуйте завданнями на великому кольоровому сенсорному екрані.
- Використовуйте паперові документи в цифрових робочих процесах – легко надсилайте відскановані документи через факс⁶, електронну пошту, мережеві папки або USB. Друкуйте безпосередньо із пристрою пам'яті через USB-порт.

Спростіть керування системою пристроїв і забезпечте їх безпеку, використовуючи інструменти світового класу.⁷

- Контролюйте свої пристрої за допомогою провідних у галузі інструментів, зокрема HP Web Jetadmin.⁷ Допоможіть захистити дані під час передачі та зберігання.
- Підвищте безпеку за допомогою друку з використанням PIN-коду. Додайте засоби безпеки через відсік для встановлення додаткового обладнання. Легко впроваджуйте рішення майбутнього.
- Додайте засоби безпеки, як-от пристрої для зчитування карток і значків, через відсік для встановлення додаткового обладнання.⁸

Зменште споживання електроенергії з технологіями HP Auto-On/Auto-Off⁹ і HP Instant-on.¹⁰

- Допомогти зберегти ресурси й досягти корпоративних екологічних цілей. Технологія HP Auto-On/Auto-Off допомагає зменшити споживання електроенергії.⁹
- Легко здавайте на переробку оригінальні картриджі з тонером HP LaserJet через програму HP Planet¹¹.
- Економте папір і скорочуйте витрати завдяки автоматичному двосторонньому друку.

Огляд продукту

Багатфункціональний принтер HP LaserJet Enterprise 700 M725z:

- 1. Пристрій подачі документів на 100 аркушів
- 2. Інтуїтивно зрозуміла поворотна кольорова сенсорна панель управління SVGA, 20,3 см (8 дюймів) із мікропрограмою FutureSmart і попереднім переглядом сканування
- 3. Відсік для встановлення додаткового обладнання
- 4. Зручно розташований USB-порт для збереження та прямого друку файлів
- 5. Вбудований степлер/укладальник для зшивання щонайбільше 30 сторінок і вихідний лоток на 500 аркушів
- 6. Стандартний вихідний укладальник на 250 аркушів
- 7. Передні дверцята дають можливість зручного доступу до картриджа для друку
- 8. Вбудована функція автоматичного двостороннього друку
- 9. Вхідний лоток 2 на 2 x 250 аркушів і лоток 3
- 10. Пристрій подачі паперу високої ємності на 3 500 аркушів із відсіком для зберігання загальної вхідної ємності 4 100 аркушів
- 11. Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів, розрахований щонайбільше на 100 сторінок
- 12. Порт для факсу
- 13. Процесор 800 МГц, стандартна пам'ять 1 ГБ (із можливістю розширення до 1,5 ГБ)
- 14. Зашифровані високопродуктивний жорсткий носій HP
- 15. Високошвидкісний порт USB 2.0 для підключення пристроїв друку
- 16. Сервер друку HP Jetdirect Gigabit Ethernet



Швидкий огляд серії



Модель	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725dn	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725f	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725z
Номер продукту	CF066A	CF067A	CF068A
Функції	Друк, копіювання, сканування (факс додатково)	Друк, копіювання, сканування, факс	
Швидкість друку	41 стор./хв, A4		
Перша сторінка (чорно-білий/кольоровий, A4)	За 10 секунд A4		
Ємність вхідних лотків (стандартних/додаткових)	600/4600	1600	2100
Місткість вихідного лотка	250		750
Рекомендована кількість сторінок на місяць:	5000/20 000		
Продуктивність автоматичної подачі документів	100		
Лотки для паперу (стандартні/максимальні)	3/6	5/5	6/6
Вбудований степлер	Н/З		500 аркушів
Панель керування	Поворотна кольорова сенсорна контрольна панель із діагоналлю 20,3 см		
Пам'ять (стандартна/максимальна)	1/1,5 ГБ		
Мережа	Стандарт (підтримка інтерфейсу Gigabit Ethernet)		

Акcesуари, витратні матеріали й підтримка

Витратні матеріали	CF214A HP 14A Black Original LaserJet Toner Cartridge (10,000 pages)
	CF214X HP 14X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (17,500 pages)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220V Maintenance/Fuser Kit (200,000 pages)
Акcesуари	CC487A Додатковий модуль аналогового факсу для БФП HP 500
	CF239A Пристрій подачі паперу HP LaserJet (500 аркушів) із лотком
	CF242A Пристрій подачі паперу HP LaserJet 3x500-sheet зі стійкою
	CF243A Лоток HP LaserJet 1x500-sheet із шафою та підставкою
	CF245A Пристрій подачі паперу HP LaserJet із містким лотком на 3500 аркушів та стійкою
	L2718A Набір для заміни роликів для пристрою АПД HP 100
	J8026A Сервер бездротового друку HP Jetdirect 2700w USB
Послуги та підтримка	U7A14E Підтримка HP протягом 3 років із відповіддю наступного робочого дня з утриманням несправних носіїв для обладнання багатофункціонального принтера LaserJet M725
	U7A15E Підтримка HP протягом 4 років із відповіддю наступного робочого дня з утриманням несправних носіїв для обладнання багатофункціонального принтера LaserJet M725
	U7A16E Підтримка HP протягом 5 років із відповіддю наступного робочого дня з утриманням несправних носіїв для обладнання багатофункціонального принтера LaserJet M725
	U7A09E Підтримка HP обладнання багатофункціонального принтера 13x5 LaserJet M725 терміном 3 роки з відповіддю протягом 4 годин
	U7Y76PE Підтримка HP протягом 1 року після завершення терміну дії гарантії із відповіддю наступного дня з утриманням несправних носіїв для обладнання багатофункціонального принтера LJ M725
	U7Y73PE Підтримка HP для обладнання багатофункціонального принтера LaserJet M725 протягом 2 років після завершення терміну дії гарантії з відповіддю наступного дня
	U7Y75PE Підтримка HP обладнання багатофункціонального принтера 13x5 LaserJet M725 1 рік після завершення терміну дії гарантії з відповіддю протягом 4 годин

Технічні характеристики

Модель	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725dn		Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725f	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725z
Номер продукту	CF066A		CF067A	CF068A
Функції	Друк, копіювання, сканування		Друк, копіювання, сканування, факс	
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-дисплей із діагоналлю 20,3 см; екран із можливістю обертання (регулювання кута); кнопка домашньої сторінки з підсвічуванням (для швидкого переходу в головне меню); USB зі зручним доступом; відсік для встановлення додаткового обладнання			
Друк				
Технологія друку	Лазерні			
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 41 стор./хв; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 28 зобр./хв; Black (A3, normal): До 20 стор./хв;			
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): 10 с;			
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): До 1200x1200 точок на дюйм; Технологія: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 точок на дюйм), HP FastRes 1200 (якість – 1200 точок на дюйм), технологія покращення роздільної здатності HP, 600 x 600 точок на дюйм, 300 x300 точок на дюйм;			
Місячне навантаження	До 200 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: Від 5000 до 20 000			
Розумні функції програмного забезпечення принтера	HP ePrint, Apple AirPrint, сертифікація Mopria, функція Open Extensibility Platform, мікропрограма FutureSmart, функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP, порт USB зі зручним доступом, попередній перегляд зображення			
Стандартні мови друку	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript рівня емуляції 3, PDF версії 1.4			
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх шрифтів TrueType, які масштабуються в HP PCL, 92 внутрішні шрифти, що масштабуються в емуляції HP Postscript рівня 3 (вбудований символ евро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішні шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливо за допомогою сторонніх карток пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляція IPDS наведено на веб-сторінці hp.com/go/laserjetfonts			
Область друку	Поля друку Верхня панель: 2 мм, Нижня панель: 2 мм, Зліва: 2 мм, праве: 2 мм; Максимальна область друку: 308 x 465,9 мм			
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)			
Копіювання				
Швидкість копіювання	Чорно-білі копії (A4): До 41 копії/хв			
Технічні характеристики копіювального апарата	сторони; сортування за копіями; відбір паперу; зменшення/збільшення; коригування зображення; орієнтація вмісту; сторінок на аркуші; формат брошури; друк від краю до краю; оптимізація тексту/зображення; оригінальний розмір; створення завдання; Максимальна кількість копій: До 9999 копій; Роздільна здатність копії: 600 x 600 крапок на дюйм; Зменшення/збільшення: від 25 до 400%;			
Сканування				
Швидкість сканування ³	Звичайний (A4): До 50 стор./хв (чорно-білий друк), до 30 стор./хв (кольоровий друк); Двосторонній друк (A4): До 19 зобр./хв (чорно-білий друк), до 14 зобр./хв (кольоровий друк)			
Формат файлу сканування	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			

Таблиця даних | Серія багатофункціональних принтерів HP LaserJet Enterprise 700 M725

Модель	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725dn		Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725f	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725z
Номер продукту	CF066A		CF067A	CF068A
Технічні характеристики сканера	Тип сканера: Планшет, пристрій автоматичної подачі; Технологія сканування: Пристрій із зарядовим зв'язком; Режими введення для сканування: Копіювання, сканування на електронну пошту, сканування до мережевої папки, сканування на USB-носії, збереження в пам'яті пристрою, на факсі, програми Open Extensibility Platform (OXP); Дуплексне сканування з АПД: Так, зворотній пристрій автоматичної подачі документів; Максимальний розмір сканування (планшетний сканер): 297 x 420 мм; Роздільна здатність оптичної розгортки: До 600 dpi			
Розширені функції сканера	Оптимізація тексту/зображення; коригування зображення; створення завдання; налаштування якості; вибір роздільної здатності сканування від 75 до 600 точок на дюйм; автоматичне визначення кольорів; функція Edge Erase; функція автоматичного тонування; сповіщення про автоматичне виконання завдання; пропуск пустих сторінок; HP Quick Sets			
Рекомендований місячний обсяг сканування	Від 6 250 до 10 500			
Область сканування	Максимальний розмір носія (планшетний сканер): 297 x 420 мм; Мінімальний розмір носія (пристрій АПД): 68x148 мм Максимальний розмір носія (пристрій АПД): 297 x 420 мм			
Глибина кольору / рівні відтінків сірого	24 біт / 256			
Надсилання цифрових даних	Стандартна: Сканування до електронної пошти; сканування в SharePoint; збереження в мережеву папку; збереження на носій USB; надсилання на FTP-сервер; надсилання на факс у локальній мережі; надсилання на факс в Інтернеті; локальна адресна книга; SMTP/SSL; ; Додатково: Додатково з використанням програмного забезпечення HP Digital Sending Software (HP DSS); надсилання в папку; надсилання в робочий процес; надсилання на принтер; автентифікація; цифровий факс (надсилання через локальну мережу, Інтернет); оптичне розпізнавання символів (OCR); локальна адреса книги;			
Факс				
Факс ⁴	Додатково,		Так, 33,6 Кбіт/с	
Технічні характеристики факсу			Пам'ять факсу: До 100 сторінок; Роздільна здатність факсу: Стандартна: 204x98 точок на дюйм; Fine: 204 x 196 точок на дюйм, 256 рівнів сірого; Superfine: 300 x 300 точок на дюйм, 256 рівнів сірого; Швидкий набір: До 100 номерів (кожен може вміщувати до 100 номерів)	
Розумні функції програмного забезпечення факсу			Збережені факси; архівування факсів; переадресація факсу; зміна до належного масштабу; адресна книга факсу; Факс із доступом через локальну мережу/Інтернет; підтвердження номера факсу; розклад для факсу на вихідні	
Тактова частота процесора	800 МГц			
Варіанти підключення				
Стандартна	2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0; 1 порт Hi-Speed USB 2.0 для пристрою 1 мережа Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 сторонній інтерфейс; 1 відсік для встановлення додаткового обладнання; 2 внутрішні хост-порти USB			
Додатково	Бездротовий сервер друку J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g; Бездротовий сервер друку HP Jetdirect 2700w USB J8026A			
Бездротовий	Додатково, активується після придбання аксесуара			
Можливість друку з мобільних пристроїв	HP ePrint; Apple AirPrint™; Сертифікація Mopria™			
Підтримувані мережеві протоколи	IPv4/IPv6: сумісний з Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 або новішої версії), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Можливості мережевого підключення	Додатково, за допомогою вбудованого сервера друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) для з'єднань Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); Модуль бездротової мережі 802.11b/g/n (додатково)			
Жорсткий диск	Стандартний високопродуктивний захищений вбудований жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk із мінімальним обсягом 500 Гб; апаратне шифрування AES 256 або вище; функції безпечного видалення Secure Erase (Secure File Erase – безпечне видалення тимчасових файлів завдань, Secure Erase – безпечне видалення даних про завдання, Secure ATA Erase – видалення даних із диска)			
Пам'ять	Стандартна: 1 Гб; Максимальне: 1,5 Гб			
Обробка носія				
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 3 ; Максимальне: 6		Стандартна: 5 ; Максимальне: 5	
Типи носіїв	Папір (кольоровий, друкований бланк, легкий, звичайний, попередньо надрукований, перфорований, перероблений, грубий, міцний папір), папір для документів, папір для карток, конверти, етикетки, прозорі плівки, пергамент			
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; лоток 2: від 148 x 210 до 297 x 363 мм; лоток 3: від 148 x 210 до 297 x 431 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Пристрій АПД: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см		Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; лоток 2: від 148 x 210 до 297 x 363 мм; лотки 3, 4, 5: від 148 x 210 до 297 x 431 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Пристрій АПД: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см	
	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; лоток 2: від 148 x 210 до 297 x 363 мм; лотки 3–6: від 148 x 210 до 297 x 431 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Пристрій АПД: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см		Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76,2 x 127 до 312 x 469,9 мм; лоток 2: від 148 x 210 до 297 x 363 мм; лотки 3–6: від 148 x 210 до 297 x 431 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; Пристрій АПД: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см	

Таблиця даних | Серія багатифункціональних принтерів HP LaserJet Enterprise 700 M725

Модель	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725dn		Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725f	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725z
Номер продукту	CF066A		CF067A	CF068A
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, два вхідні лотки на 250 аркушів Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: Додатковий вхідний лоток на 500 аркушів, додатковий пристрій подачі паперу на 1 x 500 аркушів із відскоком для зберігання та підставкою, додатковий пристрій подачі паперу на 3 x 500 аркушів із підставкою, додатковий вхідний пристрій подачі лотка високої ємності на 3500 аркушів із підставкою Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів		Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, два вхідні лотки на 250 аркушів, один пристрій подачі на 500 аркушів та один пристрій подачі на 500 аркушів із підставкою Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів, два вхідні лотки на 250 аркушів, три пристрої подачі на 500 аркушів із підставкою Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів, вихідний лоток на 500 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів
	Вага носія	Лоток 1: від 60 до 199 г/м²; лотки 2, 3: від 60 до 120 г/м²; Пристрій АПД: 45-199 г/м²	Лоток 1: від 60 до 199 г/м²; лотки 2-5: від 60 до 120 г/м²; Пристрій АПД: 45-199 г/м²	Лоток 1: від 60 до 199 г/м²; лотки 2-6: від 60 до 120 г/м²; Пристрій АПД: 45-199 г/м²
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Кількість аркушів: 100; конверти: 10; етикеток: 100; прозорих плівок: 100; листівок: 10 Лоток 2: Аркуші: 250 Лоток 3: Аркуші: 250 Максимальне: До 4600 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів		Лоток 1: Кількість аркушів: 100; конверти: 10; етикеток: 100; прозорих плівок: 100; листівок: 10 Лоток 2: Аркуші: 250 Лоток 3: Лоток 3: аркушів: 250; лоток 4: аркушів: 500; лоток 5: аркушів: 500 Максимальне: До 1600 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів	Лоток 1: Кількість аркушів: 100; конверти: 10; етикеток: 100; прозорих плівок: 100; листівок: 10 Лоток 2: Аркуші: 250 Лоток 3: Лоток 3: аркушів: 250; лоток 4: аркушів: 500; лоток 5: аркушів: 500; лоток 6: аркушів: 500 Максимальне: До 2100 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 100 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 250 аркушів Конверти: До 50 конвертів Прозорі плівки: до 250 аркушів Максимальне: до 250 аркушів		Стандартна: До 750 аркушів Конверти: До 50 конвертів Прозорі плівки: До 750 аркушів Максимальне: До 750 аркушів	
Сумісні операційні системи	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-розрядна версія), Windows Server 2008 (32/64-розрядна версія), Windows Server 2008 R2 (64-розрядна версія), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; для підтримки найновішої версії операційної системи див.: Citrix та Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscrips, http://www.hp.com/go/getdirectunix_software), пристрої тини SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), мобільний драйвер HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Мінімальні вимоги до системи	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-розрядна версія), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 МБ доступного місця на жорсткому диску (вимоги до обладнання, сумісного з операційною системою, наведено на веб-сторінці http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 ГБ доступного місця на жорсткому диску; вимоги до сумісного з операційною системою обладнання, CD-ROM/DVD-ROM або Інтернету наведено на веб-сторінці apple.com			
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	програма для встановлення Windows, дискретний драйвер HP PCL 6, програмне забезпечення Mac із посиланням на веб-сторінку (драйвер емуляції PostScript та програма для встановлення на веб-сторінці), примітка: Програмне забезпечення, яке постачається в комплекті, не підтримує ОС Mac			
Керування безпекою	Безпека керування: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, автентифікація 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP через TLS, IPsec/брандмаєр із сертифікатом, автентифікація із заздалегідь установленим спільним ключем та автентифікація Kerberos; Підтримка конфігурації IPsec WPA-10 за допомогою платіня IPsec			
Керування принтером	HP Web Jetadmin, службова програма HP Utility (Mac)			
Габарити й вага				
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум 614 x 649 x 609 мм; Максимальне: 865 x 989 x 609 мм;		Мінімум 745 x 681 x 1160 мм; Максимальне: 917 x 1032 x 1160 мм;	Мінімум 745 x 681 x 1192 мм; Максимальне: 917 x 1032 x 1192 мм;
Розміри упаковки (Ш x Г x В)	760 x 745 x 832 мм		856 x 760 x 1522 мм	
Вага принтера	54,11 кг		87,1 кг	
Вага упаковки	68,6 кг		105,4 кг	
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5 °C; Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %			
Стан системи зберігання даних	Температура: Від 0 до 60 °C; Вологість: Відносна вологість від 10 до 90 %			
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,8 Б(А); Емісія акустичного тиску: 54 дБ(А)			
Живлення	Вимоги: Вхідна напруга: 110–127 В змінного струму (+/–10%), 50/60 Гц (+/–2 Гц); 220–240 В змінного струму (+/–10%), 50/60 Гц (+/–2 Гц) (два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option). Два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option.; Споживання: 890 Вт (активний друк/копіювання), 39 Вт (режим готовності), 6,5 Вт (режим сну), 0,3 Вт (вимкнено) Типове споживання електроенергії (TEC): 4,39 кВт·год на тиждень; Типове споживання електроенергії (TEC): Blue Angel: 2,8 кВт·год на тиждень; Energy Star 3.0: 0,653 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Убудований блок живлення;		Вимоги: Вхідна напруга: 110–127 В змінного струму (+/–10%), 50/60 Гц (+/–2 Гц); 220–240 В змінного струму (+/–10%), 50/60 Гц (+/–2 Гц) (два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option). Два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option.; Споживання: 890 Вт (активний друк/копіювання), 39 Вт (режим готовності), 6,5 Вт (режим сну), 0,3 Вт (вимкнено) Типове споживання електроенергії (TEC): 4,39 кВт·год на тиждень; Типове споживання електроенергії (TEC): Blue Angel: 2,8 кВт·год на тиждень; Energy Star 3.0: 0,653 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Убудований блок живлення;	
Технологія енергозаощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку друку			
Сертифікати	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (клас А); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1 +A2; Директива щодо електромагнітної сумісності 2004/108/ЄС із маркуванням CE (країни Європи); інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають певні країни Кваліфікація ENERGY STAR®, CECF, EPEAT® Silver		CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (клас А); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1 +A2; Директива щодо електромагнітної сумісності 2004/108/ЄС із маркуванням CE (країни Європи); інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають певні країни Кваліфікація ENERGY STAR®, CECF, EPEAT® Silver Відповідність характеристик зв'язку: Зв'язок через факс: ES 203 021; Директива про радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE) 1999/5/ЄС (Додаток II) з маркуванням CE (Європа); FCC, частина 68; інші телекомунікаційні дозволи, які вимагають окремі країни	
Відповідність вимогам Blue Angel	Ні; Див. документ CEI			
Країна походження	Вироблено в Китаї; Нідерланди; Мексика			
Комплектація	Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725dn; картридж із чорним тонером HP LaserJet (приблизно 10 000 сторінок); документація та програмне забезпечення для принтера на компакт-диску; посібник з установлення, брошура технічної підтримки; гарантійний талон; кабель живлення; лотки 2x250-sheet.		Багатофункціональний принтер HP LaserJet Enterprise M725f; картридж із чорним тонером HP LaserJet (приблизно 10 000 сторінок); документація та програмне забезпечення для принтера на компакт-диску; посібник з установлення, брошура технічної підтримки; гарантійний талон; кабель живлення; кабель для факсу; лотки 2x250-sheet; пристрій подачі на 1x500 аркушів; відскі для зберігання та підставка; вбудований факс.	
Гарантія	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Перейдіть на вебсторінку http://www.hp.com/support, щоб дізнатися більше про послуги HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.			

Примітки

¹ Максимальна ємність паперу – 4600 аркушів; необхідно купувати додаткові аксесуари для лотка для паперу.

² Для БФП HP LaserJet Enterprise 700 M725 картриджі високої ємності є додатковими.

³ БФП HP LaserJet Enterprise M725dn або M725f не оснащені лінійним степлером.

⁴ Потрібно підключення принтера HP до Інтернету та реєстрації облікового запису HP ePrint (щоб переглянути перелік принтерів, які підтримують підключення до Інтернету, а також дізнатися підтримувані типи документів і зображень та іншу докладну інформацію про HP ePrint, перейдіть на сторінку www.hpconnected.com). Для мобільних пристроїв потрібне підключення до Інтернету та підтримка електронної пошти. Може знадобитися бездротова точка доступу. Оператор може стягувати окрему плату за передавання даних відповідно до тарифного плану. Швидкість друку та зв'язку може відрізнятися. Деякі принтери HP LaserJet можуть потребувати оновлення програмного забезпечення.

⁵ Підтримує такі пристрої під керуванням iOS 4.2 або новішої версії: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS або новіших версій), iPod touch® (3-го покоління або новіших версій). Працює із принтерами HP, які підтримують функцію AirPrint, і вимагає підключення принтера та пристрою на базі iOS до однієї мережі. Якість бездротового зв'язку залежить від фізичного середовища та відстані до точки доступу. AirPrint, логотип AirPrint, iPad, iPhone і iPod touch є торговими марками Apple® Inc., зареєстрованими в США й інших країнах. Час і швидкість підключення може відрізнятися. Деякі принтери HP LaserJet можуть потребувати оновлення програмного забезпечення.

⁶ Функції факсу можна використовувати на БФП HP LaserJet Enterprise M725dn, якщо встановити додаткову факс-плату.

⁷ Засіб HP Web Jetadmin безкоштовний. Його можна завантажити на сторінці www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Для використання рішень у відсіку для встановлення додаткового обладнання може бути необхідно придбати додаткові аксесуари.

⁹ Можливості технології автоматичного ввімкнення й вимкнення HP Auto-On/Auto-Off залежать від моделі принтера та його налаштувань; може знадобитися оновити мікропрограму.

¹⁰ Порівняно з іншими продуктами, що використовують традиційне наплавлення.

¹¹ Не всі програми можуть бути доступними. Завдяки програмі глобального партнерства HP Planet Partners пункти утилізації оригінальних картриджів HP відкрилися в Азії, Європі, Північній і Південній Америці – загалом у понад 50 країнах. Докладні відомості див. на сторінці www.hp.com/recycle.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.

² Фактична швидкість залежить від системної конфігурації, встановленого програмного забезпечення, драйвера та складності документа.

³ Залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі, продуктивності комп'ютера й ПЗ фактична швидкість обробки може відрізнятися.

⁴ Для тестового зображення ITU-T стандартної роздільної здатності. Сторінки зі складнішим вмістом або вищою роздільною здатністю друкуються довше та потребують більше пам'яті.



<http://www.hp.com/uk>

© HP Development Company, L.P., 2021. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, надана в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не відповідає за технічні чи редакторські помилки або пропуски в цій публікації.

Періон публікації: Європа, Близький Схід та Африка April 2021

--

