



# HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP serie

Verbeter de efficiëntie in uw bedrijf en print probleemloos op formaten tot A3.

Produceer grote oplagen op tal van papierformaten tot A3 met een maximum invoercapaciteit van 4600 vel.<sup>1</sup> Bekijk en bewerk scanjobs; beheer uw printpolicy's centraal; bescherm gevoelige bedrijfsinformatie.



Color touchscreen



Printer security settings

## Bied uw teams meer mogelijkheden met een desktop MFP – printen, scannen kopiëren en faxen<sup>1</sup> op papierformaten tot A3

- Meer aandacht voor uw werk en minder onderbrekingen – met een papiercapaciteit tot 4600 vel en high-capacity cartridges.<sup>2</sup>
- Produceer professioneel uitziende documenten met de functie om tot de rand van het papier te printen en de handige ingebouwde nietmachine.<sup>3</sup>
- Print ook onderweg wat u nodig heeft vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint<sup>4</sup> of Apple Airprint™.<sup>5</sup>

## Werk sneller.

- Verhoog uw werktempo met deze krachtige MFP. Bespaar tijd en vereenvoudig uw taken met HP Quick Sets.
- Print op een efficiënte manier de juiste inhoud: verwijder blanco pagina's automatisch, bekijk, bewerk en controleer jobs op het grote kleuren-touchscreen.
- Integreer papieren documenten in digitale workflows – u zendt gemakkelijk scans naar fax<sup>6</sup>, e-mail, netwerkmappen of USB. Print rechtstreeks van een geheugenstick via de USB-poort.

## Vereenvoudig uw pinterparkbeheer en bescherm apparaten met tools van topklasse.<sup>7</sup>

- Bewaak uw apparaten met toonaangevende tools, zoals HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Beveilig uw data tijdens verzending en in rust.
- Verbeter de beveiliging door te printen met een PIN-code. Voeg beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket. Ook toekomstige oplossingen zijn eenvoudig te integreren.
- Voeg beveiligingstools zoals kaart- en badgelezers toe met behulp van de hardware-integratiepocket.<sup>8</sup>

## Bespaar stroom met HP Auto-on/Auto-off technologie<sup>9</sup> en HP Instant-on technologie.<sup>10</sup>

- Bespaar grondstoffen zodat u uw milieudoelstellingen haalt. HP Auto-on/Auto-off technologie reduceert het stroomverbruik.<sup>9</sup>
- Originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners<sup>11</sup>.
- Bespaar tot 50% papier met een automatische duplexmodule.

## Productronleiding

### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatische documentinvoer voor 100 vel
2. Handig 20,3-cm (8-inch) draaiend light-touch SVGA-bedieningspaneel in kleur met FutureSmart firmware en scanpreview
3. Hardware-Integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
4. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
5. Inline nietmachine/uitvoereenheid om tot 30 pagina's te nieten en een uitvoerlade voor 500 vel
6. Standaard uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot printcartridge;
8. Ingebouwde automatische duplexmodule
9. 2 invoerladen voor 250 vel lade 2 en 3;
10. High-capacity documentinvoer voor 3500 vel voor een totale capaciteit van 4100 vel;
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel, voor maximaal 100 pagina's;
12. Faxpoort
13. 800-MHz processor, 1 GB geheugen standaard (uit te breiden tot 1,5 GB);
14. HP high-performance EIO vaste schijf met encryptie;
15. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver



## Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Bestelnr.	CF066A	CF067A	CF068A
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen (fax optioneel)	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	Printen, kopiëren, scannen, faxen
Afdruksnelheid	41 ppm, A4		
Eerste pagina verschijnt (zwart/kleur, A4)	Vanaf 10 seconden A4		
Invoercapaciteit (standaard/optieel)	600/4600	1600	2100
Uitvoercapaciteit	250		750
AMPV	5000/20.000		
Capaciteit ADF	100		
Papierladen (standaard/maximum)	3/6	5/5	6/6
Inline nietmachine	N.v.t.		500 vel
Bedieningspaneel	20,3-cm draaibaar kleurentouchscreen bedieningspaneel		
Geheugen (standaard/maximum)	1/1,5 GB		
Netwerken	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)		

## Accessoires, supplies en support

Supplies	CF214A HP 14A originele zwarte LaserJet tonercartridge (10.000 pagina's)
	CF214X HP 14X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (17.500 pagina's)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220-V onderhouds-/fuserkit (200.000 pagina's)
Accessoires	C8091A HP nietjescartridges navulling
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	CF239A HP LaserJet papierinvoer en lade voor 500 vel
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet invoerlade met standaard
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet invoerlade met kast en standaard
	CF245A HP LaserJet high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard
	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
Service en support	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	U7A14E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 MFP
	U7A15E HP 4 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 MFP
	U7A16E HP 5 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M725 multifunctionele printer
	U7A09E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M725 MFP
	U7Y76PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LJ M725 MFP
	U7Y73PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor LaserJet M725 MFP
U7Y75PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M725 MFP	

## Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Bestelnr.	CF066A	CF067A	CF068A
Functies	Printen, kopiëren, scannen	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen	
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen LCD (kleur, grafisch); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
<b>Printen</b>			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid <sup>1</sup>	Zwart (A4, standaard): Tot 41 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 28 ipm; Zwart (A3, standaard): Tot 20 ppm;		
Eerste pagina gereed <sup>2</sup>	Zwart (A4, gereed): Vanaf 10 seconden;		
Printresolutie	Zwart (beste): 1200 x 1200 dpi; Technologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kwaliteit), HP Resolution Enhancement technologie, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;		
Maandelijks printvolume	200.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5000 tot 20.000		
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, HP Auto-On/Auto-Off technologie, handige USB-poort, Image Preview		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulatie, PDF 1.4		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbol ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Printgebied	Printmarges Boven: 2 mm, Onder: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 308 x 465,9 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
<b>Kopiëren</b>			
Kopieersnelheid	Zwart (A4): 41 kpm		
Copierspecificaties	Zijkanten; Sorteren; Papierkeuze; Verkleinen/vergroten; Beeldaanpassing; Oriëntatie; Pagina's per vel; Boekjesformaat; Rand tot rand; Optimalisatie van tekst / afbeelding; Formaat van origineel; Job Build; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;		
<b>Scannen</b>			
Scansnelheid <sup>3</sup>	Standaard (A4): tot 50 ppm (in zwart-wit), tot 30 ppm (in kleur); Dubbelzijdig (A4): tot 19 ipm (in zwart-wit), tot 14 ipm (in kleur)		
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

<b>Model</b>	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
<b>Bestelnr.</b>	CF066A	CF067A	CF068A
<b>Scannerspecificaties</b>	<b>Type scanner:</b> Flatbed, automatische documentinvoer; <b>Scantechnologie:</b> CCD (charge-coupled device); <b>Scaninvoermodi:</b> Kopiëren, scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, opslaan naar apparaatgeheugen, faxen, OXP (Open Extensibility Platform) applicaties; <b>Dubbelzijdig scannen via ADF:</b> Ja, omkerende invoer; <b>Maximum scanformaat (flatbed):</b> 297 x 420 mm; <b>Optische scanresolutie:</b> Tot 600 dpi		
<b>Geavanceerde scannerfuncties</b>	Tekst/afbeelding optimaliseren; Beeldaanpassing; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; HP Quick Sets		
<b>Aanbevolen aantal scans per maand</b>	6250 tot 10.500		
<b>Te scannen oppervlak</b>	<b>Maximum mediaformaat (flatbed):</b> 297 x 420 mm; <b>Minimum mediaformaat (via ADF):</b> 68 x 148 mm <b>Maximum mediaformaat (via ADF):</b> 297 x 420 mm		
<b>Bitdiepte/ grijstinten</b>	24-bits / 256		
<b>Digital sending</b>	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek		
<b>Faxen</b>			
<b>Faxen<sup>4</sup></b>	Optioneel,	Ja, 33,6 Kbps	
<b>Faxspecificaties</b>	<b>Faxgeheugen:</b> 100 pagina's; <b>Faxresolutie:</b> Standaard: 204 x 98 dpi; Fijn: 204 x 196 dpi, 256 grijstinten; Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijstinten; <b>Snelkiezen:</b> 100 (elk kan 100 nummers bevatten)		
<b>Intelligente faxsoftwarefuncties</b>	Opgeslagen faxen; faxen archiveren; fax doorsturen; aanpassen aan pagina; faxadresboek; LAN/internetfax; faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen		
<b>Processorsnelheid</b>	800 MHz		
<b>Interfacemogelijkheden</b>			
<b>Standaard</b>	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-Integratiepocket; 2 interne USB-hosts		
<b>Optioneel</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A		
<b>Draadloos</b>	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
<b>Mobiele printcapaciteit</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd		
<b>Ondersteunde netwerkprotocollen</b>	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Netwerkmogelijkheden</b>	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gigabit-links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel)		
<b>Harde schijf</b>	Standaard ingebouwde HP veilige, snelle vaste schijf, minimaal 500 GB; AES 256-hardwareversleuteling of hoger; Functies voor veilig wissen (veilig bestanden wissen van tijdelijke taakbestanden, veilig wissen van taakgegevens, veilig wissen van ATA-schijf).		
<b>Geheugen</b>	Standaard: 1 GB; Maximum: 1,5 GB		
<b>Mediaverwerking</b>			
<b>Aantal papierladen</b>	Standaard: 3 ; Maximum: 6	Standaard: 5 ; Maximum: 5	Standaard: 6 ; Maximum: 6
<b>Mediatypen</b>	Papier (gekleurd, briefpapier licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, tough paper), bankpost, kaarten, enveloppen, etiketten, transparant, vellum		
<b>Mediaformaat</b>	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3: 148 x 210 tot 297 x 431 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatische documentinvoer:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3, 4, 5: 148 x 210 tot 297 x 431 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatische documentinvoer:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	<b>Aangepast (metrisch):</b> Lade 1: 76,2 x 127 tot 312 x 469,9 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 363 mm; Lade 3 - 6: 148 x 210 tot 297 x 431 mm ; <b>Ondersteund (metrisch):</b> A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; <b>Automatische documentinvoer:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Model	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Bestelnr.	CF066A	CF067A	CF068A
Mediaverwerking	<b>Standaard invoer:</b> Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoer voor 250 vel <b>Optionele invoer:</b> Optionele invoerlade voor 500 vel, optionele papierinvoer voor 500 vel met kast en standaard, optionele papierinvoer voor 3 x 500 vel met standaard, optionele high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel	<b>Standaard invoer:</b> Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel, één papierinvoer voor 500 vel en een papierinvoer voor 500 vel met standaard <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoer voor 250 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel	<b>Standaard invoer:</b> Multi-purpose lade voor 100 vel, twee invoerladen voor 250 vel en papierinvoer voor driemaal 500 vel met standaard <b>Standaarduitvoer:</b> Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 500 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 199 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2, 3: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; <b>Automatische documentinvoer:</b> 45 tot 199 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 199 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2 - 5: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; <b>Automatische documentinvoer:</b> 45 tot 199 gr/m <sup>2</sup>	Lade 1: 60 tot 199 gr/m <sup>2</sup> ; Lade 2 - 6: 60 tot 120 gr/m <sup>2</sup> ; <b>Automatische documentinvoer:</b> 45 tot 199 gr/m <sup>2</sup>
Invoercapaciteit	<b>Lade 1:</b> vellen: 100; enveloppen: 10; etiketten: 100; transparanten: 100; briefkaarten: 10 <b>Lade 2:</b> vellen: 250 <b>Lade 3:</b> vellen: 250 <b>Maximum:</b> Tot 4600 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel	<b>Lade 1:</b> vellen: 100; enveloppen: 10; etiketten: 100; transparanten: 100; briefkaarten: 10 <b>Lade 2:</b> vellen: 250 <b>Lade 3:</b> Lade 3: vellen: 250; Lade 4: vellen: 500; Lade 5: vellen: 500 <b>Maximum:</b> Tot 1600 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel	<b>Lade 1:</b> vellen: 100; enveloppen: 10; etiketten: 100; transparanten: 100; briefkaarten: 10 <b>Lade 2:</b> vellen: 250 <b>Lade 3:</b> Lade 3: vellen: 250; Lade 4: vellen: 500; Lade 5: vellen: 500; Lade 6: vellen: 500 <b>Maximum:</b> Tot 2100 vel <b>Automatische documentinvoer:</b> Standaard, 100 vel
Uitvoercapaciteit	<b>Standaard:</b> 250 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: 250 vel <b>Maximum:</b> 250 vel		<b>Standaard:</b> Tot 750 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Tot 750 vel <b>Maximum:</b> Tot 750 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssystemondersteuning op: Citrix en Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ), SAP-apparaattypen ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), HP ePrint mobiele driver ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver">http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
Minimum systeemeisen	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB vrije schijfruimte (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; hardwarevereisten voor besturingssystemen, cd-rom/dvd-rom of internet, zie apple.com		
Bijbehorende software	Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac software-link naar het web (PostScript- emulatiedriver en Installer op het web), N.B.: Geen Mac softwareinbox		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Afmetingen en gewicht</b>			
Afmetingen printer (B x D x H)	<b>Minimum:</b> 614 x 649 x 609 mm; <b>Maximum:</b> 865 x 989 x 609 mm;	<b>Minimum:</b> 745 x 681 x 1160 mm; <b>Maximum:</b> 917 x 1032 x 1160 mm;	<b>Minimum:</b> 745 x 681 x 1192 mm; <b>Maximum:</b> 917 x 1032 x 1192 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Gewicht printer	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Gewicht met verpakking	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C; Luchtvochtigheid: 30 tot 70% rel		
Bewaaromstandigheden	Temperatuur: 0 tot 60 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 90% rel		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,8 B(A); Geluidsdrukmissie: 54 dB (A)		
Voeding	<b>Vereisten:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Gebruik:</b> 890 Watt (tijdens printen/kopiëren), 39 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,39 kW-uur/week; <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Ingebouwde voedingsmodule;	<b>Vereisten:</b> Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz); <b>Gebruik:</b> 890 Watt (tijdens printen/kopiëren), 39 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,39 kW-uur/week; <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Ingebouwde voedingsmodule;	<b>Vereisten:</b> Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Gebruik:</b> 890 Watt (tijdens printen/kopiëren), 39 Watt (standby), 6,5 Watt (slaapstand), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,39 kW-uur/week; <b>Standaardenergieverbruik (TEC-waarde):</b> Blue Angel: 2,8 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/week; <b>Type voedingsbron:</b> Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie		
Certificaten	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd, CECP, EPEAT® Silver Telecom-goedkeuring: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen		
Blue Angel-compatibel	Nee; Raadpleeg het ECI-document		
Land van herkomst	Geproduceerd in China; Nederland; Mexico		
Inhoud van de doos	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; 2 laden voor 250 vel.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2 laden voor 250 vel; 1x500 documentinvoer; kast en standaard; Ingebouwde fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP zwarte LaserJet tonercartridge (ca 10.000 pagina's); Cd-rom met printerdocumentatie en software; Installatiegids, supportflyer, garantiekaart; Netsnoer; Faxkabel; 2x250-sheet laden; 3x500-sheet papierinvoer en standaard; Inline uitvoerenheid/nietmachine voor 500 vel; Ingebouwde fax.
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

## Voetnoten

- <sup>1</sup> Maximum papiercapaciteit tot 4600 vel; aanschaf van optionele papierladen is vereist.
- <sup>2</sup> High-capacity cartridges zijn optioneel voor de HP LaserJet Enterprise 700 MFP serie M725.
- <sup>3</sup> Inline nietmachine is niet beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn of M725f.
- <sup>4</sup> Een internetverbinding naar een HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde document- en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Voor mobiele apparaten zijn een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of gebruikstarieven van toepassing. Afdruktijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmware-upgrade vereist.
- <sup>5</sup> Ondersteunt de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS of later) of iPod touch® (3e generatie of later). Werkt met HP's AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer in hetzelfde netwerk moet zijn aangesloten als het iOS-apparaat. De draadloze communicatie is afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. AirPrint en het AirPrint-logo, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de VS en andere landen. Tijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Sommige HP LaserJet printers kunnen een firmware-upgrade vereisen.
- <sup>6</sup> Faxfunctionaliteit is beschikbaar met een optionele faxkaart op de HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.
- <sup>7</sup> HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>8</sup> Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.
- <sup>9</sup> HP Auto-on/Auto-off technologie is afhankelijk van printer en instellingen; Een firmware-upgrade kan vereist zijn.
- <sup>10</sup> In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.
- <sup>11</sup> Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie op: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Technische specificaties disclaimers

- <sup>1</sup> Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- <sup>2</sup> De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document. De werkelijke snelheid kan variëren afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, pc-prestaties en applicatiesoftware.
- <sup>4</sup> Gebaseerd op standaard ITU-T-testblad bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantie bepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA April 2021

--

