



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 serisi

İşinizin verimliliğini artırın ve A3 sayfa boyutuna kadar kolayca baskı yapın.

4.600 yapraklık maksimum giriş kapasitesiyle A3 boyutlarına kadar çok farklı kağıt boyutlarında yüksek hacimli baskıyı mümkün kılın.¹ Tarama işlerini önizleyin ve düzenleyin; baskı ilkelerini merkezi olarak yönetin; hassas kurumsal bilgileri koruma altına alın.



Color touchscreen



Printer security settings

Ekiblerin bir masaüstü MFP yazıcı ile A3 boyutuna kadar kağıtlarda baskı, tarama, kopyalama, faks¹ ve daha fazlasını yapmalarını sağlayın.

- İşinize konsantre olun. 4.600 yaprağa kadar kağıt kapasitesi ve yüksek kapasiteli kartuşlar kesintileri sınırlandırır.²
- Kenardan kenara baskı ve kolay kullanılan dahili zimba ile yüksek kaliteli belgeler elde edin.³
- HP ePrint⁴ veya Apple Airprint™⁵ ile akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden hareket halindeyken bile ihtiyacınız olanı yazdırın.

İş temponuzu hızlandırın.

- Temponuzu artırın, işinizin kesintisiz devam etmesi için bu güçlü MFP'yi kullanın. HP Quick Sets kullanarak zamandan tasarruf edin ve işinizi kolaylaştırın.
- Doğru içerikleri verimli şekilde alın: Boş sayfaları otomatik olarak kaldırın, büyük renkli dokunmatik ekranda işleri önizleyin, düzenleyin ve denetleyin.
- Dijital iş akışlarına basılı belgeleri de dahil edin ve taramaları kolayca faks⁶, e-postaya, ağ klasörlerine veya USB'ye gönderin. USB bağlantı noktası ile doğrudan bir bellek aygıtınızdan baskı alın.

Birinci sınıf araçları kullanarak filo yönetiminizi ve koruma aygıtlarınızın kullanımını kolaylaştırın.⁷

- HP Web Jetadmin gibi endüstri lideri araçlarla aygıtlarınızı izleyin.⁷ Hem işlenen hem de durağan verinin korunmasına yardımcı olun.
- PIN yazdırma ile güvenliği artırın. Donanım tümleştirme cebi ile korumalar ekleyin. Yarın çözümlerini kolayca tümleştirin.
- Donanım tümleştirme cebi aracılığıyla kart ve rozet okuyucular gibi güvenlik araçları ekleyin.⁸

HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi⁹ ve HP Instant-on Teknolojisi¹⁰ ile enerji kullanımını azaltın.

- Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun ve kurumsal çevre hedeflerinize ulaşın. HP Auto-On/Auto-Off teknolojisi enerji kullanımını azaltır.⁹
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla kolayca geri dönüştürün¹¹.
- Otomatik çift taraflı baskı özelliğini kullanarak kağıt tasarrufu sağlayın ve maliyetleri düşürün.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

- 100 yapraklık otomatik belge besleyici
- FutureSmart ürün yazılımı ve tarama önizleme özelliklerine sahip kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) döner, hafif dokunmatik SVGA renkli kontrol paneli
- Çözüm entegrasyonu için donanım tümleştirme cebi
- Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
- 30 sayfaya kadar zımbalama için dahili zımba/istifleme birimi ve 500 yapraklık çıkış tepsi
- Standart 250 yapraklık istifleme birimi çıktı bölmesi
- Yazıcı kartuşuna rahat erişim için ön kapak;
- Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
- 2 x 250 yapraklık giriş tepsi 2 ve giriş tepsi 3;
- 3500 yapraklık yüksek kapasiteli besleyici - toplam 4.100 yapraklık giriş kapasiteli kabin ile;
- 100 sayfaya kadar işleyebilen 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1;
- Faks b.nok.
- 800 MHz işlemci, 1 GB standart bellek (1,5 GB'a kadar genişletilebilir);
- HP Yüksek Performanslı Şifrelenmiş Sabit Disk;
- Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Ürün numarası	CF066A	CF067A	CF068A
Özellikler	Yazdırma, fotokopi, tarama (isteğe bağlı faks)	Baskı, fotokopi, tarama, faks	Yazdırma, fotokopi, tarama, faks
Baskı hızı	Dakikada 41 sayfa, A4		
İlk sayfa çıkışı (siyah/renkli, A4)	10 saniye kadar kısa sürede A4		
Giriş kapasitesi (standart/isteğe bağlı)	600/4600	1600	2100
Çıktı kapasitesi	250		750
RMPV	5000/20.000		
ADF kapasitesi	100		
Kağıt tepsi (standart/maksimum)	3/6	5/5	6/6
Yerleşik zımba	-		500 yaprak
Kontrol paneli	20,3 cm, döner, renkli ve dokunmatik ekran kontrol paneli		
Bellek (standart/maksimum)	1/1,5 GB		
Ağ kullanımı	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)		

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CF214A HP 14A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (10.000 sayfa)
	CF214X HP 14X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (17.500 sayfa)
	CF254A HP LaserJet CF254A 220V Bakım/Füzer Seti (200.000 sayfa)
Aksesuarlar	C8091A HP Zimba Kartuş Yedeği
	CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
	CF239A HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici ve Tepsisi
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet Besleyici ve Sehpa
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet Kabinli Besleyici ve Sehpa
	CF245A HP LaserJet 3500 sayfalık Yüksek Kapasiteli Giriş Tepsisi ve Sehpa
	L2718A HP 100 ADF Yedek Silindir Takımı
J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu	
Servis ve Destek	U7A14E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
	U7A15E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
	U7A16E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M725 Çok İşlevli Donanım Desteği
	U7A09E HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
	U7Y76PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LJ M725 MFP Desteği
	U7Y73PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M725 MFP Donanım Desteği
	U7Y75PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 LaserJet M725 MFP Donanım Desteği

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Ürün numarası	CF066A	CF067A	CF068A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama	Baskı, fotokopi, tarama, faks	
Kontrol paneli	20,3 cm dokunmatik ekran, LCD (renkli grafik) döndürülebilir (ayarlanabilir aç) ekran; ışıklı Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); Kolay Erişilebilir USB; Donanım Tümlleştirme Cebi		
Baskı			
Baskı teknolojisi	Laser		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 41 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada maksimum 28 görüntü; Siyah (A3, normal): Dakikada 20 sayfaya kadar;		
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 10 saniye kadar kısa bir sürede;		
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ProRes 1200 (1200x1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitesi), HP Çözünürlük Geliştirme teknolojisi, 600x600 dpi, 300 x300 dpi;		
Aylık baskı kapasitesi	200.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 5000 - 20.000 arası		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, Kolay Erişilebilir USB, Görüntü Önizleme		
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript 3. düzey emülasyonu, PDF 1.4		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu'na hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2 mm, Alt: 2 mm, Sol: 2 mm, Sağ: 2 mm; Maksimum baskı alanı: 308 x 465,9 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)		
Kopyalama			
Kopyalama hızı	Siyah (A4): Dakikada 41 kopyaya kadar		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kenarlar; Harmanlama; Kağıt Seçimi; Küçültme/Büyütme; Resim Ayarları; İçerik Yönlendirme; Yaprak başına sayfa sayısı; Kitapçık formatı; Edge to Edge; Metin/Resim Optimizasyonu; Orijinal Boyut; İş Oluşturma; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 dpi; Küçültme/Büyütme: %25-400;		
Tarama			
Tarama hızı ³	Normal (A4): Dakikada 50 sayfaya kadar (siyah beyaz), 30 sayfaya kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 19 görüntüye kadar (siyah beyaz), 14 görüntüye kadar (renkli)		
Tarama dosyası biçimi	PDF, JPEG, TIFF, MTIF, XPS, PDF/A		

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Ürün numarası	CF066A	CF067A	CF068A
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, ADF; Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD); Tarama giriş modları: Kopyalama, e-postaya tarama, ağ klasörüne tarama, Scan to USB, aygıt belleğine kaydetme, faks çekme, Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; Çift taraflı ADF tarama: Var, ters yönlü OBB; Maksimum tarama boyutu (düz): 297 x 420 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları; Görev oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75 - 600 dpi; Otomatik renk algılama; Kenar silme; Otomatik tonlama; Otomatik görev bildirim; Boş sayfa önleme; HP Quick Sets		
Önerilen aylık tarama hacmi	6.250 ile 10.500 arası		
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 420 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 68 x 148 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 420 mm		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; SharePoint'e Tarama; Ağ klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; FTP'ye gönderme; LAN faksına gönderme; İnternet faksına gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP ; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri		
Faks			
Faks ⁴	İsteğe Bağlı,	Evet, 33,6 kbps	
Faks özellikleri	Faks belleği: 100 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 204 x 98 dpi; Fine: 204 x 196 dpi, 256 gri düzeyi; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 gri düzeyi; Hızlı çevirme: 100 numaraya kadar (her biri 100 numara içerebilir)		
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Depolanmış fakslar; faks arşivleme; faks iletme; ölçekteyere sayfaya sığdırma; faks adres defteri; LAN/İnternet faks; faks numarası onay; Tatil dönemi faks programlama		
İşlemci hızı	800 MHz		
Bağlantı			
Standart	2 Adet Hi-Speed USB 2.0; 1 Adet Hi-Speed Aygıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Adet Yabancı Arabirim; 1 Adet Donanım Tümlleştirme Cebi; 2 Adet Ana Bilgisayar Dahili USB		
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect ew2500 802,11b/g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A		
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı		
Ağ özellikleri	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) sunuları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ kullanımı (isteğe bağlı)		
Sabit disk	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 500 GB; AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)		
Bellek	Standart: 1 GB; En yüksek: 1,5 GB		
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 3 ; En yüksek: 6	Standart: 5 ; En yüksek: 5	Standart: 6 ; En yüksek: 6
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (renkli, antetli, hafif, düz, önceden basılmış, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, müsvedde kağıdı, sert kağıt), mektup kağıdı, kart destesi, zarf, etiket, saydam, parşömen		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 363 mm; Tepsi 3: 148 x 210 - 297 x 431 mm ; Desteklenen (ölçü): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; OBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 363 mm; Tepsi 3, 4, 5: 148 x 210 - 297 x 431 mm ; Desteklenen (ölçü): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; OBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 312 x 469,9 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 363 mm; Tepsi 3 - 6: 148 x 210 - 297 x 431 mm ; Desteklenen (ölçü): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ; OBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm

Model	HP LaserJet Enterprise M725dn MFP	HP LaserJet Enterprise M725f MFP	HP LaserJet Enterprise MFP M725z
Ürün numarası	CF066A	CF067A	CF068A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, iki adet 250 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 250 yapraklı çıktı bölgesi İsteğe bağlı giriş: 500 yapraklık isteğe bağlı giriş tepsi, dolap ve sehpa içeren isteğe bağlı 1 x 500 yapraklık kağıt besleyici, sehpa içeren isteğe bağlı 3 x 500 yapraklık kağıt besleyici, isteğe bağlı 3500 yapraklık Yüksek kapasiteli Giriş Tepsi Besleyici ve Sehpa OBB: Standart, 100 yaprak	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, iki adet 250 yapraklık giriş tepsi, bir adet 500 yapraklık besleyici ve bir adet 500 yapraklık besleyici ve sehpa Standart çıkış: 250 yapraklı çıktı bölgesi OBB: Standart, 100 yaprak	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, iki adet 250 yapraklık giriş tepsi ve üç adet 500 yapraklık besleyici ve sehpa Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölgesi, 500 yapraklık çıktı bölgesi OBB: Standart, 100 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 199 g/m ² ; Tepsi 2, 3: 60 - 120 g/m ² ; OBB: 45 - 199 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 199 g/m ² ; Tepsi 2 - 5: 60 - 120 g/m ² ; OBB: 45 - 199 g/m ²	Tepsi 1: 60 - 199 g/m ² ; Tepsi 2 - 6: 60 - 120 g/m ² ; OBB: 45 - 199 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: yaprak: 100; zarflar: 10, etiket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 Tepsi 3: yaprak: 250 En yüksek: En fazla 4600 yaprak OBB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: yaprak: 100; zarflar: 10, etiket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 Tepsi 3: yaprak: 250; Tepsi 4: yaprak: 500; Tepsi 5: yaprak: 500 En yüksek: En fazla 1600 yaprak OBB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: yaprak: 100; zarflar: 10, etiket: 100; saydamlar: 100; kartpostal: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 Tepsi 3: yaprak: 250; Tepsi 4: yaprak: 500; Tepsi 5: yaprak: 500; Tepsi 6: yaprak: 500 En yüksek: En fazla 2100 yaprak OBB: Standart, 100 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: En fazla 250 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: En fazla 250 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak	Standart: En fazla 750 yaprak Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: En fazla 750 yaprak En yüksek: En fazla 750 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz: Citrix ve Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/print), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/etdirectunix_software), SAP aygıt türleri (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Sürücüsü (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya internet, bkz. apple.com	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya internet, bkz. apple.com
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya internet, bkz. apple.com	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya internet, bkz. apple.com	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk alanı; işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri, CD-ROM/DVD-ROM veya internet, bkz. apple.com
Ürünle gelen yazılım	Windows Yükleme, HP PCL 6 ayrılc sürücü, Web'e Mac Yazılım Bağlantısı (Web'de postscript emülasyon sürücüsü ve yükleyicisi), Not: Mac Yazılım gelen kutusu yoktur	Windows Yükleme, HP PCL 6 ayrılc sürücü, Web'e Mac Yazılım Bağlantısı (Web'de postscript emülasyon sürücüsü ve yükleyicisi), Not: Mac Yazılım gelen kutusu yoktur	Windows Yükleme, HP PCL 6 ayrılc sürücü, Web'e Mac Yazılım Bağlantısı (Web'de postscript emülasyon sürücüsü ve yükleyicisi), Not: Mac Yazılım gelen kutusu yoktur
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 614 x 649 x 609 mm; En yüksek: 865 x 989 x 609 mm;	Minimum 745 x 681 x 1160 mm; En yüksek: 917 x 1032 x 1160 mm;	Minimum 745 x 681 x 1192 mm; En yüksek: 917 x 1032 x 1192 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm
Yazıcı ağırlığı	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Paket ağırlığı	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: 0 - 60°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem	Sıcaklık: 0 - 60°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem	Sıcaklık: 0 - 60°C; Nem: %10 - 90 Bağıl Nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)
Güç	Gereksinimler: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Tüketim: 890 watt (yazdırırken/kopyalarken), 39 watt (hazır), 6,5 watt (uyku), 0,3 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,39 kWh/Hafta; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tüketim: 890 watt (yazdırırken/kopyalarken), 39 watt (hazır), 6,5 watt (uyku), 0,3 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,39 kWh/Hafta; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;	Gereksinimler: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Tüketim: 890 watt (yazdırırken/kopyalarken), 39 watt (hazır), 6,5 watt (uyku), 0,3 watt (kapalı); Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,39 kWh/Hafta; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,653 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; CE İşaretine Sahip 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; CE İşaretine Sahip 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı, CECP, EPEAT® Silver Telekom uyumluluğu: Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE işareti (Avrupa); FCC Kısım 68;her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A Sınıfı); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; CE İşaretine Sahip 2004/108/EC Sayılı EMC Direktifi (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı, CECP, EPEAT® Silver Telekom uyumluluğu: Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE işareti (Avrupa); FCC Kısım 68;her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları
Blue Angel uyumlu	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın
Üretildiği ülke/bölge	Üretim yeri Çin; Hollanda; Meksika	Üretim yeri Çin; Hollanda; Meksika	Üretim yeri Çin; Hollanda; Meksika
Kutunun içeriği	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; 2x250-sheet tepsiler.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; 2x250-sheet tepsiler; 1x500 yaprak besleyici; dolap ve sehpa; Yerleşik faks.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 10.000 sayfa); Yazıcı belgelerini ve yazılımı içeren CD-ROM; Kurulum kılavuzu, Destek broşürü, Garanti kartı; Güç kablosu; Faks kablosu; 2x250-sheet tepsiler; 3x500-sheet Kağıt besleyici ve sehpa; 500 yapraklık dahili Zimba/İstifleme Birimi; Yerleşik faks.
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ Maksimum 4.600 yapraklık kağıt kapasitesi; isteğe bağlı kağıt tepsi aksesuarlarının satın alınmasını gerektirir.
- ² Yüksek kapasiteli kartuşlar HP LaserJet Enterprise 700 MFP Serisi için isteğe bağlıdır.M725.
- ³ Dahili zımba HP LaserJet Enterprise MFP M725dn veya M725f yazıcıda bulunmamaktadır.
- ⁴ HP web özelliği yazıcı için internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hpconnected.com). Mobil aygıtlar için internet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı olarak satın alınan veri planları ve kullanım ücretleri geçerli olabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişiklik gösterebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar ürün yazılımı yükseltmeleri gerektirebilir.
- ⁵ iOS 4.2 veya üzeri işletim sistemine sahip şu aygıtları destekler: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS veya üzeri), iPod touch® (3. nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özellikli yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. AirPrint, AirPrint Logosu, iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.'nin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Bazı HP LaserJet yazıcılar için ürün yazılımı yükseltmesi gereklidir.
- ⁶ HP LaserJet Enterprise MFP M725dn yazıcıdaki faks özellikleri isteğe bağlı bir faks kartıyla kullanılabilir.
- ⁷ HP Web Jetadmin ücretsizdir ve www.hp.com/go/webjetadmin adresinden indirilebilir.
- ⁸ Donanım tümlleştirme cebi aracılığıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.
- ⁹ HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
- ¹⁰ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.
- ¹¹ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/recycle.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Gerçek işlem hızı tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak değişebilir.
- ⁴ Standart çözünürlükte standart ITU-T test görüntüsünü esas alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.



<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Nisan 2021

