

HP LaserJet Enterprise 700 M725 MFP-serien



Höj företagets effektivitet och skriv enkelt ut i storlekar upp till A3.

Gör det möjligt att skriva ut på ett brett urval pappersstorlekar – upp till A3 – med en maximal inmatningskapacitet på 4 600 ark.¹ Förhandsgranska och redigera skanningsjobb; hantera utskriftspolicyer centralt; skydda känslig affärsinformation.



Ge arbetsgrupperna kapacitet att göra – skriva ut, skanna, kopiera och faxa¹ på pappersstorlekar upp till A3 – från en MFP i bordsmodell

- Förbli fokuserad på ditt arbete – papperskapacitet på upp till 4 600 ark och högkapacitetskassetter begränsar avbrotten.²
- Få imponerande dokument med utskrift nästan från kant till kant och en bekväm inbyggd häftningsfunktion.³
- Skriv ut det du behöver, även på språng – från din smartphone eller datorplatta – med HP ePrint⁴ eller Apple Airprint™.⁵

Höj tempot på ditt företag.

- Håll ett högt tempo – använd den här kraftfulla MFP:n för att hålla igång jobbet. Spara tid och gör jobbet enklare med HP Snabbinställningar.
- Få effektivt det rätta innehållet: ta automatiskt ta bort tomma sidor, förhandsgranska, redigera och kontrollera jobb på den stora färgpekskärmen.
- Införliva pappersdokument i digitala arbetsflöden – skicka enkelt skanningar till fax®, e-post, nätverksmappar eller USB. Skriv ut direkt från en minnesenhet via USB-porten.

Förenkla administrationen av skrivarparken och skydda enheterna med verktyg av världsklass.⁷

- Övervaka dina enheter med branschledande verktyg, inklusive HP Web Jetadmin.⁷ De hjälper dig att skydda data både vid överföring och stillastående.
- Förbättra säkerheten med PIN-utskrift. Lägg till säkerhetsfunktioner via facket för integrering av hårdvara. Integrera enkelt morgondagens lösningar.
- Lägg till säkerhetsverktyg – som kort- och passerkortsläsare – via facket för integrering av hårdvara.⁸

Sänk energiförbrukningen med HP Auto-On/Auto-Off-teknik⁹ och direktuppvärmningsteknik.¹⁰

- Hjälper till att spara resurser och uppfylla företagets miljömål. HP Auto-On/Auto-Off-teknik hjälper till att sänka energiförbrukningen.⁹
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter genom HP Planet Partners¹¹.
- Spara papper och sänk kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift.



Color touchscreen



Printer security settings

Produkt Rundtur

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z:

1. Automatisk dokumentmatare för 100 ark
2. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) svängbar SVGA-färgkontrollpanel för lätt tryck med fast FutureSmart-programvara och förhandsgranskning av skanning
3. Fack för integrering av hårdvara i inbyggda lösningar
4. En lättåtkomlig USB-port låter dig spara och skriva ut filer direkt
5. Integrerad arksamlare med häftningsfunktion för upp till 30 sidor och ett 500-arks utmatningsfack
6. 250-arks standardutmatningsfack med arksamlare
7. Främre lucka för smidig åtkomst till tonerkasset
8. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
9. Pappersmagasin 2 och 3 för 2 x 250 ark;
10. Arkmatare med hög kapacitet för 3 500 ark och skåp för en total inmatningskapacitet på 4 100 ark;
11. 100-arks kombimagasin 1 som hanterar upp till 100 sidor;
12. Faxport
13. 800 MHz processor, 1 GB standardminne (kan utökas till 1,5 GB);
14. Krypterad HP High Performance-hårddisk;
15. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
16. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A	CF069A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna (faksa som tillval)	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Utskriftshastighet	41 sid/min, A4	41 sid/min, A4	41 sid/min, A4	41 sid/min, A4
Första sidan ut (svart/färg, A4)	Så snabbt som 10 sekunder A4	Så snabbt som 10 sekunder A4	Så snabbt som 10 sekunder A4	Så snabbt som 10 sekunder A4
Inmatningskapacitet (standard/tillval)	600/4 600	1600	2 100	4 100/4 600
Utmatningskapacitet	250	250	750	750
RMPV	5 000/20 000	5 000/20 000	5 000/20 000	5 000/20 000
ADF-kapacitet	100	100	100	100
Pappersfack (standard/max)	3/6	5/5	6/6	4/5
Inbyggd häftningsfunktion	Ej tillämpliga	Ej tillämpliga	500 ark	500 ark
Kontrollpanel	20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm	20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm	20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm	20,3 cm vridbar kontrollpanel med färgpekskärm
Minne (standard/max)	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB	1/1,5 GB
Nätverk	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CF214A HP 14A svart LaserJet-tonerkassett, original 10 000 sidor
	CF214X HP 14X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 17 500 sidor
	CF254A HP LaserJet CF254A 220 V underhålls-/fixeringssats 200 000 sidor
Tillbehör	C8091A HP häftklammer-refill (5000 häftklamrar) för arkamlare med häftningsfunktion
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	CF239A HP LaserJet 500-arks matare och magasin
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet pappersmagasin och stöd
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet pappersmagasin med kabinett och stöd
	CF245A HP LaserJet, 3500-arks pappersmagasin, högkapacitet, med stöd
	L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals
Anslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Service och support	U7A14E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP U7A15E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M725 MFP U7A16E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för M725 multifunktionsskrivare U7A09E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M725 MFP U7Y76PE HP 1 års support nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för LJ M725 MFP U7Y73PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M725 MFP U7Y75PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 efter garantitiden för LaserJet M725 MFP

Teknisk information

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A	CF069A
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna			
Kontrollpanel	Skriv ut, kopiera, skanna, fax			
Kontrollpanel	20,3 cm LCD-pekskärm (färggrafik); skärm med roterande (justerbar vinkel); belyst hemknapp (för att snabbt gå tillbaka till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Hårdvaruintegreringsfack			
Skriv ut				
Utskriftsteknik	Laser			
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal): Upp t 41 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 28 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 20 sid/min			
Första sidan ut²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 10 sek			
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi) HP FastRes 1200 (1 200 dpi kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknik, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi			
Kapacitet per månad	Upp till 200 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvoly m per månad: 5000 till 20 000			
Printer Smart-funktioner	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, öppen plattform för utbyggnad, FutureSmart-inbyggd programvara, HP Auto-On/Auto-Off-teknik, lättåtkomlig USB, bildförhandsgranskning			
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript nivå 3-emulering, PDF 1.4			
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts			
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2 mm, Underkant: 2 mm, Vänster: 2 mm, Höger: 2 mm; Maximalt utskriftsområde: 308 x 465,9 mm			
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)			
Kopiera				
Kopieringshastighet	Svart (A4): Upp t 41 kop/min			
Kopiatorspecifikationer	Sidor; Sortera; Pappersval; Förminska/förstora; Bildjustering; Innehållsorientering; Sidor per ark; Häftesformat; Kant-till-kant; Optimera text/bild; Originalstorlek; Jobbgenerering; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: 600 x 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %			
Skanna				
Skanningshastighet³	Normal (A4): Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 19 bilder/min (svartvitt), upp till 14 bilder/min (färg)			
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Avläsningsteknik: CCD; Metod för inläsning vid skanning: Kopiera, skanna till e-post, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, spara till enhetsminne, faxa, Open Extensibility Platform (OXP)-program; Dubbelsidig ADM-skanning: Ja, ADM med vändning; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 420 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi			
Avancerade skanningsfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Utskriftskvalitetsinställning; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Automatisk toning; Automatisk jobbaviserig; Inga tomma sidor; HP Quick Sets			

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn		HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+
Produktnummer	CF066A		CF067A	CF068A	CF069A
Rekommenderad skanningsvolym per månad	6 250 till 10 500				
Skanningsbar yta	Maximal mediestorlek (flatbädd): 297 x 420 mm; Minimal mediestorlek (ADM): 68 x 148 mm; Maximal mediestorlek (ADM): 297 x 420 mm				
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars / 256				
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; Lokal adressbok; SMTP över SSL; Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok				
Faxa					
Faxa ⁴	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s			
Processorhastighet	800 MHz				
Anslutning					
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-värdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värdar				
Tillval	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A				
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör				
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad				
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print				
Nätverkssklar	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)				
Hårddisk	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdatab, säker ATA-diskradering)				
Minne	Standard: 1 GB; Maximal : 1,5 GB				
Mediekapacitet					
Antal pappersfack	Standard: 3; Maximal: 6	Standard: 5; Maximal: 5	Standard: 6; Maximal: 6	Standard: 5; Maximal: 6	
Medietyper	Papper (färgat, brevpapper, lätt, vanligt, förtryckt, hålät, återvunnet, grovt, kraftigt), finpapper, kort, kuvert, etiketter, OH-film, veläng				
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3: 148 x 210 till 297 x 431 mm Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm		Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3–6: 148 x 210 till 297 x 431 mm Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm		Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 312 x 469,9 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 363 mm; Fack 3: 148 x 210 till 297 x 431 mm Stöds (metrisk): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS) ADM: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, två 250-arks pappersmagasin Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: 500-arks pappersmagasin som tillval, 1 x 500 arks pappersmatare med skåp och stativ som tillval, 3 x 500 arks pappersmatare med stativ som tillval, 3500-arks pappersmagasin med hög kapacitet och stativ ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark, en arkmatare för 500 ark och en arkmatare för 500 ark och stativ Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark och tre arkmatare för 500-ark pappersmatare och stativ Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, bakre utmatningsfack för 500 ark ADM: Standard, 100 ark	Standardinmatning: Kombimagasin för 100 ark, två pappersmagasin för 250 ark och ett högkapacitetsmagasin för 3 500 ark, arkmatare och stativ Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, bakre utmatningsfack för 500 ark Tillval för inmatning: 500-arks pappersfack som tillval ADM: Standard, 100 ark	

Modell	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn	HP LaserJet Enterprise MFP M725f	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+
Produktnummer	CF066A	CF067A	CF068A	CF069A
Inmatningskapacitet	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: ark: 250 Maximal: Upp till 4 600 ark ADM: Standard, 100 ark	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500 Maximal: Upp till 1 600 ark ADM: Standard, 100 ark	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 500; Fack 5: ark: 500; Fack 6: ark: 500 Maximal: Upp till 2100 ark ADM: Standard, 100 ark	Fack 1: ark: 100; kuvert: 10; etiketter: 100; ark med OH-film: 100; vykort: 10 Fack 2: ark: 250 Fack 3: Fack 3: ark: 250; Fack 4: ark: 1500; Fack 5: ark: 2000 Maximal: Upp till 4 600 ark ADM: Standard, 100 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 250 ark Maximal: Upp till 250 ark		Standard: Upp till 750 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 750 ark Maximal: Upp till 750 ark	
Kompatibla operativsystem	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Citrix och Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile-drivrutinen (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; systemkrav för maskinvara som är kompatibel med operativsystemet, CD-ROM/DVD-ROM eller Internet, se apple.com			
Medföljande program	Windows Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, länk till Mac-programvara på webben (drivrutin för Postscript-emulering och Installer på webben), Obs: Ingen Mac-programvara i kartongen			
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program			
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)			
Dimensioner och vikt				
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 614 x 649 x 609 mm; Maximal: 865 x 989 x 609 mm	Lägsta: 745 x 681 x 1160 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1160 mm	Lägsta: 745 x 681 x 1192 mm; Maximal: 917 x 1032 x 1192 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	
Skrivarens vikt	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg	102,42 kg
Emballagevikt	68,6 kg	105,4 kg	113 kg	122 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet			
Informationslagring	Temperatur: 0 till 60 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet			
Akustik	Ljudeffekt: 6,8 B(A); Ljudtrycksnivåer: 54 dB(A)			
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); Energiförbrukning: 890 W (aktiv utskrift/kopiering), 39 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 0,3 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 4,39 kWh/vecka; Typisk elförbrukning (TEC): 3,31 kWh/vecka (110/220 V); 2,8 kWh/vecka (Blue Angel); Nätaggregatstyp: Inbyggd nätagadapter			
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik			
Certifikat	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad			CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205
Medföljer	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; 2 x 250-arks fack.	HP LaserJet Enterprise MFP M725f; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 1 arkmatare för 500 ark; skåp och stativ; Inbyggd fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 3 x 500-arks pappersmatare och stativ; Integrerad arkamlare med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax.	HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; HP svart LaserJet tonerkassett (~10 000 sidor); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Installationsguide, supportblad, garantisedel; Strömsladd; Faxkabel; 2 x 250-arks fack; 3 500-arks arkmatare och stativ; Integrerad arkamlare med häftningsfunktion för 500 ark; Inbyggd fax.
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.			

Fotnoter

¹ Maximal papperskapacitet på upp till 4 600 ark; kräver köp av ett extra pappersmagasin som tillbehör.

² Högkapacitetskassetter är tillval för HP LaserJet Enterprise 700 MFP-serien M725.

³ Integrerad häftningsfunktion är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn eller M725f.

⁴ Kräver en Internet-anslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hpconnected.com). Mobila enheter kräver Internet-anslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.

⁵ Stöder följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS eller senare) eller iPod touch® (3:e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-förberedda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din iOS-enhet. Trådlös prestanda beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. AirPrint, AirPrint-logotypen, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Tider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den inbyggda programvaran uppgraderas.

⁶ Faxfunktioner är tillgängliga via ett extra faxkort på HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

⁷ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ Lösningar som implementeras via facket för integrering av hårdvara kan kräva att ytterligare utrustning köps.

⁹ HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.

¹⁰ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.

¹¹ Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. Mer information finns på: www.hp.com/recycle.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

² Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

⁴ Baserat på ITU-T standardtestbild vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA4-5715SVE, December 2017

