


# G2460PQU

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

144Hz

1ms



## Tříletá záruka

AOC si stojí za kvalitou každého svého monitoru prostřednictvím velkorysé tříleté záruky, která se počítá od data prvotního nákupu. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoli dalších poplatků. Pro podrobnější informace si přečtěte [kompletní podmínky záruky AOC](#).



## Obnovovací frekvence 144 Hz

Dejte sbohem rozmazávání pohybu! Vybavte se dvojnásobnou snímkovou rychlostí ve srovnání s jinými monitory a zapomeňte na nepřátele, kteří se na obrazovce pohybují trhaně, což z nich činí obtížné cíle pro zasažení. Díky snímkové rychlosti 144 Hz uvidíte na obrazovce tyto kriticky důležité chybějící snímky a uvidíte tak nepřátele pohybovat se extrémně plynule bez rozmazávání či trhání. Hry jsou příliš dobré na to, abyste si jich nevšimli.



## Doba odezvy 1 ms GTG

Doba odezvy pixelů 1 ms GTG znamená rychlost bez rozmazávání pro vylepšené herní zážitky. Akce s rychlým pohybem a dramatické přechody budou vykreslovány plynule bez obtěžujících efektů zdvojeného obrazu. Vyberte si správnou cestu k úspěchu a nedovolte, aby vás zastavil pomalý displej.



## Bezpečnostní zámek Kensington

Již nikdy si už nedělejte starosti s opuštěním vašeho monitoru, když si chcete během LAN party zdřímnout. Zámek Kensington poskytuje svobodu a bezpečí, abyste si mohli dobít baterky před dalším zápasem.

+50 Bonus za obranu.



## Nastavení výšky a naklonění

Stojan AOC nastavitelný ve 4 směrech umožňuje uživatelům snadnou úpravu výšky monitoru o 130 mm, otočení doleva a doprava, naklonění úhlu obrazovky a otočení na výšku o 90° pro přizpůsobení úrovně vašeho zraku. Užívejte si dlouhé herní relace s ergonomickým pohodlím. Hraní podle vašich pravidel.



## Flicker Free

Hybridní řešení technologií AOC Flicker Free zajišťuje regulaci jasu bez blikání pro pohodlné sledování obrazu.

## Rozbočovač pro konektivitu

Vestavěný aktivní a pasivní USB 2.0 rozbočovač poskytuje snadno přístupné porty pro pohodlné připojení USB zařízení.



Připraven na multimédia díky vstupu HDMI - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) umožňuje připojit k vašemu monitoru druhé zařízení s frekvencí až 60 Hz. Přepínejte za chodu mezi vaším PC a konzolou a užívejte si obrovské množství nových možností při hraní vašich oblíbených her, na všech vašich oblíbených zařízeních.

Display Port - DisplayPort, navržený jako budoucí standard pro připojení digitálního obrazu a zvuku, disponuje ve srovnání se staršími formáty vyšším výkonem.

Dual Link DVI - Dual Link DVI efektivně zdvojnásobuje šířku pásma video signálu při dané frekvenci časování pixelů, čímž podporuje vyšší obnovovací frekvence obrazovky (120/144 Hz) a větší hloubky barev.



## Technologie AOC i-care

Společnost AOC učinila díky technologii AOC i-Care velký pokrok v oblasti ochrany zraku. Tato technologie detekuje intenzitu okolního světla a podle ní nastavuje jas monitoru. Snímač na desce měří světlo v okolí monitoru a automaticky

nastavuje jas displeje pro optimální pohodlí, snížení zátěže zraku a únavy.

## **TN Panel**

A diehard gamer needs an uncompromisingly fast monitor – technology built for hyper competitive FPS and MOBA games. TN displays have the quickest response times available: the only option when milliseconds can be the difference between life and a respawn timer.

Obecné

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Název modelu         | G2460PQU      |
| EAN                  | 4038986142212 |
| Produktová řada      | AOC Gaming    |
| Série                | 60 Series     |
| Kanál                | B2C           |
| Klasifikace          | Hero          |
| Segment              | Herní         |
| Datum uvedení na trh | 01-01-2015    |

Obrazovka

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení                                | 1 920 × 1 080                                                           |
| Obnovovací frekvence                     | 144 Hz                                                                  |
| Úhlopříčka (palce)                       | 24 inch                                                                 |
| Úhlopříčka obrazovky (cm)                | 61 cm                                                                   |
| Podsvícení                               | WLED                                                                    |
| Typ panelu                               | TN                                                                      |
| Poměr stran                              | 16 : 9                                                                  |
| Počet zobrazovaných barev                | 16,7 milionu                                                            |
| Počet barev panelu v bitech              | 6                                                                       |
| Aktivní plocha obrazovky (výška x šířka) | 531.36 x 298.89 mm                                                      |
| Rozteč obrazových bodů                   | 0.276                                                                   |
| Frekvence zobrazování                    | H: 30-83 KHz (30-160 KHz DVI-D) / V: 50-76 Hz (50-146 Hz DVI-D)         |
| Frekvence bodů                           | 330MHz                                                                  |
| Doba odezvy (GtG)                        | 1 ms                                                                    |
| Kontrast (statický)                      | 1000 : 1                                                                |
| Kontrast (dynamický)                     | 80M : 1                                                                 |
| Jas (typický)                            | 350 cd/m²                                                               |
| Pozorovací úhel (CR10)                   | 170/160 °                                                               |
| OSD jazyky                               | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |

Exteriér

|             |          |
|-------------|----------|
| Barva       | Černá    |
| Typ rámečku | Normální |

Ergonomie

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Vesa                 | 100 × 100  |
| Naklonění            | -5/+22 °   |
| Otočení              | -165/165 ° |
| Pivot                | ✓          |
| Míra nastavení výšky | 130 mm     |

|                                                       |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konektivita</b>                                    |                                                                                                                                   |
| Připojení                                             | HDMI, DisplayPort 1.1 x 1                                                                                                         |
| Rozbočovač USB                                        | ✓                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Napájení / prostředí</b>                           |                                                                                                                                   |
| Napájení                                              | Interní                                                                                                                           |
| Zdroj napájení                                        | 100–240 V, 50/60 Hz                                                                                                               |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu (Energy Star)       | 22.7 watt                                                                                                                         |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Energy Star) | 0.31 watt                                                                                                                         |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Energy Star)      | 0.22 watt                                                                                                                         |
| Energetická třída                                     | B                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Schválení / předpisy</b>                           |                                                                                                                                   |
| TCO                                                   | 6                                                                                                                                 |
| EPEAT                                                 | Ne                                                                                                                                |
| TUV-GS                                                | ✓                                                                                                                                 |
| CE                                                    | ✓                                                                                                                                 |
| FCC                                                   | ✓                                                                                                                                 |
| EAC                                                   | ✓                                                                                                                                 |
| Výroba podle certifikace ISO                          | ✓                                                                                                                                 |
| Shoda se směrnicí RoHS                                | ✓                                                                                                                                 |
| Shoda se směrnicí Reach                               | ✓                                                                                                                                 |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Záruka</b>                                         |                                                                                                                                   |
| Pravidla ohledně obrazových bodů                      | ISO 9241-307                                                                                                                      |
| Záruční doba                                          | 3 Rok                                                                                                                             |
| MTBF                                                  | 50,000 hodin                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Rozměry / hmotnost</b>                             |                                                                                                                                   |
| Product height (mm)                                   | 393.6                                                                                                                             |
| Product width (mm)                                    | 565.4                                                                                                                             |
| Product depth (mm)                                    | 244.58                                                                                                                            |
| Rozměry balení (D × Š × V)                            | 693x423x187 mm                                                                                                                    |
| Rozměry produktu (včetně základny) (mm x mm x mm)     | 565.4x393.6(+130)x244.58 mm                                                                                                       |
| Hrubá hmotnost (včetně balení) (kg)                   | 8.55 Kg                                                                                                                           |
| Čistá hmotnost (bez balení) (kg)                      | 6.54 Kg                                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Obrázky / videa</b>                                |                                                                                                                                   |
| Odkaz na video o produktu na webu Youtube             | <a href="http://youtu.be/uF16PJCh_HM?list=UUPnc3jSszmnI9GELBqK4SCQ">http://youtu.be/uF16PJCh_HM?list=UUPnc3jSszmnI9GELBqK4SCQ</a> |
|                                                       |                                                                                                                                   |
| <b>Texty a USP</b>                                    |                                                                                                                                   |
| Marketing title                                       | 24 inch 1920x1080@144Hz: DisplayPort / DVI Dual Link 1 ms TN HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.1 x 1                                    |

Funkce

Flicker-free

