



5.1 聲道家庭劇院

- DVD
- USB 2.0
- 卡拉 OK

HTD3540/98

輕巧喇叭提供強勁的環繞音效

家庭劇院音效

使用飛利浦家庭劇院 HTD3540，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 300 瓦強勁的環繞音效，DVD 影像則可經由 HDMI 升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像。

優點

精采的聽覺饗宴

- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- 外露式喇叭驅動器，創造強勁環繞音效
- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

輕鬆享受所有娛樂

- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- HDMI 適合觀看高畫質電影

- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣


專為加強家庭劇院效果而設計

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

PHILIPS

功能

杜比數位



杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

外露式喇叭驅動器



全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

DivX Ultra 認證



支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。

HDMI 適合觀看 HD 電影



HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

300W RMS 功率



卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

音效

音效系統 等化器設定	杜比數位 5.1 遊戲 影片 音樂 新聞 原始 夜間模式
加強音效	
中置喇叭輸出功率	50 瓦
衛星喇叭輸出功率	2 x 50 瓦
Tallboy 喇叭輸出功率	2 x 50 瓦
重低音喇叭輸出功率	50 瓦
總功率 RMS @ 30% THD	300 W

喇叭

喇叭類型	1 個中置喇叭 2 個衛星喇叭 2 個 Tallboy 喇叭 1 x 2.5" 全音域低音喇叭
每個中置喇叭的驅動器	
中置喇叭阻抗	4 歐姆
中置喇叭頻率範圍	150 - 20k Hz
每個衛星喇叭的驅動器數	1 個 2.5" 低音喇叭
衛星喇叭阻抗	4 歐姆
衛星喇叭頻率範圍	150 - 20k Hz
每個 Tallboy 喇叭的驅動器數	1 個 2.5" 低音喇叭
Tallboy 喇叭阻抗	4 歐姆
Tallboy 喇叭頻率範圍	150 - 20k Hz
重低音喇叭類型	被動式
重低音喇叭驅動器	1 個 6.5 吋低音喇叭
重低音喇叭阻抗	4 歐姆
重低音喇叭頻率範圍	20 - 150 Hz

光學播放媒體

可播放光碟	CD CDDA CD-R/CD-RW DVD DVD +R/+RW DVD -R/-RW SVCD VCD
-------	--

視訊播放

壓縮格式	DivX Ultra MPEG1 MPEG2
------	------------------------------

畫面/顯示

畫面增強	影像升級
------	------

音訊播放

壓縮格式	MP3 WMA
MP3 位元傳輸速率	32 - 320kbps

靜態相片播放

畫面增強	旋轉 縮放
相片壓縮格式	BMP GIF JPEG TIFF

檔案格式

音訊	mp3 wma
圖片	JPEG BMP GIF
視訊	avi divx mpeg mpg

卡拉 OK 播放

標準功能	迴音級數控制 麥克風音量控制 音高控制
------	---------------------------

便利

EasyLink (HDMI-CEC)	音訊回傳頻道 自動音訊輸入對應 單鍵播放 單鍵待機 遙控傳遞 系統待機
HDMI 功能	音訊回傳頻道 (ARC)

連線

前方連接	麥克風輸入 高速 USB 音訊輸入
後方連接	複合視訊 (CVBS) 輸出 數位光纖輸入 HDMI 1.4 輸出 (ARC) 容易安裝的迷你喇叭插孔 AUX 輸入

調諧器/接收/傳送

調諧器波段	FM
預設頻道數目	40

電源

電源供應器	110-240V 50/60 Hz
耗電量	50 W
待機消耗功率	< 0.5 W

配件

相容配件	STS3001 喇叭架
附配件	電源線 遙控器 AAA 電池 (x1) 安全和法律手冊 註冊商標聲明書 使用手冊 全球保固手冊 HDMI 纜線

尺寸

中置喇叭 (寬 x 高 x 深)	185 x 90 x 82 mm
中置喇叭重量	0.35 kg
中置喇叭纜線長度	1.2 m
前置喇叭 (寬 x 高 x 深)	85 x 159 x 80 mm
前置喇叭重量	0.35 kg
前置喇叭纜線長度	2 m
後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)	220 x 1006 x 220 mm
後置喇叭重量	1.6 kg
後置喇叭纜線長度	7 m
重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)	195 x 265 x 265 mm
重低音喇叭重量	2.82 kg

重低音喇叭纜線長度 3 m

外紙箱

EAN 87 12581 67860 9
總重 12.77 kg
高度 27.6 cm
長度 90.5 cm
淨重 11.24 kg
包裝數 1
皮重 1.53 kg
寬度 37.7 cm

包裝尺寸

深度 37.7 cm
EAN 87 12581 67860 9

總重 12.77 kg
高度 27.6 cm
淨重 11.24 kg
內含產品件數 1
包裝類型 紙箱
皮重 1.53 kg
貨架放置類型 平置
寬度 90.5 cm

產品規格

深度 33.5 cm
高度 5.8 cm
重量 2.15 kg
寬度 36 cm

* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。

* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。



資料可能異動
2016, 十一月 17

Version: 4.0.3
EAN: 8712581678609

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com