适用于以下国家/地区的预售单页: 中国 (2017, 二月 16)



5.1 3D 蓝光家庭影院

- 晶晰声效
- 内置 Wi-Fi 和蓝牙®
- HDMI 集线器 通过 USB 播放 iPod/iPhone
- 1000 瓦

HTB5510D/98

具有晶晰声效的真实影院体验

执着于音

用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器,音频效果更无失真。具有比 "带状"低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。

优点

绝佳的聆听体验

- 晶晰声效带来超级逼真音效和清晰度
- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

轻松享受您的所有影音娱乐

- 全高清 3D 蓝光,营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 通过 USB 端口播放 iPod/iPhone 并为其充电

- 内置 WiFi,可让您尽情享受无线连接的媒体
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

旨在增强您在家的影院体验

- 无线后置扬声器选项,令摆放井井有条
- 触摸屏令播放和音量控制更加直观



特点

晶晰声效



1000W RMS 功率



全高清 3D 蓝光



在您自己的家里 尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术 采用最新一代的快速切换显示屏,以 1080 x 1920 全高清分辨率,洞悉现 实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。 它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜,在家庭影院 中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影,提供众 多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声,从而带给您无比真实 的音频体验。

HDMI X 2



只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口,即可享 受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

可播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电

在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐!只需用 USB 线缆将 iPod/iPhone 连接到家庭影院系统的 USB 端口即可。这样,便可在播放音乐 的同时为 iPod/iPhone 充电, 您可以尽情欣赏音乐, 而不必担心 Apple 设备 的电池电量耗尽。

内置 WiFi



借助内置 WiFi,只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络,即可 体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制 的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

蓝牙无线传输



Dolby TrueHD 和 DTS-HD



Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优 质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美,完全展现原声音 乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您 的高清娱乐体验趋于完美。

规格

请注意,这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家!地区的最全面资料。单页内容如有变更,恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内 容相关的任何责任。

声音

中置扬声器输出功 166 瓦 婡

均衡器设置 电影 音乐 原装 新闻

游戏 卫星扬声器输出功 4×166 瓦

音效增强

自动音量调衡 数码数字定向逻辑 Ⅱ

双倍震撼低音 FullSound 飞声技术 夜间模式 Surround Plus

声音系统

高音和低音控制 杜比数字 5.1 杜比数字 Plus Dolby True HD DTS 数字环绕声 DTS-HD 高分辨率音频 DTS-HD Master Audio

低音扬声器输出功 166 瓦

总功率 RMS @ 30% THD

1000 瓦

扬声器

中置扬声器频率范 150-20k 赫兹

韦

中置扬声器驱动程 1x0.7 英寸高音扬声器 mkv 1 x 3 英寸全频低音扬声器 序 mp4 , 中置扬声器阻抗 4 欧姆 mpeg 扬声器类型 4 个卫星扬声器 mpg 1 个中置扬声器 附属扬声器频率范 150-20k 赫兹 音频播放 围 压缩格式 AAC 4 欧姆 MP3 超低音扬声器类型 无源 WAV 低音炮 1个8英寸低音扬声器 WMA 超低音扬声器频率 20-150 赫兹 杜比数字 范围 DTS 超低音扬声器阻抗 4 欧姆 **FLAC** 1x0.7 英寸高音扬声器 前置扬声器驱动器 Ogg Vorbis 2 x 3 英寸低音扬声器 MP3 比特率 32 - 320kbps 后置扬声器驱动器 1 x 3 英寸全频 视频播放 连接 压缩格式 **AVCHD** 数字同轴输入 背面连接 DivX Ultra 数码光学输入 MPEG1 以太网 MPEG2 FM 天线插孔 MPEG4 HDMI 1.4 输出 (ARC) DivX Plus HD HDMI IN 1 HDMI IN 2 静态照片播放 AUX 输入 复合视频 (CVBS) 输出 压缩格式 GIF Easy-Fit 扬声器插孔 **IPEG** USB (仅限于 VOD/BD-LIVE) JPEG HD 无线后置音响 渐变式 JPEG 前置接口 高速 USB **PNG** 音频输入 画面效果增强 旋转 麦克风输入 带音乐播放的幻灯片放映 集成连接 蓝牙 缩放 Wi-Fi iPod/iPhone 通过 USB 图片/显示 画面效果增强 HD (720p, 1080i, 1080p/24fps) 便利性 逐行扫描 EasyLink (HDMI-21:9 格式字幕支持 视频像素提升 音频回传通道 CEC) 功率 自动音频输入映射 自动唇形同步 功耗 160 万. 单键式播放 110 - 127 伏 / 220 - 240 伏 电源 单键式待机 待机功耗 < 0.5 瓦 遥控器 - 机器转移归向 HDMI 功能 3D 可持续发展 音频回传通道 (ARC) 内容类型 包装 电子用户手册 Deep color 易于使用 尺寸 DLNA 主装置(宽x高x 435 x 58 x 280 毫米 调谐器/接收/发送 中置扬声器(宽x 调谐波段 FM 314.2 x 111.04 x 83 毫米 预设频道数 40 高x厚) 中置扬声器线缆长 光学播放媒体 度 前置扬声器(宽x 100.17 x 227.7 x 130.33 毫米 毫米 AVCHD 可播放光盘 高×厚) BD 前置扬声器线缆长 BD R / BD RE 度 CD 后置扬声器(宽x 100.17 x 191.4 x 125.3 毫米 CDDA 高x厚) CD-R/CD-RW 后置扬声器线缆长 10 米 DVD DVD +R/+RW 230X370X310 毫米 低音扬声器(宽x DVD -R/-RW 高 x 厚) 低音扬声器线缆长 **SVCD** 3 米 VCD 度 中置扬声器重量 1 千克 文件格式 0.63 千克 前置扬声器重量 音频 后置扬声器重量 0.6 千克 aac 超低音扬声器重量 4.813 千克 mka mp3 附件 wma 图片 GIF 兼容的附件 RWSS5512 无线后置模块

随附的附件

JPEG

JPG

avi

divx

视频

2 节 AAA 电池

FM 天线

HDMI 电缆

电源线 快速入门指南 遥控器 安全和法律说明 商标表 全球保修单

外箱

EAN 87 12581 68001 5 总重 12.45 千克 高度 49.1 厘米 长度 53.6 厘米 净重 10.95 千克 用户包装数量 1 自重 1.5 千克 宽度 37.4 厘米

包装尺寸

厚度 37.4 厘米

EAN 87 12581 68001 5 总重 12.45 千克 高度 49.1 厘米 净重 10.95 千克 随附产品数量 1 包装类型 箱体 自重 1.5 千克 货架摆放类型 侧放 宽度 53.6 厘米

宽度 产品尺寸

 厚度
 28 厘米

 高度
 5.8 厘米

 重量
 2.7 千克

 宽度
 43.5 厘米



要更改的数据主题 2017, 二月 16

Version: 9.1.5 EAN: 8712581680015 © 2017 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com