



CitiScape-øretelefoner

- CitiScape-kollektion
- In-ear

SHE7055BR/00

Klar, naturlig lyd

med fladt kabel, der ikke bliver filtret

Sæt krydderi på tilværelsen med CitiScape Indies' lækre farver, som er inspireret af de mest livlige byer og kvarterer. Bløde, støjsolerende ørepropper holder på den fantastisk klare lyd og dynamiske bas, så du kan nyde en behagelig og medrivende oplevelse.

Fordele

Absolut komfort

- Vælg mellem 3 sæt ørepropper for en perfekt pasform
- Ultrasmå og tætsiddende øretelefoner, der giver en behagelig pasform

Hold forbindelsen til din musik og dine venner

- Skift fra musik til telefonopkald med den indbyggede mikrofon

Praktisk design

- Fladt kabel, der ikke flettes sammen, med skyder
- Gummibelagt kabelafastning, der forlænger holdbarheden

Overvældende lyd på farten

- Finjusterede 9-mm drivere leverer klar lyd og dynamisk bas
- Støjsolerende ørepropper lukker byens larm ude

PHILIPS


Funktioner

Indbygget mikrofon



Dine CitiScape-hovedtelefoner har en indbygget mikrofon, så du nemt kan skifte fra at lytte til musik til at besvare telefonopkald. Det er virkelig nemt at holde forbindelsen med din musik – og dem, der betyder mest for dig.

Vælg mellem 3 sæt ørepropper



Dine CitiScape-øretelefoner leveres med 3 sæt ørepropper, så du kan forkæle dine ører med en perfekt pasform. Ørepropperne leveres i 3 størrelser, fra lille til stor – og de er alle både elegante og suverænt behagelige.

Finjusterede 9 mm-drivere



Fladt kabel og skyder



Støjsolerende ørepropper



Gummibelagt kabelafastning

Gummibelagt kabelafastning forbedrer holdbarheden, så dine hovedtelefoner holder længere. Blødt gummi, der hvor kablet sidder fast på ørekapslen, beskytter tilslutningen mod skader pga. gentagne bøjninger.

Ultraslå øretelefoner

Specifikationer

Bemærk, at dette er en salgsskema. Indholdet af denne folder afspejler vores viden pr. den dato og for det land, der er nævnt ovenfor. Indholdet af denne folder kan ændres uden varsel. Philips påtager sig ikke noget ansvar, hvad angår indholdet af denne folder.

Lyd

Akustisk konstruktion	Lukket
Membran	PET
Frekvenskurve	19 - 21.000 Hz
Impedans	16 ohm
Magnet	Neodym
Type	Dynamisk
Stemmerør	CCAW
Følsomhed	107 dB
Højttalerdiameter	8,6 mm
Max. belastning	25 mW

Dybde	0,5 tommer
Vægt	0,0127 kg
Vægt	0,028 lb

Emballagens mål

Højde	17,50 cm
Bredde	9,50 cm
Dybde	2,00 cm
Nettovægt	0,01 kg
Bruttovægt	0,05 kg
EAN	06923410719833
Antal medfølgende produkter	1
Oprindelsesland	CN
Harmoniseret systemkode	851830

Design

Farve	Teal
-------	------

Tilslutningsmuligheder

Mikrofon	Indbygget mikrofon
Kabeltype	OFC
Kabeltilslutning	to i parallel, symmetrisk
Kabellængde	1,2 m
Stik-finish	forkromet

Indvendig emballage

Antal forbrugeremballager	3
Længde	18,00 cm
Bredde	7,00 cm
Højde	10,50 cm
Bruttovægt	0,19 kg
GTIN/EAN	26923410719837

Produktmål

Bredde	2,2 cm
Bredde	0,9 tommer
Højde	2,4 cm
Højde	0,9 tommer
Dybde	1,2 cm

Yderemballage

Længde	37,50 cm
Bredde	15,50 cm

Højde	23,50 cm
Bruttovægt	1,73 kg
EAN	16923410719830
Antal forbrugerem- ballager	24

Bruttovægt	130,70 kg
Nettovægt	25,20 kg
GTIN/EAN	66923410719835
Type	8845
Antal CTI'er pr. stabellag	360
Antal stabellag pr. enhed	5
Antal yderemballager pr. lag	15

Pakkeenhed

Antal forbrugerem- ballager	1800
Længde	112,50 cm
Bredde	77,50 cm
Højde	117,50 cm



registrerede til at ændre
2017, marts 28

Version: 4.1.9
EAN: 06923410719833

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com