



## Philips

Sluchátka CitiScape do uší

- Kolekce CitiScape
- Do uší
- Bílá a červená

[SHE7055EN/00](#)

# Čistý přirozený zvuk

s plochým kabelem, který se nezamotává

Okořeňte si život sluchátky CitiScape Indies, jehož moderní barvy byly inspirovány nejzářivějšími městy a čtvrtěmi. Měkké izolující náušníky utěšují neuvěřitelně čistý zvuk a dynamické basy poskytující pohodlný a pohlcující zážitek

## Výhody

### Nejvyšší pohodlí

- Vyberte si ze 3 párů nástavců ty, které vám nejlépe padnou
- Mimořádně malá pohodlná sluchátka pro pohodlné nošení

### Zůstaňte ve spojení s hudbou a přáteli

- Přecházejte z hudby na telefonní hovory díky vestavěnému mikrofону

### Pohodlný design

- Plochý kabel odolný vůči zamotání s posuvným regulátorem pro používání bez změní kabelů

- Pogumovaný povrch kabelu zvyšuje odolnost

### Naprosté ponoření do zvuku za pohybu

- Jemně vyladěné 9mm reproduktory zaručují čistý zvuk a dynamické basy
- Nástavce izolují rušivý hluk města

# PHILIPS


## Vlastnosti

### Vestavěný mikrofon




Sluchátka CitiScape jsou vybavena vestavěným mikrofonem, abyste mohli snadno přecházet z poslechu hudby na příjem hovorů. Zůstat ve spojení s hudbou a s lidmi, kteří pro vás znamenají nejvíce, je tak úplná hračka.

### Výběr ze 3 párů nástavců



Sluchátka CitiScape do uší se dodávají se 3 páry nástavců, takže si pro své uši můžete vybrat ty nejpohodlnější. Tyto nástavce jsou ve 3 velikostech od malých po velké – a všechny jsou stylové a maximálně pohodlné.


### Jemně vyladěné 9mm reproduktory



### Plochý kabel s posuvným regulátorem



### Nástavce izolující hluk



### Pogumovaný povrch kabelu

Pogumovaný povrch kabelu vylepšuje odolnost a pomáhá zvýšit životnost sluchátek, měkká guma v místech, kde se kabel připojuje do náušníků chrání spoj před poškozením kvůli opakovanému ohýbání.

### Mimořádně malá sluchátka

## Specifikace

Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění. Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

### Zvuk

Akustický systém	Uzavřený
Membrána	PET
Kmitočtová charakteristika	19–21 000 Hz
Impedance	16 ohmů
Typ magnetu	Neodymový
Typ	Dynamický
Vinutí reproduktoru	hliník.vodiče s měděným pláštěm
Voice Coil	CCAW
Citlivost	107 dB
Průměr reproduktoru	8,6 mm
Maximální příkon	25 mW

### Možnosti připojení

Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Typ kabelu	bezokyslíkatá měď (OFC)
Kabelové propojení	dvojitě – paralelní, symetrické
Délka kabelu	1,2 m
Povrchová úprava konektoru	chromovaný

### Rozměry balení

Výška	17,5 cm
Výška	6,9 palců
Šířka	9,5 cm
Šířka	3,7 palců
Hloubka	2 cm

Hloubka	0,8 palců
Čistá hmotnost	0,013 kg
Čistá hmotnost	0,029 lb
Hrubá hmotnost	0,0502 kg
Hrubá hmotnost	0,111 lb
Hmotnost obalu	0,0372 kg
Hmotnost obalu	0,082 lb
EAN	69 23410 72025 9
Typ umístění poličky	Dummy
Počet zahrnutých výrobků	1
Typ balení	Dummy

### Vnější obal

Délka	38 cm
Délka	15,0 palců
Šířka	16 cm
Šířka	6,3 palců
Výška	25 cm
Výška	9,8 palců
Čistá hmotnost	0,312 kg
Čistá hmotnost	0,688 lb
Hrubá hmotnost	1,73 kg
Hrubá hmotnost	3,814 lb
Hmotnost obalu	1,418 kg
Hmotnost obalu	3,126 lb
GTIN	1 69 23410 72025 6
Počet spotřebitelských balení	24

#### Vnitřní krabice

Délka	18 cm
Délka	7,1 palců
Šířka	7 cm
Šířka	2,8 palců
Výška	10,5 cm
Výška	4,1 palců
Čistá hmotnost	0,039 kg
Čistá hmotnost	0,086 lb
Hrubá hmotnost	0,182 kg
Hrubá hmotnost	0,401 lb
Hmotnost obalu	0,143 kg
Hmotnost obalu	0,315 lb
GTIN	2 69 23410 72025 3

Počet spotřebitel-  
ských balení 3

#### Rozměry výrobku

Šířka	2,2 cm
Šířka	0,9 palců
Výška	2,4 cm
Výška	0,9 palců
Hloubka	1,2 cm
Hloubka	0,5 palců
Hmotnost	0,0127 kg
Hmotnost	0,028 lb



Změna údajů vyhrazena  
2015, Únor 10

Version: 5.1.6  
EAN: 6923410720259

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com](http://www.philips.com)