



Écouteurs intra-auriculaires CitiScape

- HP 8,6 mm/conception arrière fermée
- Intra-auriculaire

SHE7050BK/00

## Son clair et naturel

avec câble plat anti-nœuds

Ajoutez une touche de fantaisie à votre vie avec les couleurs tendances et urbaines du CitiScape Indies, inspirées par l'effervescence des grandes villes. Les embouts doux à isolation phonique offrent un son d'une clarté étonnante, aux basses dynamiques, pour une expérience d'écoute confortable et immersive.

### Avantages

#### Confort optimal

- Choix entre 3 paires d'embouts, pour un confort optimal
- Écouteurs ultra-compacts pour un maintien confortable

#### Immersion sonore totale en déplacement

- Haut-parleurs 9 mm finement réglés, pour un son clair et des basses dynamiques
- Embouts isolant du bruit de la ville


#### Design pratique

- Câble plat anti-nœuds avec glissière
- Protection du fil en revêtement souple pour une plus grande longévité

**PHILIPS**

## Fonctions

### Choix entre 3 paires d'embouts



Vos écouteurs intra-auriculaires CitiScape sont fournis avec 3 paires d'embouts, pour un confort optimal. Vous avez le choix entre 3 tailles (de petite à grande), toutes aussi élégantes et confortables.

### Haut-parleurs 9 mm finement réglés



### Câble plat avec glissière



### Protection du fil en revêtement souple

La protection du câble est en revêtement souple, ce qui permet d'augmenter la longévité de vos écouteurs. Le revêtement souple utilisé à l'endroit où le câble est connecté à la coque évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.

### Écouteurs ultra-compacts

### Embouts isolant du bruit



## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Son

Système acoustique	Fermé
Diaphragme	PET
Réponse en fréquence	8 - 23 000 Hz
Impédance	16 ohms
Type d'aimant	Néodyme
Type	Dynamique
Sensibilité	107 dB
Diamètre du haut-parleur	8,6 millimètre
Puissance d'entrée maximale	25 mW
Bobine acoustique	CCAW

Largeur	0,9 pouces
Largeur	2,2 cm

### Dimensions de l'emballage

Hauteur	17,50 cm
Largeur	9,50 cm
Profondeur	2,00 cm
Poids net	0,01 kg
Poids brut	0,05 kg
EAN	06923410719048
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851830

### Design

Couleur	Noir
---------	------

### Carton interne

Nombre d'emballages	3
Longueur	18,00 cm
Largeur	7,00 cm
Hauteur	10,50 cm
Poids brut	0,18 kg
GTIN/EAN	26923410719042

### Connectivité

Type de câble	OFC
Connexion par câble	deux parallèles, symétrique
Longueur du câble	1,2 m
Finition du connecteur	chromé

### Carton externe

Longueur	37,50 cm
Largeur	15,50 cm
Hauteur	23,50 cm
Poids brut	1,70 kg
EAN	16923410719045
Nombre d'emballages	24

### Dimensions du produit

Profondeur	1,2 cm
Profondeur	0,5 pouces
Hauteur	0,9 pouces
Hauteur	2,4 cm
Poids	0,0127 kg
Poids	0,028 lb

#### Unité de chargement

Nombre d'emballages	1800
Longueur	112,50 cm
Largeur	77,50 cm
Hauteur	117,50 cm
Poids brut	130,70 kg
Poids net	21,60 kg
GTIN/EAN	66923410719040
Type	8845

Nombre d'unités de vente consommateur par couche de piles	360
Nombre de couches de piles par unité	5
Nombre de cartons externes par couche	15



Les données sont sujettes  
à changement  
2017, mars 28

Version: 3.2.8  
EAN: 06923410719048

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)