



CitiScape-øretelefoner

- Elementer på 8,6mm / lukket bakside
- In-ear

SHE7050BK/00

Klar og naturlig lyd

med flat, flokefri kabel

Gjør livet mer spennende med CitiScape Indies' kule og urbane farger som er inspirert av pulserende byer og gatemiljøer. Myke, støyisolerende øreputer holder inne den svært klare lyden og dynamiske bassen, slik at du får en behagelig og oppslukende opplevelse.

Fordeler

Suveren komfort

- Velg mellom tre par øredeksler for å få den perfekte passformen for deg
- Bittesmå og tettsittende øretelefoner for en komfortabel passform

Total omslutning av lyd på farten

- Finjusterte 9 mm drivere med klar lyd og dynamisk bass

- Støyisolerende øredeksler som stenger ute bråket fra byen


Praktisk design

- Flat, flokefri kabel med skyvekontroll gjør at du slipper kabelrot
- Den gummierte ledningavlasteren gir økt varighet

PHILIPS

Funksjoner

Velg mellom tre par øredekstler



Du får CitiScape-øretelefonene med tre par øredekstler for å gi best mulig passform for ørene dine. Øredekstlene kommer i tre størrelser, fra small til large. Alle er stilige og svært komfortable.

Finjusterte 9 mm drivere



Flat kabel og skyvekontroll



Gummiert ledningavlaster

Den gummierte ledningavlasteren gjør hodetelefonene mer robuste og bidrar til å forlenge levetiden. Myk gummi der kabelen kobles til øredekstlet, beskytter koblingen mot skader som oppstår ved gjentatt bøyning.

Bittesmå øretelefoner

Støysolerende øredekstler



spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Lyd

Akustisk system	Lukket
Membran	PET
Frekvensområde	8–23 000 Hz
Impedans	16 Ohm
Magnettype	Neodym
Type	Dynamisk
Følsomhet	107 dB
Høytalerdiameter	8,6 millimeter
Maksimal inngangseffekt	25 mW
Talespole	CCAW

Utforming

Farge	Svart
-------	-------

Tilkoblingsmuligheter

Kabeltype	OFC
Kabeltilkobling	to-parallell, symmetrisk
Kabellengde	1,2 m
Kontaktflate	krombelagt

Mål, emballasje

Høyde	17,5 cm
Bredde	6,9 tommer
Dybde	9,5 cm
Nettovekt	3,7 tommer
Bruttovekt	2 cm
Nettovekt	0,8 tommer
Bruttovekt	0,013 kg
Nettovekt	0,029 lb
Bruttovekt	0,0502 kg

Bruttovekt	0,111 lb
Taravekt	0,0372 kg
Taravekt	0,082 lb
EAN	69 23410 71904 8
Type hylleplassering	Modell
Antallet produkter som følger med	1
Emballasjetype	Modell

Ytre eske

Lengde	38 cm
Lengde	15,0 tommer
Bredde	16 cm
Bredde	6,3 tommer
Høyde	25 cm
Høyde	9,8 tommer
Nettovekt	0,312 kg
Nettovekt	0,688 lb
Bruttovekt	1,73 kg
Bruttovekt	3,814 lb
Taravekt	1,418 kg
Taravekt	3,126 lb
GTIN	1 69 23410 71904 5
Antall kundepakker	24

Innereske

Lengde	18 cm
Lengde	7,1 tommer
Bredde	7 cm
Bredde	2,8 tommer
Høyde	10,5 cm
Høyde	4,1 tommer
Nettovekt	0,039 kg

Nettovekt	0,086 lb
Bruttovekt	0,182 kg
Bruttovekt	0,401 lb
Taravekt	0,143 kg
Taravekt	0,315 lb
GTIN	2 69 23410 71904 2
Antall kundepakker	3

Dybde	0,5 tommer
Høyde	0,9 tommer
Høyde	2,4 cm
Vekt	0,0127 kg
Vekt	0,028 lb
Bredde	0,9 tommer
Bredde	2,2 cm

Produktmål

Dybde	1,2 cm
-------	--------



data kan endres
2016, Desember 6
Version: 3.2.8
EAN: 6923410719048

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com