

Philips EasySpeed
Gőzölős vasaló kerámia
vasalótalppal

35 g/perces gőzölés; 100 g-os
gőzlövet

Kerámia vasalótalp
Anti-calc vízkömentesítő
2100 W

GC2042/40



Gyors, az elejétől a végéig

3-féle módon gyorsíthatja a vasalást

Az EasySpeed vasaló a következőkkel gyorsítja fel a vasalást: hármass precíziós vasaló orr, egyenletes hőeloszlás a vasalótalpnál és folyamatos gőz.

Egyszerűen távolítja el a gyűrődéseket

- Akár 2100 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást
- 100 gramm gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához
- Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás
- Kerámia vasalótalp a jobb siklási teljesítményért
- Függőleges irányú gőz a függő textiliák gyűrődéseinek eltávolításához

Hosszabb élettartam

- Vízkömentesítő csúszka egyszerű módon távolítja el a vízkövet vasalójából

Kényelmes vasalás

- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textilián
- Hármass precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében
- Egyenletes gőzeloszlás a hatékony vasalás érdekében
- A finom vízpermet egyenletesen nedvesíti az anyagot

PHILIPS

Fénypontok

Akár 2100 W teljesítmény



Akár 2100 W teljesítmény, amely lehetővé teszi a folyamatos nagy mennyiségű gőzkibocsátást.

Akár 100 gramm gőzlövet



Akár 100 grammos gőzlövet a legmakacsabb gyűrődések gyors eltávolítása érdekében.

Akár 35 g/perces gőzkibocsátás



Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

Kerámia vasalótalp



A kerámia vasalótalp karcálló, jól siklik, és egyszerű a tisztítása.

Függőleges gőz



A Philips vasaló függőleges gőze hatékonyan távolítja el a gyűrődéseket a függő textiliákról.

Vízkömentesítő csúszka



A gőzölős vasaló normál csapvízzel működtethető, a vízkömentesítő csúszkával pedig egyszerűen eltávolíthatja a lerakódott vízkövet a vasalóból. A Philips gőzölős vasaló teljesítményének fenntartása érdekében

alkalmazza havonta egyszer a vízkömentesítés funkciót, ha csapvizet használ.

Cseppzáró rendszer



A cseppzáró rendszer segítségével alacsony hőmérsékleten vasalhat kényes textiliákat, anélkül, hogy aggódnia kellene a vízcepegés okozta foltképződés miatt.

Hármas precíziós vasalóorr



Ennél a Philips vasalónál az orrkialakítása precízitása 3-féleképpen nyilvánul meg: hegyes vasalóorr, a gombok körülvasalását segítő mélyedés és az orr keskeny kialakítása. A hármas precíziós vasalóorr lehetővé teszi a legbonyolultabb területek (például gombok körüli vagy hajtások közötti területek) elérését is.

Egyenletes gőzeloszlás

A körülményektől kialakított vasalótalpnak köszönhetően a gőz egyenletesen oszlik el a vasalótalp teljes felületén. Így kevesebb mozdulattal, egyenletesen benedvesítheti a ruhaneműt, így kevesebb időt töltve a vasalással.

Műszaki adatok

Gyűrődések gyors és hatékony eltüntetése

- Vasalótalp: Kerámia vasalótalp
- Gőzkibocsátás
- Folyamatos gőzkibocsátás: 35 g/perc
- Gőzlövet: 100 g
- Független gőzölés
- Vízpermet
- Energiaellátás: 2100 W

Egyszerű használat

- Víztartály űrtartalma: 270 ml
- Cseppzáró rendszer
- A nehezen elérhető helyekhez is: Hármass precíziós vasalóorr

Vízkő kezelése

- Vízkömentesítés: Öntisztító



Kiadás dátuma
2017-03-27

Verzió: 4.0.1

EAN: 08 71010 36479 35

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com