



Ferro a vapor com tecnologia OptimalTemp e base T-ionicGlide

- Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g
- Base T-ionicGlide
- Desactiv. autom. segurança+anticalcário
- Seguro para todas as peças engomáveis

GC4918/30

Engomar simples, não necessita de regulações

Engomar aperfeiçoado

Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira; por ordem aleatória, sem precisar de ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur fornece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou criar brilho. Passar a ferro tornou-se mais simples do que nunca.

Benefícios

Uma regulação perfeita para todas as suas roupas

- Tecnologia OptimalTemp: combinação perfeita de temperatura
- 100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas
- 100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido
- Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes
- Testado e aprovado por peritos em tecidos independentes

Engomar confortável

- T-ionicGlide: a nossa melhor base com uma avaliação 5 estrelas
- Adequado para água canalizada com sistema de limpeza de calcário activa de dupla acção

- O ferro desliga-se automaticamente quando não estiver a ser utilizado
- Ponta de precisão Quattro para um alcance fácil de áreas complicadas
- CordGuide inovador

Engomar rápido e potente

- Ferro de 2800 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente
- Saída de vapor até 50 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
- Jacto de vapor até 200 g

PHILIPS

Características

Tecnologia OptimalTemp



A última revolução no engomar para lhe oferecer a combinação perfeita de vapor e temperatura. Concebida para lhe oferecer um engomar rápido, óptimos resultados em vincos difíceis, engomar sem regulações e segurança em todos os tecidos que podem ser engomados. A combinação perfeita de vapor e temperatura graças a: 1) Processador de controlo inteligente que regula a temperatura 2) Tecnologia HeatFlow que assegura um equilíbrio uniforme de vapor e temperatura.

100% seguro



100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Utilização 100% simples



Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de roupa que podem ser passadas a ferro, uma após a outra, sem tempos de espera e sem ajustes do botão da temperatura do ferro.

Testado e aprovado:



Este ferro foi testado e aprovado por institutos independentes de peritos em tecidos - como DWI, IWTO, Woolmark - graças ao seu excelente desempenho de engomar. O programa Woolmark Apparel Care ajuda os consumidores a identificar produtos de cuidado da roupa de alta qualidade que são aprovados pela The Woolmark Company para utilização em produtos de lã. A Philips com exclusiva tecnologia OptimalTemp é, até ao momento, a única marca a obter a certificação com o nível Gold da Woolmark. Pode ter a certeza de que os produtos de cuidado da roupa aprovados pela Woolmark são especialmente apropriados para todas as peças de roupa em lã.

Base T-ionicGlide



A T-ionicGlide é a base da Philips com a qualidade mais elevada. Com novo padrão de deslize e resistência a riscos para ferros OptimalTemp. O novo revestimento patenteado assegurará resultados excelentes. O formato e os orifícios de ventilação cuidadosamente concebidos proporcionam uma distribuição de vapor uniforme para uma fácil remoção de vincos com o ferro a vapor.

Adequado água da torneira



O ferro a vapor PerfectCare Azur foi concebido para ser utilizado com água canalizada. Limpeza de calcário activa de dupla acção: uma combinação inteligente de pastilhas anticalcário e de uma auto-limpeza frequente reduz a acumulação de calcário. Para melhores resultados de engomar, recomendamos a utilização de água desmineralizada. Isto assegura um fluxo contínuo de vapor do seu ferro.

Desactivação automática de segurança



O ferro desliga-se automaticamente se for deixado sem supervisão. Se o ferro a vapor for deixado sobre o seu descanso, este desliga-se após um intervalo de 3 minutos; se deixado sobre a base, após 2 minutos o ferro desliga-se.

Ponta de precisão Quattro



A ponta de precisão Quattro do ferro a vapor permite-lhe alcançar as áreas mais complicadas durante o engomar. Passe a ferro junto dos botões com a ranhura para botões; este tem um formato concebido para rapidez e boa visibilidade; uma área SteamBoost de precisão para um jacto de vapor focado e a ponta fina para passar a ferro áreas delicadas - tudo isto completa a ponta de precisão Quattro.

PerfectCare Azur

CordGuide



O CordGuide inovador encaixa facilmente na sua tábua de passar e guia o cabo durante o engomar, afastando-o.

2800 W para um aquecimento rápido



Ferro de 2800 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente em todas as peças de roupa que podem ser engomadas.

Vapor de até 50 g/min.



A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 200 g



O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações

Tenha em atenção que isto é um folheto de pré-venda. O conteúdo deste folheto reflecte os nossos conhecimentos mais exactos à data e relativamente ao país mencionados acima. Os conteúdos deste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Philips não assume quaisquer responsabilidades relativamente ao conteúdo deste folheto.

Remoção de vincos rápida e potente

Base	T-ionicGlide
Tecnologia Optimal-Temp	SIM
Saída contínua de vapor	Até 50 g/min
Jacto de vapor	200 g
Alimentação	2.800 W
Borrifador	SIM

Engomar confortável

Comprimento do cabo de alimentação	2,5 m
------------------------------------	-------

Fácil de utilizar

Capacidade do depósito da água	350 ml
Sistema anti-pingos	SIM
Pega suave	SIM
Desactivação automática de segurança	SIM
Compartimento do fio	Mola para o fio
Liberdade de movimentos do cabo (rotativo)	Mobilidade do fio de 180 graus
CordGuide	Mantenha o fio afastado
Enchimento rápido e fácil	SIM
Comprimento do cabo de alimentação	2,5 m

Sustentabilidade

Economizadora	10% de redução do consumo de energia
---------------	--------------------------------------

Gestão do calcário

Adequado água da torneira	SIM
Solução de limpeza do calcário	Limpeza de calcário de dupla acção
Aviso para limpeza do calcário	Amarelo intermitente

Especificações técnicas

Peso do ferro	1,75 kg
---------------	---------

Dimensões da embalagem

Altura	17,50 cm
Largura	33,30 cm
Profundidade	13,50 cm
Peso líquido	1,92 kg
Peso bruto	2,19 kg
EAN	08710103648758
Número de produtos incluídos	1
País de origem	ID
Código do sistema harmonizado	851640

Embalagem exterior

Comprimento	34,50 cm
Largura	28,90 cm
Altura	36,20 cm
Peso bruto	9,19 kg
EAN	18710103648755
Número de embalagens para o consumidor	4



Dados sujeitos a
alteração
2016, Novembro 28

Version: 9.0.1
EAN: 08710103648758

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com