



Philips

Essential Care

- Lengre plater (100 mm)
- Profesjonell temperatur på 210 °C
- Keramiske plater

HP8319/00

Enkel retting og glans

med 100 mm lange plater

Spesielt utformet for hurtighet og enkel bruk. De lengre platene på den nye Essential Care-rettetangen gjør at du får den rette frisyren du ønsker deg raskere, samtidig som den er skånsom mot håret.

Fordeler

Vakkert frisert hår

- Lange plater for rask og enkel retting
- Profesjonell høy temperatur på 210°C for perfekte resultater

Mindre skade på håret

- Keramisk belegg for at det skal gli godt

Enkel i bruk

- Rask oppvarming, klar til bruk på 60 sekunder

- 1,8 m strømledning
- Lukkelås til håndtaket for enkel og trygg oppbevaring
- Universell spenning
- Roterbar ledning for å forhindre ledningsrot
- To års verdensomspennende garanti

PHILIPS


Funksjoner

Lange plater




De lengre platene gjør at du får bedre kontakt med håret og oppnår et perfekt retteresultat på kortere tid.

Profesjonell temperatur på 210 °C




Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv den perfekte frisyren du ønsker deg.

Umiddelbar oppvarming




Rettetangen har rask oppvarmingstid og er klar til bruk på 60 sekunder

1,8 m ledning



Lukkelås til håndtak



Rettetangen har en lukkelåsemekanisme. Den er plassert ved basen til rettetangen, og denne låsen låser platene, gjør oppbevaringen rask og enkel, samtidig som den bidrar til å beskytte rettetangen mot tilfeldige skader.

Universell spenning



Global spenning slik at du har det perfekte reisefølget

Roterbar ledning



Nyttig roterbar ledningsteknologi roterer ledningen for å forhindre ledningsrot.

2 års garanti



To års verdensomspennende garanti.

Keramisk belegg



Det glatte keramiske belegget forhindrer skade på håret når du styler håret.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingstid	60 sek
Ledningslengde	1,8 m
Farge/utforming	svart og sølvfarget

Maksimumstemperatur	210 °C
Lange plater	27 x 100 mm
Spenning	Over hele verden V

Funksjoner

Temperatur	210 °C
Roterbar ledning	Ja
Keramisk belegg	Ja
Ion-behandling	Nei
Lås for håndtaket	Ja
Materiale, plater	Keramikk
Oppbevaringskrok	Ja
Roterbar ledning	Ja

Service

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Mål, emballasje

Høyde	11,00 cm
Bredde	32,00 cm

Dybde	6,50 cm
Nettovekt	0,38 kg
Bruttovekt	0,46 kg
EAN	08710103650201
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	CN
Harmonisert systemkode	851632

Ytre eske

Lengde	33,50 cm
Bredde	21,00 cm
Høyde	23,80 cm
Bruttovekt	3,05 kg
EAN	18710103650208
Antall emballasjer	6



data kan endres
2015, Juli 7

Version: 6.1.1
EAN: 08710103650201

© 2015 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com