

# Řada tiskáren HP LaserJet Enterprise M806



## Špičkový tiskový výkon za skvělou cenu

Tato tiskárna A3 HP LaserJet rychle zpracovává velké tiskové úlohy, má velmi velkou vstupní kapacitu a nabízí všestranné možnosti manipulace s papírem. Mobilní tisk je snadnější s bezdrátovým přímým tiskem<sup>1</sup> a technologií touch-to-print<sup>2</sup>. Snadné upgradování ochrání vaši investici.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

### Zvýšení produktivity: dejte pracovním skupinám rychlost, kterou potřebují.

- Rychle a snadno tiskněte velké úlohy díky rychlosti tisku až 56 str./min formátu A4 a velmi velké vstupní kapacitě až 4 600 listů<sup>3</sup>. Všestranné možnosti manipulace s papírem zahrnují sešivačku / stohovač / děrovačku a brožurovačku<sup>4</sup>.
- Zjednodušte úlohy tím správným dotykem – zjednodušte uživatelům zpracovávání úloh pomocí velkého 10,9cm (4,3") barevného dotykového displeje.
- Jednoduchost všude kolem – jeden společný ovladač usnadňuje tisk všem uživatelům<sup>5</sup>.
- S technologií HP Instant-on nemusíte čekat a můžete ihned tisknout a šetřit energii.

### Jedna investice, snadné rozšíření.

- Mějte vše pod kontrolou i mimo kancelář – s aplikací HP Web Jetadmin<sup>6</sup> můžete centrálně monitorovat a řídit tiskárny.
- Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP<sup>7</sup> umožňuje zavést systémové zásady pro ochranu všech vašich zařízení HP.
- Rychle zabezpečte své tiskárny pomocí technologie okamžitého zabezpečení HP<sup>8</sup> a ochraňte důvěrná data odesílána do tiskárny pomocí vysoce výkonného zabezpečeného pevného disku HP<sup>9</sup>.
- Tiskněte s pozitivní identifikací – můžete ověřovat uživatele u zařízení a zvýšit tak zabezpečení tiskových úloh.

### Buďte efektivnější s mobilním tiskem.

- Mobilní tisk je snadnější s bezdrátovým přímým tiskem<sup>1</sup> a podporuje funkci touch-to-print z mobilního zařízení<sup>2</sup>.
- Umožněte zaměstnancům tisknout z mobilních zařízení pomocí integrované podpory nebo softwaru a aplikace HP ePrint<sup>10</sup>.
- Snadný tisk se zařízeními Apple® – umožněte uživatelům bezdrátově tisknout ze zařízení iPad®, iPhone® nebo iPod touch®<sup>11</sup>.

## Představení produktu

### Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Intuitivní 10,9cm (4,3") dotykový barevný ovládací panel
2. Výstupní zásobník na 500 listů
3. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
4. Průchozí výstupní zásobník na 100 listů lícem nahoru
5. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tonerové kazetě HP typu all-in-one
6. Vestavěný automatický oboustranný tisk
7. Dva vstupní zásobníky na 500 listů podporující média o velikosti až A3 (11 x 17")
8. Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů podporující média A4/letter
9. Snadno přístupný port USB pro přímý tisk souborů
10. Víceúčelový zásobník na 100 listů pojme média s gramáží až 220 g/m<sup>2</sup>
11. Pravá dvířka poskytující přístup k odstranění zaseknutých listů
12. Procesor 800 MHz, standardní paměť 1 GB
13. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
14. Přístupový port pro volitelný zámeček typu Kensington
15. Port USB (pro připojení zařízení jiných výrobců)
16. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
17. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Kabelový svazek pro připojení dalších zařízení (pro připojení zařízení jiných výrobců)



## Přehled kompletní řady



Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
Produktové číslo	CZ244A	CZ245A
víceúčelový zásobník na 100 listů		ano
Dva vstupní zásobníky na 500 listů A3		ano
Velkokapacitní zásobník na 3 500 listů A4/letter	Volitelné	ano
Brožurovačka (CZ285A)*		Volitelné
Sešíváčka/stohovač se dvěma přihrádkami (CZ994A)*		Volitelné
Sešíváčka/stohovač/děrovačka se dvěma přihrádkami (CZ996A)*		Volitelné
Tisk dotykem a bezdrátový přímý mobilní tisk		Volitelné
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP	Není dostupné	ano

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	C2H57A HP LaserJet 220V Sada pro údržbu a fixaci (200 000 stran)
	CF325X HP 25X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtežností (34 500 stran)
Příslušenství	C3F79A Vysokokapacitní vstupní zásobník – 3500 listů pro HP LaserJet
	C8091A Náplň kazety se sponami HP
	CC383A Zásobník HP na 2000 svorek, 2balení
	CZ285A Dokončovací jednotka / vazač brožur HP LaserJet
	CZ994A Sešíváčka / stohovač HP LaserJet
	CZ996A Sešíváčka / stohovač HP LaserJet s děrováním 2/4
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A Vysokokapacitní vstupní přihrádka – 1 500 listů pro HP LaserJet
J8029A Příslušenství HP 2800w NFC/Wireless Direct	
Servis a podpora	U8C59E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M806
	U8C60E 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M806
	U8C61E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M806
	U8C75PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M806
	U8C72PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu LaserJet M806

## Technická specifikace

Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
Produktové číslo	CZ244A	CZ245A
Funkce	Tisk	
Ovládací panel	10,9cm (4,3") barevný LCD rezistivní dotykový displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Podsvícené kapacitní tlačítko výchozí obrazovky (pro rychlý návrat do základní nabídky); Snadno přístupný port USB; Rozhraní pro integraci hardwaru	
Tisk	Laser	
Tisková technologie	Laser	
Rychlost tisku	Černobíle (A4, normální): Až 56 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 56 obr./min; Černobíle (A3, normální): Až 28 str./min;	
Vytištění první stránky	Černobíle (A4, připraveno): Již za 8,5 s;	
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Až 1 200 x 1 200 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (kvalita rozlišení 1 200 dpi), 600 x 600 dpi s technologií HP Resolution Enhancement;	
Měsíční kapacita tisku	Až 300 000 stran A4; <b>Doporučený počet stran za měsíc:</b> 10 000 až 50 000	
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria, technologie HP Auto On/Auto Off, firmware FutureSmart, zásuvka pro integraci hardwaru, snadno přístupný port USB	
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v. 1.4)	
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL; 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript úrovně 3 (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); další písma jsou dostupná prostřednictvím pamětových karet typu flash dalších výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na webové stránce <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Oblast tisku	<b>Tisk okrajů</b> Horní: 2,0 mm, Dolní: 2,0 mm, Levý: 2,0 mm, Pravý: 2,0 mm; Maximální oblast tisku:	
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)	

<b>Model</b>	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
<b>Produktové číslo</b>	CZ244A	CZ245A
<b>Rychlost procesoru</b>	800 MHz	
<b>Možnosti připojení</b>		
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port pro připojení dalšího zařízení (FIH); 1 rozhraní pro integraci hardwaru (HIP); 2 interní hostitelské porty USB	
Volitelné	Přímé bezdrátové příslušenství HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB, bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11g. Další informace o síťových řešeních společnosti HP najdete na stránce <a href="http://hp.com/go/jetdirect">hp.com/go/jetdirect</a>	
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství	
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Mobilní aplikace	
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: kompatibilní s technologií Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, přímý režim IP, zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Ověřování portů (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrované rozhraní Fast Ethernet; Bezdrátový adaptér 802.11b/g/n	
<b>Pevný disk</b>	Standardně, disková jednotka SSD 8 GB	500 GB
<b>Paměť</b>	Standardní: 1 GB; Maximální: 1,5 GB	
<b>Manipulace s médii</b>		
Počet zásobníků papíru	Standardní: 3 ; Maximální: 5	Standardní: 5 ; Maximální: 5
Typy médií	Papír (univerzální, barevný, hlavičkový, běžný, předtíštěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), štítky, kartón, fólie	
Formáty médií	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 98 x 191 až 312 x 470 mm; Zásobník 2/3: 148 x 210 až 297 x 431,8 mm; Volitelný velkokapacitní vstup, zásobník 4/5: 210 až 297 mm ; <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, pohlednice (oboustranný JIS), obálky (DL, C5, B5); Zásobník 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Volitelný velkokapacitní vstup, zásobník 4/5:pouze A4	<b>Vlastní formáty (metrické):</b> Zásobník 1: 98 x 191 až 312 x 470 mm; Zásobník 2/3: 148 x 210 až 297 x 431,8 mm; Velkokapacitní vstup, zásobník 4/5: 210 až 297 mm ; <b>Podporované formáty (metrické):</b> Zásobník 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, pohlednice (oboustranný JIS), obálky (DL, C5, B5); Zásobník 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Velkokapacitní vstup, zásobník 4/5:pouze A4

Model	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806dn	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+
Produktové číslo	CZ244A	CZ245A
Manipulace s médii	<b>Standardní vstup:</b> Dva vstupní zásobníky na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů <b>Standardní výstup:</b> Zásobník na 500 listů lícem dolů, zásobník na 100 listů lícem nahoru <b>Volitelný vstup:</b> Volitelný velkokapacitní zásobník na 3 500 listů	<b>Standardní vstup:</b> Dva vstupní zásobníky na 500 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů, velkokapacitní zásobník na 3 500 listů <b>Standardní výstup:</b> Zásobník na 500 listů lícem dolů, zásobník na 100 listů lícem nahoru
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2/3, 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ; Volitelný velkokapacitní vstup, zásobník 4/5: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ;	Zásobník 1: 60 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2/3, 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ; Velkokapacitní vstup, zásobník 4/5: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> ;
Vstupní kapacita	<b>Zásobník 1:</b> Listy: 100; obálky: 100; štítky: 100 <b>Zásobník 2:</b> Listy: 500 <b>Zásobník 3:</b> Listy: 500; štítky: malá množství; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník, zásobník 4: 1 500 listů (pouze A4); Zásobník 5: 2 000 listů (pouze A4) <b>Maximální:</b> Až 4 600 (A4) a 2 600 (A3) listů papíru	<b>Zásobník 1:</b> Listy: 100; obálky: 100; štítky: 100 <b>Zásobník 2:</b> Listy: 500 <b>Zásobník 3:</b> Listy: 500; štítky: malá množství; Velkokapacitní vstupní zásobník, zásobník 4: 1 500 listů (pouze A4); Zásobník 5: 2 000 listů (pouze A4) <b>Maximální:</b> Až 4 600 (A4) a 2 600 (A3) listů papíru
Kapacita výstupních zásobníků	<b>Standardní:</b> Až 600 listů <b>Fólie:</b> Až 100 listů <b>Maximální:</b> Až 3 000 listů (s volitelnou sešivačkou/stohovačem, sešivačkou/stohovačem s děrovačkou nebo sešivačkou/stohovačem s brožurovačkou)	<b>Standardní:</b> Až 600 listů <b>Fólie:</b> Až 100 listů <b>Maximální:</b> Až 3 500 listů (s volitelnou sešivačkou/stohovačem, sešivačkou/stohovačem s děrovačkou nebo sešivačkou/stohovačem s brožurovačkou)
Kompatibilní operační systémy	Windows 10 (32bitový a 64bitový), Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší) (32bitový a 64bitový); Mac OS X verze 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix a terminálové služby Windows (http://www.hp.com/go/upd), softwarový ovladač HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), zařízení typu SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32bitový a 64bitový), Windows 8 (32bitový a 64bitový), Windows 7 (32bitový a 64bitový), Windows Vista (32bitový a 64bitový), Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1 nebo vyšší) (32bitový a 64bitový); Mac OS X verze 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix a terminálové služby Windows (http://www.hp.com/go/upd), softwarový ovladač HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), zařízení typu SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatibilní síťové operační systémy	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 nebo vyšší; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 a vyšší; Red Hat Linux 7.x nebo vyšší; Solaris 2.5 nebo vyšší (pouze systémy SPARC); SuSE Linux 8.x nebo vyšší; Windows 2003 SP2+ 64bitový; Windows Server 2003 SP2+; Terminálové služby Windows; Windows Vista (32bitový a 64bitový); Podpora systému Windows Vista; Windows XP SP3+ 64bitový; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional a Windows Vista; Windows 7 SP1 nebo vyšší (32bitový a 64bitový); Windows 8 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 R2 (64bitový); Windows Server 2012 (64bitový). (Pro kompatibilitu s Microsoft IPv6 použijte systém Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional a Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 nebo vyšší; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 a vyšší; Red Hat Linux 7.x nebo vyšší; Solaris 2.5 nebo vyšší (pouze systémy SPARC); SuSE Linux 8.x nebo vyšší; Windows 2003 SP2+ 64bitový; Windows Server 2003 SP2+; Terminálové služby Windows; Windows Vista (32bitový a 64bitový); Podpora systému Windows Vista; Windows XP SP3+ 64bitový; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional a Windows Vista; Windows 7 SP1 nebo vyšší (32bitový a 64bitový); Windows 8 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 (32bitový a 64bitový); Windows Server 2008 R2 (64bitový); Windows Server 2012 (64bitový). (Pro kompatibilitu s Microsoft IPv6 použijte systém Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional a Windows Vista)
Minimální požadavky na systém	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1+), Windows Vista, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, vyhrazený port USB 1.1/2.0 nebo síťové připojení (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce http://www.microsoft.com). <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazená sběrnice USB (USB 1.1 nebo 2.0) nebo síťové připojení (systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce http://apple.com)	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1+), Windows Vista, Windows Server 2012 (64bitový), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64bitový), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, vyhrazený port USB 1.1/2.0 nebo síťové připojení (požadavky na hardware kompatibilní s operačním systémem naleznete na stránce http://www.microsoft.com). <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu; Vyhrazená sběrnice USB (USB 1.1 nebo 2.0) nebo síťové připojení (systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce http://apple.com)
Dodávaný software	Samostatný ovladač tiskárny HP PCL 6, Mac SW Link to Web (instalační služba Mac Installer), instalační služba Windows Installer	Samostatný ovladač tiskárny HP PCL 6, Mac SW Link to Web (instalační služba Mac Installer), instalační služba Windows Installer
Správa zabezpečení	Správa identity: ověřování Kerberos, LDAP autentifikace uživatele, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro řízení přístupu HP a ověřování od jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť: ověřování pomocí IPSec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště, SSL/TLS, šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení zabezpečení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing Security Center	Správa identity: ověřování Kerberos, LDAP autentifikace uživatele, PIN kódy pro 1 000 uživatelů, volitelná pokročilá řešení pro řízení přístupu HP a ověřování od jiných výrobců (např. čtečky průkazů); Síť: ověřování pomocí IPSec/firewallu s certifikátem, předsdíleného klíče a Kerberos, podporuje konfiguraci WJA-10 IPsec Plug-in, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikáty, seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště, bezpečné vymazání, SSL/TLS, šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek, zakázání portu USB, rozhraní pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení zabezpečení; Správa zabezpečení: Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing Security Center
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Utilita HP (Mac)	HP Web Jetadmin; Utilita HP (Mac)
<b>Rozměry a hmotnost</b>		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	<b>Min.</b> 1 095 x 648 x 635 mm; <b>Maximální:</b> 1 390 x 648 x 655 mm;	<b>Min.</b> 1 095 x 715 x 1 040 mm; <b>Maximální:</b> 1 390 x 715 x 1 065 mm;
Rozměry balení (Š x h x v)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1 368 mm
Hmotnost tiskárny	76,1 kg	108,4 kg
Hmotnost balení	88,84 kg	130,67 kg
Provozní prostředí	<b>Teplota:</b> 10 až 32,5 °C; <b>Vlhkost:</b> 10–80% relativní vlhkost	<b>Teplota:</b> 10 až 32,5 °C; <b>Vlhkost:</b> 10–80% relativní vlhkost
Podmínky skladování	<b>Teplota:</b> 0 až 40 °C; <b>Vlhkost:</b> 10–90% relativní vlhkost	<b>Teplota:</b> 0 až 40 °C; <b>Vlhkost:</b> 10–90% relativní vlhkost
Napájení	<b>Požadavky:</b> USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Spotřeba:</b> 1 000 W (tisk), 38 W (pohotovostní režim), 6,5 W (režim spánku), 2,2 W (automatické zapnutí/vypnutí), 0,3 W (vypnutí); <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> Blue Angel: 3,8 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/týden; <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení;	<b>Požadavky:</b> USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC):</b> Blue Angel: 3,8 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/týden; <b>Typ napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení;
Certifikáty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa); Další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (třída A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa); Další schválení týkající se elektromagnetické kompatibility podle požadavků jednotlivých zemí Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Odpovídá standardu Blue Angel	Ne; Další informace naleznete v dokumentu ECI	Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobena v Japonsku	Vyrobena v Japonsku
Co je obsaženo v krabici	Tiskárna HP LaserJet M806dn; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (34 500 stran); Příručka pro instalaci hardwaru; Informační leták; Záruční list; Dokumentace k tiskárně a ovladači na disku CD-ROM; Napájecí kabel	Tiskárna HP LaserJet Enterprise M806x+; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (34 500 stran); Příručka pro instalaci hardwaru; Informační leták; Záruční list; Dokumentace k tiskárně a ovladači na disku CD-ROM; Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support.	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support.

## Poznámky pod čarou

- <sup>1</sup> Tiskárnu HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A lze doplnit o funkci Wireless Direct. Mobilní zařízení mohou vyžadovat aplikaci nebo ovladač. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od tiskárny. Podrobnosti najdete na stránce [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).
- <sup>2</sup> Tiskárnu HP LaserJet Enterprise M806dn a M806x+ CZ245A lze doplnit o funkci Touch-to-Print. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC.
- <sup>3</sup> Maximální kapacita 4 600 listů papíru je standardní výbavou tiskáren HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A a lze ji volitelně přidat k tiskárně HP LaserJet Enterprise M806dn s volitelným velkokapacitním vstupním zásobníkem na 3 500 listů.
- <sup>4</sup> sešivačka/stohovač 2, sešivačka / stohovač / děrovačka a brožurovačka 2 jsou doplňková příslušenství. Je nutno zakoupit samostatně.
- <sup>5</sup> Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na stránce [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).
- <sup>6</sup> Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>7</sup> Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP je třeba zakoupit samostatně.
- <sup>8</sup> Technologie okamžitého zabezpečení HP je součástí centra zabezpečení zobrazování a tisku HP a je třeba ji zakoupit samostatně.
- <sup>9</sup> Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP není k dispozici pro tiskárnu HP LaserJet Enterprise M806dn a nelze jej zakoupit samostatně.
- <sup>10</sup> Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>11</sup> Podporuje systémy OS X® Lion, OS X Mountain Lion a tato zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším: iPad® (všechny modely), iPhone® (3GS nebo novější) a iPod touch® (3. generace nebo novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.
- <sup>12</sup> Zařízení vyhovující emisní třídě A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úroveň emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Duben 2021

