



HP LaserJet Enterprise M806 Druckerserie

Top-Druckleistung, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dieser A3 HP LaserJet verarbeitet schnell große Druckaufträge, mit extra hoher Zuführungskapazität und vielfältigen Optionen zur Papierhandhabung. Ganz einfach mobil drucken mit Wireless Direct Printing¹ und Touch-to-Print-Technologie². Einfache Upgrades zum Schutz Ihrer Investitionen.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Produktivität steigern: Mit hohen Druckgeschwindigkeiten ideal für Arbeitsgruppen.

- Drucken Sie umfangreiche Jobs ganz einfach mit einer Geschwindigkeit von bis zu 56 S./Min. A4 mit der besonders hohen Papierzuführungskapazität von bis zu 4.600 Seiten³. Zu den vielseitigen Papierhandhabungsoptionen gehören Hefter/Stapler/Locher und Broschüren-Finisher⁴.
- Aufgaben lassen sich einfach per Knopfdruck bewältigen – mit dem 10,9-cm-Farbtouchscreen (4,3 Zoll).
- Durch die Nutzung eines gemeinsamen Treibers wird das Drucken für alle zum Kinderspiel⁵.
- Warten Sie nicht ab, sondern drucken Sie sofort und sparen Sie Energie mit der Instant-on-Technologie.

Einmal investieren, problemlos erweitern.

- Alles im Blick, selbst aus der Ferne – überwachen und steuern Sie Ihre Drucker zentral mit HP Web Jetadmin⁶.
- Wenden Sie unternehmensweite Richtlinien an, um all Ihre HP Geräte zu schützen – mit HP Imaging and Printing Center⁷.
- Sichern Sie Ihre Drucker sofort mit HP Instant-on Security⁸, und schützen Sie die vertraulichen Daten, die an Ihren Drucker gesendet werden, mit der sicheren HP Hochleistungsfestplatte⁹.
- Mehr Sicherheit durch Authentifizierung der Nutzer direkt am Gerät.

Mehr Effizienz durch mobiles Drucken.

- Mobiles Drucken ist einfach mit Wireless Direct Printing¹. Aktivieren Sie die Touch-to-Print-Funktion auf einem mobilen Gerät².
- Ermöglichen Sie Mitarbeitern das Drucken über mobile Geräte mit der integrierten Druckfunktion oder der HP ePrint App und Software¹⁰.
- Drucken mit Apple[®] leicht gemacht – lassen Sie Benutzer drahtlos von einem iPad[®], iPhone[®], oder iPod touch[®] aus drucken¹¹.

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker

1. Intuitives Farbtouchscreen-Bedienfeld, 10,9 cm (4,3 Zoll)
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Hardware Integration Pocket (HIP) zur Integration von Lösungsmodulen
4. 100-Blatt-Ausgabefach, Druckseite nach oben
5. Einfacher Zugang zu HP All-in-One Tonerkartusche über Vorderseite
6. Integrierter automatischer beidseitiger Druck
7. Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen für Medien im Format bis zu A3 (11 x 17 Zoll)
8. 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität unterstützt Medien in A4/Letter
9. Leicht zugänglicher USB-Anschluss zum direkten Drucken von Dateien
10. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung für Medien bis 220 g/m² (53 lb Hartpost)
11. Zugangsklappen auf der rechten Seite zum Beheben von Papierstaus
12. 800-MHz-Prozessor, 1 GB Standardspeicher
13. HP Sichere Hochleistungsfestplatte
14. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
15. USB-Anschluss (zum Anschließen von Drittanbietergeräten)
16. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Printserver
18. FIH-Schnittstelle (zum Anschließen von Drittanbietergeräten)



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker	HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
100-Blatt-Mehrzweckzuführung		Ja
Zwei 500-Blatt-A3-Zufuhrfächer		Ja
3500 Blatt A4/Letter HCl	Optional	Ja
Broschüren-Finisher (CZ285A)*		Optional
Hefter/Stapler mit 2 Fächern (CZ994A)*		Optional
Hefter/Stapler/Locher mit 2 Fächern (CZ996A)*		Optional
Touch-to-Print und mobiler drahtloser Direktdruck		Optional
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Nicht verfügbar	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	C2H57A HP LaserJet Wartungs-/Fixiererkit (220 V) (200.000 Seiten)
	CF325X HP 25X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (34500 Seiten)
Zubehör	C3F79A HP LaserJet 3500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität
	C8091A HP Heftklammern
	CC383A HP Heftklammernmagazin mit 2000 Stück (2er-Packung)
	CZ285A HP LaserJet Broschürentool/Finishing-Tool
	CZ994A HP LaserJet Hefter/Stapler
	CZ996A HP LaserJet Hefter/Stapler mit 2/4-Lochung
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A HP LaserJet 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-Zubehör
Service und Unterstützung	U8C59E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M806, 3 Jahre
	U8C60E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M806, 4 Jahre
	U8C61E HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M806, 5 Jahre
	U8C75PE HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für LaserJet M806, 1 Jahr
	U8C72PE HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für LaserJet Enterprise M806, 2 Jahre

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker	HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Funktionen	Drucken	
Bedienfeld	Resistiver LCD-Farb-Touchscreen, 10,9 cm (4,3 Zoll); Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchteter, kapazitiver „Home“ Button (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Einfach zugänglicher USB-Anschluss; Hardware-Integrationsfach	
Drucken		
Drucktechnologie	Laser	
Geschwindigkeit	Schwarz (A4, normal) Bis zu 56 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 56 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 28 S./Min.;	
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8,5 Sek.;	
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; Technologie: HP FastRes 1200 (1200 dpi Qualität), 600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement Technologie;	
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 300.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 10.000 bis 50.000	
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	HP ePrint, Apple Airprint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, FutureSmart Firmware, Hardware Integration Pocket, leicht zugänglicher USB-Anschluss	
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V 1.3)	
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType-Schriftarten in HP PCL skalierbar; 92 interne skalierbare Schriftarten in HP PostScript Level 3 Emulation (Eurosymbol integriert); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS Emulation sind unter hp.com/go/laserjetfonts verfügbar	
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 2,0 mm, Unten: 2,0 mm, Links: 2,0 mm, Rechts: 2,0 mm; Maximaler Druckbereich:	
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)	

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker	HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Prozessorgeschwindigkeit	800 MHz	
Konnektivität		
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness); 1 Hardware Integration Pocket; 2 interne USB-Hosts	
Optional	HP Jetdirect 2800w NFC & Wireless Direct Zubehör, HP Jetdirect 2700w USB-Wireless-Printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g Wireless-Printserver. Weitere Informationen zu HP Netzwerklösungen finden Sie unter hp.com/go/jetdirect	
Wireless	Optional, die Installation eines Hardware-Zubehörs ist erforderlich	
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; Mobile Apps	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-Sicherheit: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Authentifizierung (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Fast Ethernet; Wireless 802.11b/g/n	
Festplatte	Standard: Solid State-Laufwerk mit 8 GB	500 GB
Speicher	Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB	
Druckmedienverarbeitung		
Anzahl Papierfächer	Standard: 3 ; Maximal: 5	Standard: 5 ; Maximal: 5
Medientypen	Papier (weiß, farbig, vorgedruckt, gelocht, aufgeraut, Recycling-Papier, Normalpapier, Briefbögen), Etiketten, Karten, Transparentfolien	
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 98 x 191 bis 312 x 470 mm; Papierzuführung 2/3: 148 x 210 bis 297 x 431,8 mm; Optionale Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5: 210 bis 297 mm ; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, Postkarten (JIS doppelt), Umschläge (DL, C5, B5); Papierzuführung 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Optionale Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5:nur A4	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 98 x 191 bis 312 x 470 mm; Papierzuführung 2/3: 148 x 210 bis 297 x 431,8 mm; Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5: 210 bis 297 mm ; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, Postkarten (JIS doppelt), Umschläge (DL, C5, B5); Papierzuführung 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5:nur A4

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn Drucker	HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung Standardausgabe: 500-Blatt-Fach mit der Druckseite nach unten, 100-Blatt-Fach mit der Druckseite nach oben Papierzuführung optional: Optionale 3500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität	Standardpapierzuführung: Zwei 500-Blatt-Papierzuführungen, 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 3500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität Standardausgabe: 500-Blatt-Fach mit der Druckseite nach unten, 100-Blatt-Fach mit der Druckseite nach oben
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Zuführung 2/3: 60 bis 199 g/m ² ; Optionale Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5: 60 bis 199 g/m ² ;	Fach 1: 60 bis 220 g/m ² ; Zuführung 2/3: 60 bis 199 g/m ² ; Papierzuführung für hohe Kapazität, Fach 4/5: 60 bis 199 g/m ² ;
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blätter: 100; Briefumschläge: 100; Etiketten: 100 Fach 2: Blätter: 500 Fach 3: Blätter: 500; Etiketten: kleine Mengen; Optionales Zufuhrfach für hohe Kapazität, Fach 4: 1.500 Blatt (nur A4); Fach 5: 2.000 Blatt (nur A4) Maximal: Bis zu 4.600 (A4) bzw. 2.600 (A3) Blatt	Fach 1: Blätter: 100; Briefumschläge: 100; Etiketten: 100 Fach 2: Blätter: 500 Fach 3: Blätter: 500; Etiketten: kleine Mengen; Zufuhrfach für hohe Kapazität, Fach 4: 1.500 Blatt (nur A4); Fach 5: 2.000 Blatt (nur A4) Maximal: Bis zu 4.600 (A4) bzw. 2.600 (A3) Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 600 Blatt Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt Maximal: Bis zu 3000 Blatt (optional mit Hefter/Stapler, Hefter/Stapler mit Locher oder Hefter/Stapler mit Broschüren-Finisher)	Standard: Bis zu 600 Blatt Transparentfolien: Bis zu 100 Blatt Maximal: Bis zu 3500 Blatt (optional mit Hefter/Stapler, Hefter/Stapler mit Locher oder Hefter/Stapler mit Broschüren-Finisher)
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Windows 8 (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows Vista (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1 oder höher) (32 Bit/64 Bit); Mac OS X Version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuelle Informationen zur Betriebssystemunterstützung finden Sie hier: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix und Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Softwaretreiber (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-Gerätetypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 oder höher; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 oder höher; Red Hat Linux 7.x oder höher; Solaris 2.5 oder höher (nur SPARC-Systeme); SuSE Linux 8.x oder höher; Windows 2003 SP2+ (64 Bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 Bit und 64 Bit); Kompatibel mit Windows Vista; Windows XP SP3+ (64 Bit) Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional und Windows Vista; Windows 7 SP1 oder höher (32 Bit und 64 Bit); Windows 8 (32 Bit und 64 Bit); Windows Server 2008 (32 Bit und 64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2012 (64 Bit) (Für Kompatibilität mit Microsoft IPv6 verwenden Sie Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional und Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 oder höher; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 oder höher; Red Hat Linux 7.x oder höher; Solaris 2.5 oder höher (nur SPARC-Systeme); SuSE Linux 8.x oder höher; Windows 2003 SP2+ (64 Bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32 Bit und 64 Bit); Kompatibel mit Windows Vista; Windows XP SP3+ (64 Bit) Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional und Windows Vista; Windows 7 SP1 oder höher (32 Bit und 64 Bit); Windows 8 (32 Bit und 64 Bit); Windows Server 2008 (32 Bit und 64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit); Windows Server 2012 (64 Bit) (Für Kompatibilität mit Microsoft IPv6 verwenden Sie Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional und Windows Vista)
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte; CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung (dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 Bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 Bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, dedizierte USB 1.1/2.0- oder Netzwerkverbindung (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte; CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0) oder Netzwerkverbindung (dem Betriebssystem entsprechende Systemanforderungen an die Hardware finden Sie unter http://apple.com)
Mitgelieferte Software	Separater HP PCL 6 Druckertreiber, Mac SW Link to Web (Mac-Installationsprogramm), Windows-Installationsprogramm	Separater HP PCL 6 Druckertreiber, Mac SW Link to Web (Mac-Installationsprogramm), Windows-Installationsprogramm
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optional HP Access Control und erweiterte Authentifizierungslösungen von Drittanbietern (z. B. Ausweisesegeräte); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plugin, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMP V3, HTTP, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, SSL/TLS, verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Sicherheitsschloss, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware-Integrationsfach für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Imaging & Printing Security Center	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optional HP Access Control und erweiterte Authentifizierungslösungen von Drittanbietern (z. B. Ausweisesegeräte); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WJA-10 IPsec Konfigurations-Plugin, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMP V3, HTTP, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, sicheres Löschen (Secure Erase), SSL/TLS, verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Sicherheitsschloss, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware-Integrationsfach für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit HP Imaging & Printing Security Center
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Abmessungen und Gewicht		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 1095 x 648 x 635 mm; Maximal: 1390 x 648 x 655 mm;	Minimal: 1095 x 715 x 1040 mm; Maximal: 1390 x 715 x 1065 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Druckergewicht	76,1 kg	108,4 kg
Paketgewicht	88,84 kg	130,67 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % RF	Temperatur: 10 bis 32,5 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % RF
Lagerbedingungen	Temperatur: 0 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % RF	Temperatur: 0 bis 40 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % RF
Stromversorgung	Voraussetzungen: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energieverbrauch: 1.000 Watt (beim Drucken), 38 Watt (Bereitschaftsmodus), 6,5 Watt (Ruhemodus), 2,2 Watt (Auto On/Auto Off), 0,3 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 3,8 kWh/Woche; ENERGY STAR 3.0: 0,832 kWh/Woche; Netztyp: Eingebautes Netzteil;	Voraussetzungen: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 3,8 kWh/Woche; ENERGY STAR 3.0: 0,832 kWh/Woche; Netztyp: Eingebautes Netzteil;
Prüfzeichen	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa); Weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-qualifiziert; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa); Weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes ENERGY STAR®-qualifiziert; EPEAT® Silver; CECP;
Entspricht dem Blauen Engel	Nein; Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument „ECI“.	Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Herkunftsland	Made in Japan	Made in Japan
Lieferumfang	HP LaserJet M806dn Drucker; HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.500 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Support-Flyer; Garantiekarte; Druckerdokumentation und Treiber auf CD-ROM; Netzkabel	HP LaserJet Enterprise M806x+ Drucker; HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.500 Seiten); Hardware-Installationshandbuch; Support-Flyer; Garantiekarte; Druckerdokumentation und Treiber auf CD-ROM; Netzkabel
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose .	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den umfassenden HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/de/diagnose .

Fußnoten

- ¹ HP LaserJet Enterprise M806dn und M806x+ CZ245A können optional für den drahtlosen Direktdruck eingerichtet werden. Für das mobile Gerät kann eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und vom Abstand zum Zugangspunkt. Details finden Sie unter hp.com/go/wirelessprinting.
- ² HP LaserJet Enterprise M806dn und M806x+ CZ245A können optional für die Touch-to-Print-Funktion eingerichtet werden. Mobile Geräte müssen NFC-Druckvorgänge (Near Field Communications) unterstützen.
- ³ Eine Zufuhrkapazität von maximal 4.600 Blatt gehört beim HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A zum Standard und ist für das HP LaserJet Enterprise M806dn Modell mit der optionalen 3.500-Blatt-Papierzuführung für hohe Kapazität verfügbar.
- ⁴ Hefter/Stapler mit 2 Fächern, Hefter/Stapler/Locher mit 2 Fächern und Broschürenherstellung sind optionales Zubehör. Bitte separat kaufen.
- Der HP Universal Print Driver ist kostenlos und steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: www.hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin ist kostenlos und steht unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center muss separat erworben werden.
- ⁸ HP Instant-on Security ist Teil des HP Imaging and Printing Security Center, das separat erworben werden muss.
- ⁹ Sichere HP Hochleistungsfestplatte ist für den HP LaserJet Enterprise M806dn nicht verfügbar und kann nicht separat erworben werden.
- ¹⁰ Für lokale Druckvorgänge müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Leistung beim drahtlosen Netzwerk hängt von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point ab. Wireless-Betrieb ist nur mit 2,4-GHz-Vorgängen kompatibel. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Registrierung sind eventuell ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert den Erwerb eines separaten Servicevertrags für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Service-Provider. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Unterstützt OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion und die folgenden Geräte unter iOS 4.2 oder höher: iPad[®] (alle Modelle), iPhone[®] (3GS oder neuere Modelle) und iPod touch[®] (3. Generation oder neuer). Funktioniert mit den AirPrint-fähigen Druckern von HP. Der Drucker muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das OS X oder iOS Gerät. Die Wireless-Leistung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und von der Entfernung zum Access Point. OS X, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple[®] Inc. in den USA und in anderen Ländern. AirPrint[™] und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple[®] Inc.
- ¹² Ein Gerät mit FCC Klasse A erfüllt die weniger strengen (höheren) Emissionsgrenzen, die die FCC für den Produktbetrieb in kommerziellen Umgebungen vorsieht. Ein Gerät mit FCC Klasse A darf aufgrund des erhöhten Risikos von Störungen der Funkkommunikation nicht für den Einsatz in einer Wohngegend vermarktet werden, und sollte für diesen Zweck auch nicht erworben werden.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA April 2021

