



HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

Prestazioni superiori. Massimi risultati.

Questa potente stampante multifunzione aumenta la produttività con opzioni di invio flessibili, strumenti versatili di gestione della carta, scansione fronte/retro e rifiniture professionali su carta di dimensioni fino a A3. Stampate in movimento grazie alla stampa Wireless Direct¹ e alla tecnologia touch-to-print².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Scansione di documenti fronte/retro in un solo passaggio, con velocità di scansione estremamente rapide. HP EveryPage consente ai dipendenti di eseguire la scansione senza problemi e di rilevare eventuali errori o pagine saltate sul posto, anche se peso, dimensioni o condizione delle pagine variano.
- Immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile.
- Semplificate l'individuazione e il recupero dei documenti acquisiti. Create file da scansione su cui effettuare ricerche facilmente, utilizzando il software integrato di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).
- Facilità di scansione e invio di documenti a Microsoft®SharePoint® in un solo passaggio.

Un'attività sempre in movimento.

- Semplificate l'efficienza: visualizzazione in anteprima e modifica delle scansioni, regolazione delle immagini e avvio dei processi standard, il tutto con un touch screen a colori da 20,3 cm (8").
- Affrontate la stampa di grandi volumi: caricate il prodotto multifunzione (MFP) con un massimo di 4.600 fogli e le cartucce originali HP ad alta capacità e avviate il lavoro.³
- Aggiungete rifiniture e date ai dipendenti gli strumenti per organizzare i documenti in modo più comodo e veloce. Cucite, impilate, piegate e forate grazie alle opzioni integrate di rifinitura della stampante multifunzione⁴.
- Semplicità generale: rendete semplice per tutti la stampa con un unico driver comune, HP Universal Print Driver (UPD), per tutti i dispositivi HP.⁵

Processo di stampa mobile semplice e sicuro.¹

- Attivate la stampa mobile ad accesso diretto peer-to-peer sicura senza collegamento alla rete azienda con tecnologia di stampa HP Wireless Direct.¹
- Stampa mobile con un semplice tocco: abilitate la praticità delle funzioni facoltative touch-to-print e touch-to-authenticate da dispositivi mobili.²
- Stampa al lavoro, da casa o in viaggio da smartphone, tablet e notebook con HP ePrint⁶ e AirPrint™⁷.
- Stampate direttamente dall'unità USB.

Proteggete la vostra attività – ora e in futuro.

- Ampliate le possibilità: aggiornate il firmware facilmente con le funzioni più nuove e integrate con facilità le soluzioni future.
- Gestite centralmente il parco stampanti con HP Web Jetadmin⁸ e applicate politiche generali per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center⁹.
- Massima affidabilità per la protezione dei dati aziendali riservati inviati alla stampante multifunzione con funzionalità di sicurezza avanzate e disco rigido crittografato.
- Tutelate chiavi di protezione, password e certificati con HP Trusted Platform Module opzionale.

Panoramica del prodotto

Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Enterprise flow M830z con accessorio fascicolatore/raccogliitore:

1. Alimentatore automatico di documenti da 200 fogli con scansione fronte/retro a un passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
2. Pannello di controllo touchscreen a colori da 20,3 cm (8 pollici) intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Alloggiamento per integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni per modulo NFC/wireless per la stampa wireless diretta, con un semplice tocco
5. Porta USB di facile accesso
6. Piastra di vetro dello scanner per formati fino a A3 (11" x 17")
7. Tastiera retraibile
8. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti di stampa speciali pesanti fino a 199 g/m² (53 lb)
9. Sportello anteriore per accedere comodamente alla cartuccia toner HP all-in-one;
10. Sportello sinistro per accedere a fusore e duplexer
11. Accessorio fascicolatore/raccogliitore in uscita
12. Gli sportelli laterali a destra consentono l'accesso per l'eliminazione degli inceppamenti
13. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli con supporto fino a A3 (11" x 17");
14. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con supporto per A4/lettere
15. Stampa fronte/retro automatica integrata
16. Porte I/O



1
2

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	C1P70A Kit sostituzione rullo ADF HP LaserJet (Resa media: 100.000 pagine)
	C2H57A Kit fusore/manutenzione HP LaserJet 220 V (200.000 pagine)
	CF325X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 25X (34.500 pagine)
Accessori	A7W14A Tastiera overlay svedese HP LaserJet
	C8091A Ricarica cartuccia cucitrice HP
	CC383A Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2
	CZ285A Produttore/rifinitore opuscoli HP LaserJet
	CZ994A Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet
	CZ996A Fascicolatore/cucitrice HP LaserJet con punzonatura a 2/4 fori
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Assistenza e supporto	U8C89E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampate multifunzione LaserJet M830
	U8C90E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M830
	U8C91E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M830
	U8C83E 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M830
	U8D08PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M830
	U8D05PE 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M830
U8D06PE 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M830	

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
Codice prodotto	CF367A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen capacitivo; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home capacitivo illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); USB di facile accesso; Alloggiamento per integrazione hardware;
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità di stampa	Bianco e nero (A4, solo fronte): Fino a 56 ppm;
Stampa prima pagina	Bianco e nero (A4, modalità Ready): Solo 9,5 secondi;
Risoluzione di stampa	Bianco e nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi; Tecnologia: HP ProRes 1200 (1200x1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi), tecnologia HP Resolution Enhancement, 600x600 dpi, 300x300 dpi;
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 300.000 pagine A4; Volume mensile di pagine stampate consigliato: 15.000-50.000
Funzionalità avanzate della stampante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolatura, filigrane, memorizzazione dei processi di stampa, separatore processi, cucitura, offset, creazione di opuscoli, punzonatura
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.4)
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL; 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'Euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini di stampa Superiore: 2,0 mm, Inferiore: 2,0 mm, Sinistro: 2,0 mm, Destro: 2,0 mm;
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Copia	
Velocità di copia	Bianco e nero (A4): Fino a 56 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	Regolazione immagine (luminosità, rimozione sfondo, nitidezza); Riduzione/ingrandimento; Dimensionamento automatico; N-up; Rilevamento alimentazione multipla; Creazione processo; Rilevamento automatico dimensioni; Senza bordo; Scansione ID fronte/retro; Ottimizzazione testo/immagine; Modalità libro; One-Pass Duplex; Modifica il formato; Modifica l'orientamento; Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione	Solo fronte (A4): Fino a 70 ppm (bianco e nero), fino a 68 ppm (colori); Fronte/retro (A4): Fino a 85 ipm (bianco e nero), fino a 63 ipm (colori)
Formato del file scansionato	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF consultabile (OCR), PDF/A consultabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione su USB easy-access: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF consultabile (OCR), PDF/A consultabile (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Sensore delle immagini a contatto (CIS); Modalità di alimentazione per la scansione: Scansione, copia, fax, e-mail dal pannello frontale; Scansione fronte/retro con ADF: Sì, ADF a un passaggio; Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF): 297 x 432 mm; Risoluzione ottica di scansione: Fino a 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Anteprima e modifica delle immagini; Tecnologie HP EveryPage; Ottimizzazione testo/immagine; Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Contrasto automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione automatica pagine vuote; Orientamento automatico; Ritaglio pagina automatico; HP Quick Sets
Volume mensile di scansioni consigliato	26.750-44.500
Area di scansione	Dimensione minima dei supporti (superficie piana): Nessuna dim. minima Dimensione massima dei supporti (superficie piana): 297 x 432 mm; Dimensione minima dei supporti (ADF): 68 x 127 mm Dimensione massima dei supporti (ADF): 297 x 432 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256
Invio digitale	Standard: Scan to e-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Scan to SharePoint; Save-to-USB drive; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale
Fax	
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche del fax	Memoria del fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione del fax: Standard: 200 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi, 256 livelli di grigio; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio; Composizione rapida: Fino a 100 numeri
Funzionalità avanzate del software del fax	Fax memorizzati; Archiviazione fax; Inoltro dei fax; ridimensionamento e adattamento; rubrica fax; fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax vacanze
Velocità del processore	800 MHz
Connettività	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 host USB (interne)
Opzionale	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w; Server di stampa wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g Per informazioni su soluzioni di HP networking, visitare il sito hp.com/go/jetdirect
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, Mobile App, stampa direct wireless
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, sicurezza IP Direct Mode Management: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticazione porta (802.1X EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Capacità di rete	Sì, tramite Fast Ethernet integrata
Disco rigido	Di serie, disco rigido a elevate prestazioni HP Secure integrato, minimo 500 GB; crittografia hardware AES 256 o superiore; funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase: file di processo temporanei, Secure Erase: dati del processo, Secure ATA Erase: disco)
Memoria	Standard: 1,5 GB di memoria di sistema; Massimo: aggiornabile fino a 2,0 GB (memoria di sistema) con B3G84-67909: Kit di memoria DIMM da 2 GB
Gestione dei supporti	
Numero dei vassoi della carta	Standard: 5; Massimo: 5
Tipi di supporti	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), etichette, cartoncini, lucidi
Formato dei supporti	Personalizzata (in cm): Vassoio 1: da 98 x 191 a 312 x 470 mm; Vassoio 2/3: da 148 x 210 a 297 x 431,8 mm; Vassoio 4, ingresso ad alta capacità, vassoio 4/5: 210 x 297 mm Supportata (in cm): Vassoio 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cartoline (doppio JIS), buste (DL, C5, B5); Vassoio 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Ingresso ad alta capacità, vassoio 4/5: solo A4 ADF: Alimentazione dal lato corto: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), assegni bancari; Alimentazione dal lato lungo: A4, A5, B5 (JIS)

Modello	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
Codice prodotto	CF367A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Due vassoi di alimentazione da 500 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio ad alta capacità da 3500 fogli (vassoio 4/5) Uscita standard: Fino a 3.000 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali) Alimentazione opzionale: Nessuno (vassoio di alimentazione ad alta capacità standard in questo pacchetto) ADF: Standard, da 200 fogli
Peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² ; Vassoio 2/3: da 60 a 199 g/m ² ; Ingresso ad alta capacità, vassoio 4/5: da 60 a 199 g/m ²
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; buste: 100; etichette: 100 Vassoio 2: Fogli: 500; etichette: quantità ridotte Vassoio 3: Ingresso ad alta capacità, vassoio 4: fogli: 1500 (solo A4), vassoio 5: fogli: 2000 (solo A4) Massimo: Fino a 4600 fogli ADF: Standard, da 200 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: 150 fogli con l'accessorio di output standard; Opzionale: Vassoio di raccolta da 500 fogli (TOF27A) Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Massimo: Fino a 3.000 fogli (con fascicolatore/cucitrice, fascicolatore/cucitrice con punzonatrice o fascicolatore/cucitrice con produttore opuscoli opzionali)
Sistemi operativi compatibili	Windows 10 (a 32 e 64 bit), Windows 8 (a 32 e 64 bit), Windows 7 (a 32 e 64 bit), Windows Vista (a 32 e 64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 e 64 bit); Mac OS X versione 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix e Servizi terminal Windows (http://www.hp.com/go/upd/), driver software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipi dispositivo SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 8 (a 32 e a 64 bit); Windows 7 SP1 o versione successiva (a 32 e a 64 bit); Windows Vista (32 e 64 bit); Windows XP SP3 (a 64 bit); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (a 32 e a 64 bit); Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); Windows Server 2012 (a 64 bit); per la compatibilità IPv6 Microsoft utilizzare Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional e Windows Vista); Windows 2003 SP2 (a 64 bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-IX; Server Citrix® MetaFrame; Novell® 5.1 e superiore; RED HAT Linux 7.x o versione successiva; Solaris® 2.5 o successivo (solo sistemi SPARC®); SUSE Linux 8.x o versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o versione successiva; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, connessione di rete o USB 1.1/2.0 dedicata, 200 MB di spazio disponibile su disco rigido (per requisiti di sistema hardware compatibile con sistema operativo consultare http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per i sistemi operativi compatibili e i requisiti di sistema, consultare il sito www.apple.com)
Software incluso	Driver di stampa HP PCL 6 Discrete, collegamento a SW Mac su Web (Mac Installer), Windows Installer
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPSec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di Access Control; Dati: Crittografia archivi, crittografia PDF (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), crittografia e-mail, Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), dispositivo con credenziali crittografate: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, Hardware Integration Pocket per le soluzioni di sicurezza; Gestione della protezione: compatibile con HP Imaging & Printing Security Center
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	Minimo 1650 x 715 x 1100 mm; Massimo: 1975 x 715 x 1100 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	856 x 838 x 1561 mm
Peso della stampante	204 Kg (con cucitrice/punzonatrice), 223 kg (con produttore di opuscoli)
Peso della confezione	155,9 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C Umidità: Da 10 a 80% UR
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da 0 a 40 °C Umidità: Da 10 a 90% UR
Acustica	Emissioni di pressione acustica: 58 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: da 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A; Consumo: 1030 watt (in stampa), 60 watt (pronta), 6,0 watt (modalità standby), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 5,0 kWh/settimana; Consumo tipico di energia (TEC): Energy Star 3.0: 0,894 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®; CECP; Compatibile con Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi
Paese di origine	Made in China, Japan, Mexico
Contenuto della confezione	Multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M830z; Cartuccia toner nero HP LaserJet (circa 40.000 pagine); Protezione per tastiera; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida introduttiva, flyer informativo, scheda di garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo del fax; 2 vassoi di alimentazione da 500 fogli; Vassoio di alimentazione ad alta capacità HP LaserJet da 3500 fogli; Fax integrato; Scelta del dispositivo di gestione della carta in uscita (si consiglia di ordinare la stampante con uno dei quattro accessori per la raccolta della carta)
Garanzia	34.500 pagine (stampante HP LaserJet M806); 40.000 pagine (flusso MFP HP LaserJet Enterprise M830). 1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note a piè di pagina

- ¹ La stampa diretta wireless può essere aggiunta come opzione al prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina hp.com/go/wirelessprinting.
- ² La funzionalità touch-to-print può essere aggiunta come opzione nel prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco completo dei dispositivi supportati, consultare la pagina hp.com/go/mobileprinting.
- ³ La massima capacità di 4.600 fogli richiede l'acquisto di vassoi per carta supplementari.
- ⁴ Le opzioni di gestione della carta dipendono dalla configurazione in uscita selezionata al momento dell'acquisto.
- ⁵ HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/upd.
- ⁶ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere applicati canoni di utilizzo o piani dati acquistati separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.
- ⁷ Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ Un dispositivo di classe A, conforme a FCC in termini di emissioni, soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti da FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in ambienti commerciali. Un dispositivo di classe A conforme a FCC non può essere commercializzato e non deve essere acquistato per l'uso in ambienti residenziali a causa di un aumento del rischio di interferenze con le comunicazioni radio.
- ¹⁰ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo FCC classe A non può essere commercializzato e non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di un aumento del rischio di interferenze con le comunicazioni radio.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA Aprile 2021

