



# HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z

## Stærk ydeevne. God kvalitet.

Forøg produktiviteten med fleksible afsendelsesfunktioner, alsidige værktøjer til papirhåndtering, tosidet scanning og professionel færdigbehandling – på papir på op til A3. Mobil udskrivning med Direkte Trådløs-udskrivning<sup>1</sup> og teknologien tryk-for-at-udskrive<sup>2</sup>.



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

### Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Scan tosidede dokumenter i én omgang ved hjælp af de lynhurtige scanningshastigheder. Med HP EveryPage kan medarbejdere scanne uden at bekymre sig og registrere potentielle fejl eller oversete sider med det samme – selv når vægten, størrelsen eller papirets tilstand varierer.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Gør det nemt at finde og hente de scannede dokumenter. Opret scannede filer, der er lette at finde, ved hjælp af den indbyggede OCR-software.
- Nem scanning og afsendelse af dokumenter til Microsoft®SharePoint® i ét trin.

### Hold virksomheden i gang

- Gør det let at være effektiv: gennemse og rediger scanninger, juster billeder, og start standardprocesser på den 20,3 cm (8") store farveberøringskærm.
- Få et middel til at tackle store udskrivningsbehov: forsyn MFP'en med op til 4.600 ark papir og originale HP-blækpatroner med høj kapacitet, og lad den klare arbejdet.<sup>3</sup>
- Læg sidste hånd på værket — giv medarbejderne de nødvendige værktøjer til at organisere dokumenter hurtigere og mere praktisk. Du kan hæfte, stable, folde og slå huller med MFP'ens indbyggede færdigbehandlingstilbehør<sup>4</sup>.
- Enkelhed overalt – gør det nemt for alle at udskrive med én fælles driver, HP Universal Print Driver (UPD), til alle HP-enheder.<sup>5</sup>

### Få nem og sikker mobiludskrivning.<sup>1</sup>

- HP's Direkte Trådløs-udskriftsteknologi giver mulighed for sikker og direkte peer-to-peer-mobiludskrivning, og der behøves ingen forbindelse til virksomhedens netværk.<sup>5</sup>
- Mobiludskrivning med én berøring: der er mulighed for tryk-for-at-udskrive og tryk-for-at-godkende som smart tilbehør til mobilenheder.<sup>2</sup>
- Udskriv på kontoret, hjemme eller på farten fra din smartphone, tablet-pc og bærbare pc med HP ePrint<sup>6</sup> og AirPrint™<sup>7</sup>.
- Træk udskriftsopgaverne op af lommen – gå bare hen og udskriv eller scan fra dit USB-drev.

### Beskyt din virksomhed – nu og ind i fremtiden.

- Udvid dine muligheder Nem opgradering af firmware med de seneste nye funktioner og nem integration af fremtidens løsninger.
- Administrer printerudstyret centralt med HP Web Jetadmin<sup>8</sup>, og anvend politikker, der dækker alt udstyret og er med til at beskytte alle HP-enheder, med HP Imaging og Printing Center<sup>9</sup>.
- Holder forretningsoplysninger, der bliver sendt til MFP'en, sikre med avancerede sikkerhedsfunktioner og en krypteret harddisk.
- Beskyt sikkerhedsnøgler, adgangskoder og certifikater med det valgfrie HP Trusted Platform-modul.

## Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise Flow-MFP M830z vist med hæftemaskine/stabler (ekstraudstyr):

1. 200-arks automatisk dokumentfremfører med tosidet sidescanning ved et enkelt gennemløb og HP EveryPage med ultralydsregistrering af dobbeltindføring;
2. Intuitivt, drejeligt kontrolpanel på 20,3 cm (8") med FutureSmart-firmware, scanningskempelfunktion og farveberøringsskærm
3. Knappen Start (vender tilbage til startskærm-billedet)
4. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger som f.eks. et NFC-modul/trådløst modul med henblik på udskrivning med Direkte Trådløs, tryk-for-at-udskrive
5. USB-port med nem adgang
6. Scannerens glasplade har plads til formater på op til A3 (11 x 17")
7. Udtrækkeligt tastatur
8. 100-arks universalbakke 1 til kraftigt papir på op til 199 g/m<sup>2</sup>, kontraktpapir (ca. 24 kg)
9. Det praktiske frontdæksel giver nem adgang til HP's alt-i-én-tonerpatron
10. Venstre dæksel giver adgang til fikseringsenheden og dupleksenheden
11. Udskriftstilbehør i form af hæftemaskine/stabler
12. Dækslerne i højre side giver adgang til afhjælpning af papirstop
13. To 500-arks papirbakker, der understøtter medier på op til A3 (11 x 17")
14. Højtydende papirbakke til 3.500 ark, der understøtter A4/letter-medier
15. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
16. I/O-porte



## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	C1P70A HP LaserJet ADF-valseudskiftningskit (Den gennemsnitlige ydelse: 100.000 sider)
	C2H57A HP LaserJet 220 V vedligeholdelses- og fikseringskit (200.000 sider)
	CF325X Original HP 25X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (34.500 sider)
Tilbehør	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
	C8091A HP hæftekassette refill
	CC383A HP 2 stk. 2000-hæftepatroner
	CZ285A HP LaserJet-brochurefremstiller/-finisher
	CZ994A HP LaserJet hæftemaskine/stabler
	CZ996A HP LaserJet hæftemaskine/stabler med 2/4 huller
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/direkte trådløst-tilbehør
TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray	
Service og support	U8C89E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830
	U8C90E – HP's 4-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830
	U8C91E – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830
	U8C83E – HP's 3-års hardware-support til LaserJet M830 MFP, 4 timer 9x5
	U8D08PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M830 MFP
	U8D05PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M830 MFP
U8D06PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb til LaserJet M830 MFP, 4 timer 9x5	

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z
<b>Produktnummer</b>	CF367A
<b>Funktioner</b>	Print, kopiering, scanning, fax
<b>Kontrolpanel</b>	20,3" trykfølsom, kapacitiv LCD-farveskærm; Roterende skærm (justerbar vinkel); Belyst, kapacitiv startknap (til hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme;
<b>Udskriv</b>	
<b>Udskrivningsteknologi</b>	Laser
<b>Udskrivningshastighed</b>	<b>Sort (A4, normal):</b> Op til 56 sider/min.;
<b>Udskrivning af første side</b>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 9,5 sek.;
<b>Udskriftsopløsning</b>	<b>Sort (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi; <b>Teknologi:</b> HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (1200 dpi-kvalitet), HP Resolution Enhancement-teknologi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
<b>Normeret forbrug pr. måned</b>	Op til 300000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 15.000 til 50.000
<b>Printerens avancerede softwarefunktioner</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, OXP (Open Extensibility Platform), FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Easy Color, udskriftsvisning, dupleks, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, opgaveadskillelse, hæftning, forskydning, brochurefremstilling, stansefunktion
<b>Standardprintersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)
<b>Skrifttyper og skrifttypesnit</b>	105 Interne TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL; 92 Interne, skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (euro-symbolet indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); der fås flere skrifttyper via flashkømmelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Udskriftsområde</b>	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 2,0 mm, Bund: 2,0 mm, Venstre: 2,0 mm, Højre: 2,0 mm;
<b>Dupleksudskrivning</b>	Automatisk (standard)
<b>Kopier</b>	
<b>Kopieringshastighed</b>	<b>Sort (A4):</b> Op til 56 kopier/min.
<b>Specifikationer for kopimaskine</b>	Billedjustering (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); Formindsk/forstør; Autoskalering; N-up; Registrering af multi-indføring; Jobopbygning; Registrering af autostørrelse; Kant til kant; Tosidet id-scanning; Optimering af tekst/billede; Bogtilstand; Dupleksudskrivning med enkelt gennemløb; Skift størrelse; Skift retning; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 999 kopier; <b>Kopieringsopløsning:</b> Op til 600 x 600 dpi; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 400%
<b>Scan</b>	
<b>Scanningshastighed</b>	<b>Normal (A4):</b> Op til 70 sider/min (sort/hvid) og op til 68 sider/min i (farver); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 85 sider/min. (sort/hvid), op til 63 sider/min. (farver)
<b>Scanningsfilformat</b>	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode-tekst TEXT (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
<b>Scannerspecifikationer</b>	<b>Scannertype</b> Flatbed, ADF; <b>Scanningsteknologi:</b> Contact Image Scanner (CIS); <b>Scanningsinputtilstand:</b> Scanning, kopiering, fax, e-mail via frontpanel; <b>ADF-dupleksscanning:</b> Ja, ADF med enkelt gennemløb; <b>Scanningsformat (flatbed, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi
<b>Avancerede scannerfunktioner</b>	Billedvisning og redigering; HP EveryPage Technologies; Optimering af tekst/billede; Billedjustering; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Automatisk tone; Automatisk opgavemeddelelse; Automatisk undertrykkelse af blanke sider; Automatisk retning; Automatisk sideafskæring; HP-hurtigindstillinger
<b>Anbefalet antal scanninger pr. måned</b>	26.750 til 44.500
<b>Område, der kan scannes</b>	<b>Minimum medieformat (flatbed):</b> Intet minimum <b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 297 x 432 mm; <b>Minimum medieformat (ADF):</b> 68 x 127 mm <b>Maksimalt medieformat (ADF):</b> 297 x 432 mm
<b>Bitdybde/gråtoneniveauer</b>	24 bit / 256
<b>Digital forsendelse</b>	Standard: Scan til e-mail; Scan til SharePoint; Gem i netværksmappe; Scan til SharePoint; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek
<b>Fax</b>	
<b>Fax</b>	Ja, 33,6 kbps
<b>Faxspecifikationer</b>	<b>Fax-hukommelse:</b> Op til 500 sider; <b>Faxopløsning:</b> Standard: 200 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 gråtoneniveauer; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 gråtoneniveauer; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 100 numre
<b>Avancerede faxegenskaber</b>	Gemte faxer; faxarkivering; faxvideresendelse; tilpasset skalering; faxadressebog; LAN/internet-fax; bekræftelse af faxnummer; Faxplan for ferie
<b>Processorhastighed</b>	800 MHz
<b>Tilslutning</b>	
<b>Standard</b>	2 Hi-Speed-USB 2.0 værter; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 tilslutning af hardware; 2 interne USB Host-porte
<b>Ekstraudstyr</b>	Trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-udskrivningsserver Trådløs HP Jetdirect ew2500 802.11g-udskrivningsserver Du kan finde flere oplysninger om HP's netværksløsninger på <a href="http://hp.com/go/jetdirect">hp.com/go/jetdirect</a>
<b>Trådløs forbindelse</b>	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)
<b>Mulighed for mobiludskrivning</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps; Direkte trådløs udskrivning
<b>Understøttede netværksprotokoller</b>	IPv4/IPv6; Kompatibel med Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode-administrationsikkerhed; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portgodkendelse (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
<b>Netværksegenskaber</b>	Ja, via indbygget Fast Ethernet
<b>Harddisk</b>	Indbygget HP High-Performance Secure-harddisk som standard, minimum 500 GB; AES 256-hardwarekryptering eller derover; Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af jobdata, sikker ATA-sletning af disk)
<b>Hukommelse</b>	<b>Standard:</b> 1,5 GB (systemhukommelse); <b>Maksimum:</b> kan opgraderes til 2,0 GB (systemhukommelse) med B3G84-67909; 2 GB DIMM-hukommelsessæt
<b>Mediehåndtering</b>	
<b>Antal papirbakker</b>	<b>Standard:</b> 5; <b>Maksimum:</b> 5
<b>Medietyper</b>	Papir (inkjetpapir, farvet papir, brevpapir, almindeligt, fortyrkt, kanthullet, genbrugspapir, groft), labels, karton, transparenter
<b>Medieformat</b>	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 98 x 191 til 312 x 470 mm. Bakke 2/3: 148 x 210 til 297 x 431,8 mm. Bakke 4, stor papirkapacitet, bakke 4/5: 210 x 297 mm <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, postkort (IIS dobbelt), konvolutter (DL, C5, B5); Bakke 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Stor papirkapacitet, bakke 4/5: A4 kun <b>ADF:</b> Indføring langs kort kant: A3, A4, A5, B4 (IIS), B5 (IIS); B6 (IIS), bankchecks; Indføring langs lang kant: A4, A5, B5 (IIS)
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Standardinput:</b> To 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke, 3500-arks papirbakke med stor kapacitet (bakke 4/5) <b>Standard udgang:</b> Op til 3000 ark (med den valgfri hæfter/stabler, hæfter/stabler med hullemaskine eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed) <b>Valgfrit input:</b> Ingen papirbakke med stor kapacitet leveres som standard i denne pakke) <b>ADF:</b> Standard, 200 ark.
<b>Medievægt</b>	Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> ; Bakke 2/3: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ; Stor papirkapacitet, bakke 4/5: 60 til 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Papirkapacitet</b>	<b>Bakke 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 100; Etiketter: 100 <b>Bakke 2:</b> Ark: 500; Etiketter: små mængder <b>Bakke 3:</b> Stor papirkapacitet, bakke 4: ark: 1500 (kun A4), bakke 5: ark: 2000 (kun A4) <b>Maksimum:</b> Op til 4600 ark <b>ADF:</b> Standard, 200 ark.
<b>Udskriftsbakkens kapacitet</b>	<b>Standard:</b> 150 ark med standarddubakke-tilbehør; Tilbehør: HP LaserJet-dubakke til 500 ark (TOF27A) Konvolutter: Op til 50 kuverter Transparenter: Op til 100 ark <b>Maksimum:</b> Op til 3.000 ark (med valgfri hæftemaskine/stabler, hæftemaskine/stabler med stansefunktion eller hæftemaskine/stabler med brochureenhed)
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; De nyeste oplysninger om understøttede operativsystemer findes her: AirPrint ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com/">http://www.android.com/</a> ), Citrix og Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), driver til HP ePrint-software ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ), Linux (hplip.net), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), SAP-enhedstyper ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP Print ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows 8 (32-bit og 64-bit); Windows 7 SP1 eller nyere (32-bit og 64-bit); Windows Vista (32-bit og 64-bit); Windows XP SP3 (64-bit); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bit og 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit); (Kompatibilitet med Microsoft IPv6 opnås ved brug af Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bit); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services. Windows 2000; MPE-IX; Citrix® MetaFrame Server. Novell® 5.1 og senere. RED HAT Linux 7.x eller senere. Solaris® 2.5 og senere (kun SPARC® systemer). SUSE Linux 8.x eller senere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM® AIX 3.2.5 eller senere. Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
<b>Mindste systemkrav</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit),

	Windows Server 2003 (SP1+): Cd-/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse, 200 MB ledig plads på harddisken (se operativsystemernes systemkrav til hardware på <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på <a href="http://apple.com">apple.com</a> )
Medfølgende software	HP PCL 6 særskilt printerdriver, Mac SW Link til Web (Mac-installationsprogram), Windows-installationsprogram
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-godkendelse, 1000 PIN-koder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f. eks. skiltelæsere); Netværk: IPSec/firewall med certifikat, foruddefinerede nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WPA-10 IPsec konfigurationsplug-in, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), krypteret e-mail, sikker sletning, SSL/TLS (HTTPS), enhed med krypterede legitimationsoplysninger: Indgang til sikkerheds-lås, deaktivering af USB-port, tilslutning af hardware til sikkerheds-løsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP billedbehandlings- og udskrivningssikkerhedscenter
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H)	Minimum 1650 x 715 x 1100 mm; Maksimum 1975 x 715 x 1100 mm
Pakkens mål (B x D x H)	856 x 838 x 1561 mm
Printervægt	155,9 kg
Pakkens vægt	162,61 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C Luftfugtighed: 10 til 80 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: 0 til 40°C Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydtryk: 58 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 5,5 amp; Forbrug: 1030 watt (udskrivning), 60 watt (klartilstand), 6,0 watt (dvale), 0,3 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC): 5,0 kWh/uge; Typisk elforbrug (TEC): Energy Star 3.0: 0,894 kWh pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer	Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; CECP; Telegodkendelser: Fax: ES 203 021, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv
Fremstillet i	Fremstillet i Kina, Japan, Mexico
Pakkens indhold	HP LaserJet Enterprise Flow-MFP M830z; HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 40.000 sider); Tastaturovertræk; Brugervejledning og software til printeren på cd-rom; Opsætningsvejledning, supporttjece, garantikort; Strømledning; Faxledning; 2 x 500-arks papirbakker; 3500-arks HP LaserJet-papirbakke med stor kapacitet; Indbygget fax; Valg af papirhåndteringsenhed ved udskrivning. Bemærk, at printeren skal bestilles med en af de fire muligheder for udbakketilbehør.
Garanti	34.500 sider (HP LaserJet M806-printer); 40.000 sider (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830). 1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

## Fodnoter

- <sup>1</sup> Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A som tilbehør. Mobilenheder kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse ydeevne afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til printeren. Læs mere på [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).
- <sup>2</sup> Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830z CF367A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation. Find en liste over understøttede enheder på [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>3</sup> Maksimal papirkapacitet på 4.600 ark kræver køb af ekstra papirbakker.
- <sup>4</sup> Indstillinger til papirhåndtering afhænger af den udskriftskonfiguration, der blev valgt på tidspunktet for købet.
- <sup>5</sup> HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd).
- <sup>6</sup> Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på [hponconnected.com](http://hponconnected.com) kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for separat købte dataabonnementer eller forbrug. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Visse HP LaserJet-produkter kræver muligvis firmwareopgradering.
- <sup>7</sup> Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).
- <sup>9</sup> En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for produkter, der anvendes i virksomhedsmiljøer. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i beboelsesmiljøer, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i beboelsesmiljøer pga. den øgede risiko for RF-interferens.
- <sup>10</sup> En enhed, der opfylder kravene til udledning for FCC's klasse A, opfylder de mildere krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10

<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da Februar 2022

