



Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise flow M830z

Špičkový výkon. Solídna hodnota.

Zvýšte produktivitu vďaka flexibilným možnostiam odosielania, všestranným nástrojom na manipuláciu s papierom, obojstrannému skenovaniu a profesionálnym možnostiam úprav výstupu – na veľkosti papiera až A3. Jednoduchá tlač na cestách s bezdrôtovou priamou tlačou¹ a technológiou tlače na dotyk².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Zabezpečte pracovným skupinám rýchlosť, ktorú potrebujú.

- Skenujte obojstranné dokumenty na jeden prechod s mimoriadne vysokou rýchlosťou skenovania. Technológia HP EveryPage umožňuje zamestnancom skenovať bez obáv a okamžite zistiť možné chyby alebo vynechané strany bez ohľadu na hmotnosť, veľkosť alebo stav strán.
- Zadávanie údajov rýchlejšie a presnejšie pomocou výsuvnej klávesnice.
- Jednoduché vyhľadávanie a načítavanie naskenovaných dokumentov. Pomocou zabudovaného softvéru na optické rozpoznávanie znakov (OCR) možno vytvárať naskenované súbory s jednoduchým vyhľadávaním.
- Jednoduché skenovanie a odosielanie dokumentov do Microsoft®SharePoint® v jedinom kroku.

Podnikanie v pohybe.

- Je jednoduché byť efektívnym: na farebnej dotykovej obrazovke s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov) môžete zobrazovať náhľady a vykonávať úpravy skenovaných dokumentov a spúšťať štandardné procesy.
- Pre tlač veľkých objemov: vložte do multifunkčnej tlačiarne až 4600 listov a originálne veľkokapacitné kazety HP a nechajte ju pracovať.³
- Možnosti úpravy výstupu – poskytnite zamestnancom nástroje na rýchlejšiu a pohodlnejšiu organizáciu dokumentov. Zabudované možnosti úpravy výstupu v multifunkčnej tlačiarňi – zošívacia, stohovač, prekladanie a dierovanie⁴.
- Jednoduchosť vo všetkom – uľahčíte všetkým tlač vďaka jednému spoločnému ovládaču, HP Universal Print Driver (UPD), pre všetky zariadenia HP.⁵

Využite jednoduchú a zabezpečenú mobilnú tlač.¹

- Zapnite zabezpečenú mobilnú tlač peer-to-peer s priamym prístupom bez pripojenia k podnikovej sieti s technológiou bezdrôtovej priamej tlače HP.¹
- Užite si mobilnú tlač na dotyk: využite voliteľnú praktickú tlač na dotyk a overenie na dotyk z mobilných zariadení.²
- Tlačte v práci, doma alebo na cestách zo smartfónu, tabletu alebo prenosného počítača so službou HP ePrint⁶ a funkciou AirPrint™⁷.
- Vytiahnite tlačové úlohy z vrečka – pristúpte k tlačiarňi a tlačte alebo skenujte z USB kľúča.

Chráňte svoj podnik – teraz a v budúcnosti.

- Rozšírte svoje možnosti: jednoduchá aktualizácia firmvéru s najnovšími funkciami a integrácia budúcich riešení.
- Centrálne spravujte svoju skupinu tlačiarní so softvérom HP Web Jetadmin⁸ a aplikujte politiky pre celú skupinu, aby ste pomohli ochrániť všetky svoje zariadenia HP s centrom HP Imaging and Printing⁹.
- Spoliehajte sa na ochranu citlivých podnikových údajov odoslaných do multifunkčnej tlačiarne vďaka vyspelým funkciám zabezpečenia a šifrovanému pevnému disku.
- Chráňte bezpečnostné kľúče, heslá a certifikáty s voliteľným modulom HP Trusted Platform Module.

Popis príslušenstva výrobku

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise flow M830z je zobrazená s príslušenstvom – zošívачka/stohovač:

1. Automatický podávač dokumentov na 200 listov s obojstranným skenovaním pri jedinom prechode a funkciou ultrazvukovej detekcie podania dvoch listov HP EveryPage
2. Intuitívny otočný farebný dotykový ovládací panel s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov), vybavený firmvérom FutureSmart a funkciou ukážky skenovania
3. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
4. Oblasť na integráciu hardvéru na integráciu riešení, napr. modulu NFC/wireless na priamu bezdrôtovú tlač, dotkni sa a tlač
5. Jednoducho prístupný USB port
6. Skenér s plochým sklom umožňuje skenovať dokumenty veľkosti až do A3 (11 x 17 palcov)
7. Výsuvná klávesnica
8. viacúčelový zásobník 1 na 100 listov dokáže spracovať ťažké vlastné médiá s gramážou až 199 g/m²;
9. Predné dvierka zabezpečujú pohodlný prístup k tonerovým kazetám HP All-in-one
10. Ľavé dvierka na prístup k zapiekacej jednotke a jednotke na obojstrannú tlač
11. Výstupné príslušenstvo zošívачka/stohovač
12. Pravé dvierka umožňujú prístup na vyberanie zaseknutého papiera
13. Dva vstupné zásobníky na 500 listov s podporou médií až A3 (11 x 17 palcov)
14. Veľkokapacitný vstupný zásobník na 3500 listov s podporou médií A4/letter
15. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
16. Porty I/O



Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	C1P70A Súprava na výmenu valca HP LaserJet ADF (Priemerná výťažnosť: 100 000 strán)
	C2H57A Súprava na údržbu/fixačná súprava HP LaserJet 220 V (200 000 strán)
	CF325X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 25X LaserJet (34 500 strán)
Príslušenstvo	A7W14A klávesnica HP LaserJet Swedish Overlay
	C8091A Náhradná náplň kazety HP so sponkami do zošívачky
	CC383A Zásobník na 2000 spíniek HP, balenie 2 ks
	CZ285A Výrobnik/dokončovač brožúr HP LaserJet
	CZ994A Zošívачka/stohovač HP LaserJet
	CZ996A Zošívачka/stohovač HP LaserJet s 2/4 dierovačom
	J8026A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
	J8029A Zariadenie HP Jetdirect 2800w NFC/priama bezdrôtová tlač
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Servis a podpora	U8C89E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov
	U8C90E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov
	U8C91E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov
	U8C83E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 do 4 hodín 9x5 počas 3 rokov
	U8D08PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka
	U8D05PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov
	U8D06PE pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M830 do 4 hodín 9x5 počas 1 roka

Technické špecifikácie

Model	Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise flow M830z
Číslo produktu	CF367A
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie
Ovládací panel	LCD displej s uhlopriečkou 20,3 cm s kapacitnou dotykovou obrazovkou; Otočný displej (nastaviteľný uhol); osvetlené kapacitné tlačidlo Domov (na rýchly návrat k domovskej ponuke); Port USB s jednoduchým prístupom; Oblasť na integráciu hardvéru
Tlač	
Technológia tlače	Laserové
Rýchlosť tlače	Čiernobielo (A4, normálna kvalita): Až 56 str./min.;
Výstup prvej strany	Čiernobielo (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 9,5 sekundy;
Rozlíšenie tlače	Čiernobielo (najvyššia kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi;; Technológia: Rozlíšenie HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (kvalita 1200 dpi), technológia zlepšeného rozlíšenia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
Mesačná záťaž	Až 300 000 strán A4; Odporúčaný mesačný objem strán: 15 000 až 50 000
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Riešenia HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikované alianciou Mopria, platforma Open Extensibility, firmvér FutureSmart, technológia okamžitého zapnutia, technológia automatického zapnutia/vypnutia HP, technológia HP Easy Color, ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na list (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodotlač, uchovávanie tlačových úloh, organizácia tlačových úloh, zošívanie, odsadenie, vytváranie brožúr, dierovanie
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulácia HP Postscript úroveň 3, natívna tlač PDF (v 1.4)
Písma a typy písem	105 interných fontov typu TrueType škálovateľných v HP PCL; 92 interných škálovateľných fontov pri emulácii HP PostScript úroveň 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interný font Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších fontov sú dostupné cez karty s pamäťou flash tretích strán; Fonty a emulácia IPDS tlačiarne HP LaserJet sú k dispozícii na adrese hp.com/go/laserjetfonts
Oblasť tlače	Tlačové okraje Horný: 2,0 mm, Dolný: 2,0 mm, ľavý: 2,0 mm, Právý: 2,0 mm;
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)
Kopírovanie	
Rýchlosť kopírovania	Čiernobielo (A4): Až 56 kópií/min.
Technické parametre kopírky	Nastavenia obrazu (tmavosť, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť); Zmenšenie/zväčšenie; Automatická mierka; Tlač N strán na jeden list; Detekcia viacnásobného podávania; Vytvorenie úlohy; Automatická detekcia veľkosti; Od okraja k okraju; Dvojstranné skenovanie ID; Optimalizácia textu/obrázkov; Režim knihy; Jednoprechodové obojstranné skenovanie; Zmena veľkosti; Zmena orientácie; Maximálny počet kópií: Až 999 kópií; Rozlíšenie kopírovania: Až 600 x 600 dpi; Zmenšenie/zväčšenie: 25 až 400%
Skenovanie	
Rýchlosť snímania	Normálne (A4): Až 70 str./min. (čiernobielo), až 68 str./min. (farebne) ; Obojstranne (A4): Až 85 obr./min (čiernobielo), až 63 obr./min (farebne)
Formát skenu	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR)
Technické parametre skenera	Typ skenera Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Technológia snímania: Contact Image Scanner (CIS); Vstupné režimy skenovania: Skenovanie, kopírovanie, fax, e-mail z predného panela; Obojstranné skenovanie z automatického podávača: Áno, ADF s jedným prechodom; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 297 x 432 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi
Rozšírené funkcie skenera	náhlad a úprava obrázka; technológia HP EveryPage; optimalizácia textu/obrázka; úpravy obrázkov; vytvorenie úlohy; nastavenie výstupnej kvality; voľiteľné rozlíšenie skenovania 75 až 600 dpi; automatická detekcia farieb; odstránenie okrajov; automatický farebný tón; automatické upozornenie na úlohu; automatické potlačenie prázdnej strany; automatická orientácia; automatické orezávanie strán; HP Quick Sets
Odporúčaný mesačný objem skenovania	26750 až 44500
Skenovacia oblasť	Minimálna veľkosť médií (sklo skenera): Žiadne minimum Maximálna veľkosť médií (sklo skenera): 297 x 432 mm ; Minimálny rozmer média (automatický podávač): 68 x 127 mm Maximálny rozmer média (automatický podávač): 297 x 432 mm
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24-bitová / 256
Digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Skenovanie na SharePoint; Uloženie do sieťového adresára; Skenovanie na SharePoint; Uloženie na jednotku USB; Odoslanie na FTP; Odoslanie na fax cez LAN; Odoslanie na internetový fax; Miestny adresár; SMTP cez SSL ; Voľiteľné: Voľiteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár
Faxovanie	
Faxovanie	Áno, 33,6 kb/s
Špecifikácie faxu	Pamäť faxu: Až 500 strán; Rozlíšenie faxu: Štandardné: 200 x 100 dpi; Jemné: 200 x 200 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; Superjemné: 300 x 300 dpi, 256 úrovní odtieňov sivej; Rýchla voľba: Až 100 čísel
Funkcie inteligentného softvéru faxu	Uložené faxy; archivácia faxov; presmerovanie faxov; rozšírenie na stranu; adresár faxu; pripojenie faxu do siete LAN/internet; potvrdenie faxového čísla; rozvrh faxu počas neprítomnosti (dovolenky)
Rýchlosť procesora	800 MHz
Konektivita	
Štandardné	2x vysokorýchlostné hostiteľské USB 2.0; 1x vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieťové rozhranie Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x rozhranie FIH; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interné hostiteľské USB
Voľiteľné	Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB; Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pre ďalšie informácie o sieťových riešeniach HP navštívte stránku hp.com/go/jetdirect
Bezdrôtová	Voľiteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikácia Mopria™; Mobilné aplikácie; Bezdrôtová priama tlač
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, správa zabezpečenia: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autentifikácia portov (802,1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Sieťové možnosti	Áno, cez vstavané rozhranie Fast Ethernet
Pevný disk	Štandardný, zabudovaný HP High-Performance Secure Hard Disk, minimálne 500 GB; Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Možnosti bezpečného mazania (bezpečné mazanie súborov – dočasné súbory úloh, bezpečné mazanie údajov – údaje úlohy, bezpečné mazanie disku ATA)
Pamäť	Štandardné: 1,5 GB (systémová pamäť) ; Maximum: možnosť zvýšenia na 2,0 GB (systémová pamäť) s B3G84-67909: Súprava s podporou pamäte DIMM 2 GB
Manipulácia s médiami	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 5 ; Maximum: 5
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, predmierovaný, recyklovaný, drsný), obálky, štítky, karty, transparentné fólie
Veľkosť médií	Vlastné (metrické jednotky): Zásobník 1: 98 x 191 až 312 x 470 mm; Zásobník 2/3: 148 x 210 až 297 x 431,8 mm; Zásobník 4, Veľkokapacitný vstupný zásobník, zásobník 4/5: 210 x 297 mm Podporované (metrické): Zásobník 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, pohľadnice (dvojitě JIS), obálky (DL, C5, B5); Zásobník 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Veľkokapacitný vstupný zásobník, zásobník 4/5: iba A4 Automatický podávač dokumentov: Podávanie kratšou stranou: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), bankové šeky; Podávanie dlhšou stranou: A4, A5, B5 (JIS)
Manipulácia s médiami	Štandardný vstup: Dva vstupné zásobníky na 500 listov, viacúčelový zásobník na 100 listov, veľkokapacitný zásobník na 3 500 listov (zásobník 4/5) Štandardný výstup: Až 3 000 listov (s voľiteľnou zošívачkou/stohovačom, zošívачka/stohovačom s funkciou dierovania alebo zošívачkou/stohovačom na tvorbu brožúr) Voľiteľný vstup: Žiadny (Veľkokapacitný vstupný zásobník je štandardom v tomto balení) Automatický podávač dokumentov: Štandard, 200 listov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m²; Zásobník 2/3: 60 až 199 g/m²; Veľkokapacitný vstupný zásobník, zásobník 4/5: 60 až 199 g/m²
Vstupná kapacita	Zásobník 1: Hárky: 100; Obálky: 100; Štítky: 100 Zásobník 2: Hárky: 500; Štítky: malé množstvá Zásobník 3: Veľkokapacitný vstupný zásobník, zásobník 4: listy: 1 500 (iba A4), zásobník 5: listy: 2 000 (iba A4) Maximum: Až 4600 hárkov Automatický podávač dokumentov: Štandard, 200 listov
Výstupná kapacita	Štandardné: 150 hárkov so štandardným výstupným zásobníkom; Voľiteľné: výstupný záchytný zásobník na 500 hárkov (TOF27A) Obálky: Až 50 obálok Fólie: Až 100 hárkov Maximum: Až 3000 listov (s voľiteľnou zošívачkou/stohovačom, zošívачka/stohovač s funkciou dierovania alebo zošívачka/stohovač na tvorbu brožúr)
Kompatibilné operačné systémy	Windows 10 (32-bitový/64-bitový), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 7 (32-bitový/64-bitový), Windows Vista (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší) (32-bitový/64-bitový); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Najnovšie informácie o podpore operačných systémov: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix a Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), softvérový ovládač HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware),

	Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), typy zariadení SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows 8 (32-bitový a 64-bitový systém); Windows 7 SP1 alebo novší (32-bitový a 64-bitový systém); Windows Vista (32-bitový a 64-bitový systém); Windows XP SP3 (64-bitový systém); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32-bitový a 64-bitový systém); Windows Server 2008 R2 (64-bitový systém); Windows Server 2012 (64-bitový systém); (Pre kompatibilitu s Microsoft IPv6 použite Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional a Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64-bitový systém); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 alebo vyšší; RED HAT Linux 7.x alebo vyšší; Solaris® 2.5 alebo novší (len systémy SPARC®); SUSE Linux 8.x alebo novší; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; IBM® AIX 3.2.5 alebo vyšší; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitový), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bitový), Windows Server 2003 (SP1 alebo novší): jednotka CD-ROM/DVD alebo pripojenie na internet, vyhradený port USB 1.1/2.0 alebo sieťové pripojenie, 200 MB voľného miesta na pevnom disku (systémové požiadavky na hardvér kompatibilný s operačným systémom nájdete na stránke http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB dostupného voľného priestoru na pevnom disku; jednotka CD-ROM alebo DVD alebo pripojenie na internet; Špecializovaný port Universal Serial Bus (USB 1.1 alebo 2.0) alebo pripojenie k sieti (Systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na stránke apple.com)
Obsahuje softvér	Diskrétny ovládač tlačiarne HP PCL 6, Mac SW odkaz na web (inštalátor pre Mac), inštalátor pre Windows
Správa zabezpečenia	Správa identity: Overovanie pomocou protokolu Kerberos, LDAP autentifikácia, 1 000 používateľských kódov PIN, možnosť použitia pokročilých autentifikačných riešení od spoločnosti HP alebo tretích strán (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom, autentifikácia s kľúčom Pre-Shared Key a pomocou protokolu Kerberos, podporuje konfiguračný modul WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autentifikáciu 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, certifikáty HTTPS, zoznam riadenia prístupu; Údaje: Šifrovanie úložného priestoru, šifrované PDF (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft), šifrovaný e-mail, funkcia Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), zariadenie na šifrované doklady; Slot bezpečnostného zámku, deaktivácia USB portu, rozhranie pre integráciu hardvéru pre bezpečnostné riešenia; Správa zabezpečenia: Kompatibilné s centrom zabezpečenia pre HP Imaging & Printing;
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin; Nástroj HP Utility (Mac)
Rozmery a hmotnosť	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne 1650 x 715 x 1100 mm; Maximum: 1975 x 715 x 1100 mm
Rozmery balenia (Š x h x v)	856 x 838 x 1561 mm
Hmotnosť tlačiarne	155,9 kg
Hmotnosť balenia	162,61 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 10 – 80 %
Podmienky skladovania	Teplota: 0 až 40 °C Vlhkosť: Relatívna vlhkosť 10 – 90 %
Akustika	Emisie akustického tlaku: 58 dB(A)
Napájanie	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 5,5 A; Spotreba: 1030 W (tlač), 60 W (pohotovostný režim), 6,0 W (režim spánku), 0,3 W (vypnuté). Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 5,0 kWh/týždeň; Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): Energy Star 3.0: 0,894 kWh/týždeň; Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; Technológia okamžitého nábehu-HU
Certifikáty	Štandard elektromagnetických emisií: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (trieda A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES so značkou CE (Európa); iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®; CECP; Zhoda s požiadavkami telekomunikačných úradov: Fax a telekomunikácie: ES 203 021; smernica R&TTE 1999/5/ES (Príloha II) s označením CE (Európa); FCC časť 68; iné telekomunikačné potvrdenia podľa potreby jednotlivých krajín
Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu	Bez ortuti
Krajina pôvodu	Vyrobené v Číne, Japonsku a Mexiku
Obsah balenia	Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow M830z; Čierna tonerová kazeta HP LaserJet (~40 000 strán); Prekrytie klávesnice; Dokumentácia a softvér k tlačiarňami na disku CD-ROM; Príručka Úvodné informácie, leták o podpore, záručná karta; Napájací kábel; Faxový kábel; 2 vstupné zásobníky na 500 hárkov; Veľkokapacitný vstupný zásobník HP LaserJet na 3 500 hárkov; Zabudovaný fax; Možnosť výberu zariadenia na manipuláciu s výstupom papiera (odporúča sa objednať tlačiareň s niektorým zo štyroch príslušenstiev výstupu papiera)
Záruka: 34 500 strán (Tlačiareň HP LaserJet M806); 40 000 strán (multifunkčná podniková tlačiareň HP LaserJet flow M830).	1-ročná záruka so servisom na nasledujúci pracovný deň na mieste inštalácie. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Ďalšie informácie o ocenených službách spoločnosti HP a možnostiach podpory vo vašom regióne nájdete na lokalite http://www.hp.com/support .

Poznámky

- ¹ Funkcia bezdrôtovej priamej tlače sa dá k multifunkčným tlačiarňam radu HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A dokúpiť. Mobilné zariadenie môže vyžadovať aplikáciu alebo ovládač. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od tlačiarne. Viac informácií nájdete na stránke hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Možnosť tlače na dotyk sa dá k multifunkčným tlačiarňam radu HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A dokúpiť. Mobilné zariadenie musí podporovať tlač s funkciou NFC (Near Field Communications). Zoznam podporovaných zariadení sa nachádza na stránke hp.com/go/mobileprinting.
- ³ Maximálna kapacita papiera 4600 listov vyžaduje zakúpenie prídavných zásobníkov na papier.
- ⁴ Možnosti manipulácie s papierom závisia od konfigurácie výstupu, ktorú ste si zvolili v čase nákupu.
- ⁵ Univerzálny tlačový ovládač HP je zadarmo a je možné ho prevziať na adrese hp.com/go/upd.
- ⁶ Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie konta HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarň, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na stránke hpconnected.com). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže sa vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže sa vyžadovať samostatne zakúpený dátový paušál alebo poplatky za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môžu líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.
- ⁷ Podporuje OS X® Lion, OS X Mountain Lion a nasledovné zariadenia so systémom iOS 4.2 alebo novším: iPad® (všetky modely), iPhone® (3GS alebo novšie) a iPod touch® (tretej generácie alebo novšie). Funguje s tlačiarňami s podporou technológie HP AirPrint. Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne do tej istej siete ako je pripojené zariadenie so systémom OS X alebo iOS. Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch sú ochrannými známkami spoločnosti Apple® Inc. registrovanými v USA a ďalších krajinách. AirPrint™ a logo AirPrint sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.
- ⁸ Aplikácia HP Web Jetadmin je zadarmo a je možné ju prevziať na adrese hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A splňa menej prísne (vyššie) úrovne emisií, ktoré komisia FCC povoľuje pri prevádzke produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v obytnom prostredí a nemalo by sa kupovať na používanie v obytnom prostredí pre zvýšené riziko rušenia rádiovkej komunikácie.
- ¹⁰ Zariadenie v súlade s emisnými požiadavkami FCC triedy A splňa menej prísne (vyššie) úrovne emisií, ktoré komisia FCC povoľuje pri prevádzke produktu v komerčnom prostredí. Zariadenie FCC triedy A nemôže byť označené na používanie v obytnom prostredí a nemalo by sa kupovať na používanie v obytnom prostredí pre zvýšené riziko rušenia rádiovkej komunikácie.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10

<http://www.hp.com/sk>

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

sk-sk Február 2022

