



HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

Performanță de top. Valoare sigură.

Creșteți productivitatea prin opțiuni flexibile de trimitere, instrumente de manevrare versatilă a hârtiei, scanare față-verso și caracteristici de finisare profesională – pe dimensiuni de hârtie de până la A3. Imprimați în deplasare, utilizând imprimarea Wireless Direct¹ și tehnologia „atinge și imprimă”².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Oferiți-le grupurilor de lucru viteza de care au nevoie.

- Scanați documente față-verso printr-o singură trecere, cu viteze de scanare foarte mari. HP EveryPage le permite angajaților să scaneze fără griji și să detecteze imediat erorile potențiale sau paginile lipsă – chiar și atunci când greutatea, dimensiunea sau starea paginilor variază.
- Introduceți datele mai rapid și mai precis, utilizând tastatura glisantă.
- Localizați și preluați ușor documentele scanate. Creați fișiere scanate în care se pot face căutări cu ușurință, utilizând software-ul încorporat de recunoaștere optică a caracterelor (OCR).
- Scanați și trimiteți ușor documente către Microsoft®SharePoint® într-un singur pas.

Țineți afacerea în mișcare.

- Lucrați simplu și eficient: previzualizați și editați scanările, reglați imaginile și lansați procese standard, toate de la ecranul tactil color de 20,3 cm (8 inch).
- Faceți față imprimărilor de mare volum: încărcăți echipamentul MFP cu o capacitate de hârtie de până la 4.600 coli și cu cartușe originale HP de mare capacitate și lăsați-l să lucreze.³
- Finisați documentele – oferiți-le angajaților instrumente pentru organizarea mai rapidă și mai convenabilă a acestora. Capsați, stivuiți, pliați și perforați cu accesoriile de finisare opționale încorporate în echipamentul MFP⁴.
- Simplitate pentru toți – ușurați munca tuturor, pentru a imprima utilizând un driver comun – driverul de imprimare universal HP (UPD), pentru toate dispozitivele HP.⁵

Bucurați-vă de imprimarea mobilă simplă și sigură.¹

- Utilizați imprimarea mobilă sigură cu acces direct, peer-to-peer, fără să vă conectați la rețeaua întreprinderii, cu tehnologia de imprimare HP Wireless Direct.¹
- Bucurați-vă de imprimarea mobilă prin atingere: utilizați comod funcțiile opționale „atinge și imprimă” și „atinge și autentifică” de la dispozitivele mobile.²
- Imprimați la birou, acasă sau când sunteți în deplasare, de la smartphone, tabletă și notebook, cu HP ePrint⁶ și AirPrint™⁷.
- Scoateți lucrările de imprimare din buzunar – mergeți și imprimați sau scanați de pe unitatea USB.

Protejați-vă afacerea – acum și în viitor.

- Extindeți-vă opțiunile: actualizați-vă cu ușurință firmware-ul cu cele mai recente și mai noi caracteristici și integrați simplu soluțiile de mâine.
- Gestionați centralizat flota de imprimare cu HP Web Jetadmin⁸ și aplicați politici la nivelul întregii flote pentru a proteja toate dispozitivele HP cu HP Imaging and Printing Center⁹.
- Protejați cu încredere datele sensibile din firmă trimise către MFP, utilizând funcțiile avansate de securitate și hard disk-ul criptat.
- Protejați cheile de securitate, parolele și certificatele cu HP Trusted Platform Module, opțional.

Prezentarea produsului

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z, prezentat cu accesoriul capsator/stivuitor:

- 1. Alimentator automat de documente de 200 coli cu scanare față-verso la o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
- 2. Panou de control cu ecran tactil color, intuitiv, pivotant, de 20,3 cm (8 inch), cu firmware FutureSmart și previzualizare a scanării
- 3. Buton Reședință (revine la ecranul de reședință)
- 4. Spațiu disponibil pentru integrare de soluții hardware, precum modulul NFC/wireless pentru imprimare Wireless Direct, „atinge și imprimă”
- 5. Port USB ușor accesibil
- 6. Scannerul cu suport de sticlă acceptă dimensiuni de până la A3 (11 x 17 inch)
- 7. Tastatură retractabilă
- 8. Tava 1 multifuncțională (100 coli) manevrează suporturi grele particularizate tratate de până la 199 g/m² (53 lb)
- 9. Ușa frontală permite accesul comod la cartușul de toner HP all-in-one
- 10. Ușa din stânga permite accesul la cuptor și la duplex
- 11. Accesoriu de ieșire capsator/stivuitor
- 12. Ușile din partea dreaptă asigură acces pentru eliminarea blocajelor
- 13. Două tăvi de intrare de 500 de coli acceptă suporturi de până la A3 (11 x 17 inch)
- 14. Tava de intrare de mare capacitate, de 3.500 coli, acceptă suporturi A4/Letter
- 15. Imprimare automată față-verso încorporată
- 16. porturi I/O



Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	C1P70A Kit de înlocuire rolă ADF LaserJet HP (Randament mediu: 100.000 pagini)
	C2H57A Kit cuptor/întreținere HP LaserJet 220V (200.000 de pagini)
	CF325X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 25X Negru (34.500 pagini)
Accesorii	A7W14A Tastatură HP LaserJet, mască de caractere suedeze
	C8091A Cartuș cu capse HP reumplut
	CC383A Pachet cu 2 cartușe HP de câte 2000 capse
	CZ285A Dispozitiv creare/finisare broșuri HP LaserJet
	CZ994A Capsator/stivuitor HP LaserJet
	CZ996A Capsator/stivuitor HP LaserJet cu perforator 2/4
	J8026A Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
	J8029A Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Service și asistență	U8C89E - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M830
	U8C90E - asistență hardware HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M830
	U8C91E - asistență hardware HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M830
	U8C83E - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 9x5, LaserJet M830 MFP
	U8D08PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M830 MFP
	U8D05PE - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, LaserJet M830 MFP
	U8D06PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 9x5, LaserJet M830 MFP

Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
Număr produs	CF367A
Funcții	Imprimare,copiere,scanare,fax
Panou de control	Afișaj LCD color de 20,3 cm cu ecran senzitiv capacitiv; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință capacitiv iluminat (pentru revenire rapidă la meniul de reședință); USB cu acces simplu; locaș de integrare hardware
Imprimare	
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 56 ppm;
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 9,5 s;
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi; Tehnologie: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calitate de 1200 dpi), tehnologie HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
Ciclu de funcționare lunar	Până la 300.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 15.000 – 50.000
Funcții software inteligente ale imprimantei	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, platformă de extensibilitate deschisă, firmware FutureSmart, Tehnologie de pornire instantanee, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, previzualizare imprimare, duplex, imprimarea mai multor pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocarea lucrărilor de imprimare, separator de lucrări, capsare, ofset, realizare broșuri, perforator
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativă (v 1.4)
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la hp.com/go/laserjetfonts
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 2,0 mm, Jos: 2,0 mm, Stânga: 2,0 mm, Dreapta: 2,0 mm;
Imprimare duplex	Automat (standard)
Copiere	
Viteză de copiere	Negru (A4): Până la 56 cpm
Specificații copiator	Ajustare imagine (grad de întunecare, contrast, curățare fundal, claritate); micșorare/mărire; scalare automată; câte N; detecție alimentare multiplă; generare lucrări; detecție dimensiune automată; margine-la-margine; scanare CI față-verso; optimizare text/imagine; mod carte; duplex printr-o trecere; modificare dimensiune; modificare orientare; Număr maxim de copii: Până la 999 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%
Scanare	
Viteză de scanare	Normal (A4): Până la 70 ppm (alb-negru), până la 68 ppm (color) ; Duplex (A4): Până la 85 ipm (alb-negru), până la 63 ipm (color)
Format fișier scanat	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB ușor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Specificații scanner	Tip scanner Plan, ADF; Tehnologie de scanare: Contact Image Scanner (CIS); Moduri de intrare scanare: Scanare, copiere, fax, e-mail de la panoul frontal; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, cu o singură trecere din ADF; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 297 x 432 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 dpi
Funcții avansate de scanare	Previzualizare și editare imagine; tehnologii HP EveryPage; optimizare text/imagine; ajustări de imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; nuanță automată; notificare automată lucrări; suprimare automată pagini goale; orientare automată; decupare automată a paginilor; seturi rapide HP
Volum de scanare lunar recomandat	26.750 – 44.500
Suprafață scanabilă	Dimensiune minimă suport (suport plat): Nu există minimum Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm ; Dimensiune minimă suport (ADF): 68 x 127 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 432 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți / 256
Transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail; scanare către SharePoint; salvare în folder de rețea; scanare către SharePoint; salvare pe unitate USB; trimitere către FTP; trimitere către fax LAN; trimitere către fax prin internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL ; Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală
Fax	
Fax	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 200 x 100 dpi; Excelent: 200 x 200 dpi, 256 de niveluri de gri; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 100 de numere
Funcții software inteligente ale faxului	Faxuri stocate; arhivare fax; redirectionare fax; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmare număr fax; programare faxuri în zile libere
Viteză procesor	800 MHz
Conectivitate	
Standard	2 porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză; 1 dispozitiv USB 2.0 de mare viteză; 1 rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 porturi gazdă USB interne
Opțional	Server de imprimare wireless USB HP Jetdirect 2700w; server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11g. Pentru mai multe informații despre soluțiile de lucru în rețea de la HP vizitați hp.com/go/jetdirect
Wireless	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; aplicații mobile; imprimare Wireless Direct
Protocoale de rețea acceptate	IPv4/IPv6: compatibil Apple Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, securitate gestionare mod direct IP: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autentificare port (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Capabilitățile rețelei	Da, prin Fast Ethernet integrat
Unitate de disc fix	Standard, hard disk HP Secure de înaltă performanță, minimum 500 GB; criptare hardware AES 256 sau superioară; capabilități de ștergere securizată (Ștergere securizată fișiere – fișiere temporare de lucrări, Ștergere securizată – date lucrări, Ștergere securizată ATA – disc)
Memorie	Standard: 1,5 GB (memorie de sistem) ; Maxim: Posibilitate de upgrade la 2 GB (memorie de sistem) cu B3G84-67909: kit de memorie DIMM de 2 GB
Manipulare suport	
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 5 ; Maxim: 5
Tipuri suport	Hârtie (flexibilă, color, cu antet, simplă, pretipărită, continuă, reciclată, aspră), etichete, carduri, suport transparent
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 98 x 191 – 312 x 470 mm; tăvile 2/3: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm; tava 4, intrare de mare capacitate, tăvile 4/5: 210 x 297 mm Acceptate (metric): tava 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, cărți poștale (JIS dublu), plicuri (DL, C5, B5); tăvile 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; intrare de mare capacitate, tăvile 4/5:numai A4 ADF: Alimentare margine scurtă: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), cecuri bancare; alimentare margine lungă: A4, A5, B5 (JIS)
Manipulare suport	Intrare standard: Două tăvi de intrare de câte 500 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de mare capacitate de 3500 de coli (tava 4/5) Ieșire standard: Până la 3000 de coli (cu capsator/stivitor, capsator/stivitor cu perforator sau capsator/stivitor cu dispozitiv pentru legare de broșuri, opționale) Intrare opțională: Fără (tava de intrare de mare capacitate este standard în acest pachet) ADF: Standard, 200 de coli
Greutate suport	Tava 1: 60 – 220 g/m²; tăvile 2/3: 60 – 199 g/m²; intrare de mare capacitate, tăvile 4/5: 60 – 199 g/m²
Capacitate de intrare	Tava 1: Coli: 100; plicuri: 100; etichete: 100 Tava 2: Coli: 500; etichete: cantități mici Tava 3: Intrare de mare capacitate, tava 4: coli: 1500 (numai A4), tava 5: coli: 2000 (numai A4) Maxim: Până la 4600 coli ADF: Standard, 200 de coli
Capacitate de ieșire	Standard: 150 de coli cu accesoriul de ieșire standard; Opțional: tavă prindere ieșire, 500 de coli (T0F27A) Plicuri: Până la 50 de plicuri Suport transparent: Până la 100 de coli Maxim: Până la 3.000 de coli (cu capsator/stivitor, capsator/stivitor cu perforator sau capsator/stivitor cu dispozitiv pentru broșuri, opționale)
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (32 biți/64 biți), Windows 8 (32 biți/64 biți), Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți), Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008 (32 biți/64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1 sau superior) (32 biți/64 biți); Mac OS X versiunea 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; pentru cel mai recent suport privind sistemele de operare, consultați: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix și Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), driver de software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipuri de dispozitive SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), imprimare SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 8 (32 biți și 64 biți); Windows 7 SP1 sau superior (32 biți și 64 biți); Windows Vista (32 biți și 64 biți); Windows XP SP3 (64 biți); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți); Windows Server 2008 R2 (64 biți); Windows Server 2012 (64 biți); (Pentru compatibilitate cu Microsoft IPv6 utilizați Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional și Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64 biți); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal

	Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 sau superior; RED HAT Linux 7.x sau superior; Solaris® 2.5 sau superior (numai pentru sisteme SPARC®); SUSE Linux 8.x sau superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 sau superior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Cerințe minime de sistem	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 biți), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 biți), Windows Server 2003 (SP1+); unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, USB 1.1/2.0 sau conexiune de rețea dedicată, 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk (pentru cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, vizitați http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM sau DVD sau conexiune de Internet; magistrală serială universală (Universal Serial Bus) dedicată (USB 1.1 sau 2.0) sau conexiune de rețea (pentru cerințele sistemului hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați apple.com)
Software inclus	Driver de imprimantă separat HP PCL 6, Mac SW Link to Web (program de instalare pentru Mac), program de instalare pentru Windows
Gestiunea securității	Gestionarea identității: autentificare Kerberos, autentificare LDAP, 1000 de coduri PIN pentru utilizatori, soluții optionale de autentificare avansată de la HP și de la terți (de exemplu, cititoare de ecusoane); rețea: IPsec/firewall cu autentificare prin certificat, cheie prepartajată și Kerberos, acceptă plug-in de configurare IPsec WJA-10, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificate, listă de control al accesului; date: criptare unitate de stocare, PDF criptat (utilizează biblioteci de la Microsoft validate criptografic FIPS 140), e-mail criptat, ștergere securizată, SSL/TLS (HTTPS), acreditări criptate, dispozitiv: slot pentru încuietoare de securitate, dezactivare port USB, locaș de integrare hardware pentru soluții de securitate; gestionarea securității: compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center
Gestionarea imprimantei	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim: 1650 x 715 x 1100 mm; Maxim: 1975 x 715 x 1100 mm
Dimensiuni pachet (L x l x î)	856 x 838 x 1561 mm
Greutate imprimantă	155,9 kg
Greutate pachet	162,61 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 10 la 32,5°C Umiditate: 10 – 80% umiditate relativă
Condiții de depozitare	Temperatură: De la 0 până la 40°C Umiditate: 10 – 90% umiditate relativă
Acustică	Emisii de presiune acustică: 58 dB(A)
Alimentare curent	Cerințe: Tensiune de alimentare: 220 – 240 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A; Consum: 1030 W (imprimare), 60 W (pregătit), 6,0 W (repaus), 0,3 W (oprit). Consum tipic de energie: 5,0 kWh/săptămână; Consum tipic de energie (TEC): Energy Star 3.0: 0,894 kWh/săptămână; Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată;
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on
Certificări	Standard emisii electromagnetice: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clasa A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa); alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®: CEECP; Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); FCC Partea 68; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur
Țara de origine	Fabricat în China, Japonia, Mexic
Ce se găsește în cutie	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; cartuș de toner LaserJet HP Negru (~40.000 pagini); mască de tastatură; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; ghid de inițiere, pliant de asistență, fișă de garanție; cablu de alimentare; cablu de fax; 2 tăvi de câte 500 de coli; tavă de intrare de mare capacitate de 3500 de coli HP LaserJet; fax încorporat; selecție dispozitiv de manipulare a hârtiei la ieșire (se recomandă ca imprimanta să fie comandată cu unul din cele patru accesorii de ieșire pentru hârtie)
Garanție 34.500 pagini (imprimantă HP LaserJet M806); 40.000 pagini (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830).	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru informații despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.

Note de subsol

¹ Imprimarea Wireless Direct poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Dispozitivul mobil poate necesita o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la imprimantă. Pentru detalii, vizitați hp.com/go/wirelessprinting.

² Capabilitatea „Atinge și imprimă” poate fi adăugată ca opțiune la HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A. Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologia NFC. Pentru o listă de dispozitive acceptate, vizitați hp.com/go/mobileprinting.

³ Capacitatea maximă de 4.600 de coli de hârtie necesită cumpărarea unor tăvi pentru hârtie suplimentare.

⁴ Opțiunile pentru manevrarea hârtiei depind de configurația de ieșire selectată la momentul achiziției.

⁵ Driverul de imprimare universal HP este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/upd.

⁶ Necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP care se poate conecta prin Web și înregistrarea contului HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați hpconnected.com). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Pot fi necesare planuri de date cumpărate separat sau se pot aplica taxe de utilizare. Duratele de imprimare și vitezele conexiunilor pot varia. Unele imprimante HP LaserJet pot necesita upgrade-uri de firmware.

⁷ Acceptă OS X® Lion, OS X Mountain Lion și următoarele dispozitive cu iOS 4.2 sau cu versiuni ulterioare: iPad® (toate modelele), iPhone® (3GS sau ulterior) și iPod touch® (din a 3-a generație sau ulterior). Funcționează cu imprimante echipate pentru HP AirPrint și necesită ca imprimanta să fie conectată la aceeași rețea cu dispozitivul OS X sau iOS. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. OS X, iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple® Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni. AirPrint™ și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la hp.com/go/webjetadmin.

⁹ Referitor la emisii, un dispozitiv conform cu specificațiile FCC clasa A îndeplinește cerințele cel mai puțin riguroase privind nivelurile (mai înalte) de emisii permise de FCC pentru funcționarea produsului într-un mediu comercial. Un dispozitiv FCC clasa A nu poate fi comercializat pentru utilizare într-un mediu rezidențial și un dispozitiv FCC clasa A nu trebuie să fie achiziționat pentru utilizare într-un mediu rezidențial, datorită riscului crescut de interferențe cu comunicațiile radio.

¹⁰ Referitor la emisii, un dispozitiv conform cu specificațiile FCC clasa A îndeplinește cerințele cel mai puțin riguroase privind nivelurile (mai înalte) de emisii permise de FCC pentru funcționarea produsului într-un mediu comercial. Un dispozitiv FCC clasa A nu poate fi comercializat pentru utilizare într-un mediu rezidențial și un dispozitiv FCC clasa A nu trebuie să fie achiziționat pentru utilizare într-un mediu rezidențial, datorită riscului crescut de interferențe cu comunicațiile radio.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

ro-ro Februarie 2022

