



HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z

Csúcsteljesítmény. Nagyszerű érték.

A rugalmas küldési beállításokkal, a sokoldalú papírkezelési eszközökkel, a kétoldalas beolvasási képességgel és a professzionális végső simításokkal nagyobb termelékenység érhető el – akár A3 méretű papíron is. Út közben is nyomtathat a vezeték nélküli közvetlen nyomtatással¹ és az érintéssel indítható nyomtatási technológiával².



Color touchscreen



2-sided automatic document feeder



Wireless direct

Biztosíthatja a munkacsoportoknak a szükséges sebességet.

- Egyetlen műveletben olvashat be kétoldalas dokumentumokat rendkívül gyors beolvasási sebesség mellett. A HP EveryPage segítségével az alkalmazottak problémamentesen végezhetnek beolvasását, és azonnal észlelhetik a potenciális hibákat vagy kihagyott oldalakat – még akkor is, ha az egyes oldalak különböző tömeg-, méret- vagy más beállításai eltérőek.
- A kihúzható billentyűzettel gyorsabban és pontosabban viheti be az adatokat.
- A beolvasott dokumentumok egyszerűen megtalálhatók és lekérhetők. A beépített optikai karakterfelismerési (OCR) szoftvernek köszönhetően egyszerűen kereshet a beolvasott fájlok között.
- Dokumentumait egyetlen lépésben beolvashatja és elküldheti a Microsoft® SharePoint® szolgáltatásba.

Tartsa lendületben vállalkozását.

- A hatékonyság egyszerűen elérhető: a 20,3 cm-es (8 hüvelykes) színes érintőképernyőn megtekintheti a beolvasott dokumentumok előnézetét és szerkesztheti azokat, korrigálhatja a képeket, és általános folyamatokat indíthat.
- Könnyedén birkózhat meg a nagy méretű nyomtatási feladatokkal: csak tölts fel a többfunkciós készüléket akár 4600 lappal és nagy kapacitású eredeti HP patronokkal, majd hagyja, hadd végezze a munkáját.³
- Végső simítások – olyan eszközöket biztosíthat az alkalmazottai számára, amelyekkel gyorsabban és kényelmesebben rendezhetik a dokumentumokat. Az MFP beépített tűzési, kötegelési, hajtogatási és lyukasztási funkciót biztosít a végső simítások elvégzéséhez⁴.
- Egyszerűség mindenek felett – az összes HP eszközön használható, egységes illesztőprogram (HP Universal Print Driver – UPD) révén mindenki számára egyszerűvé teheti a nyomtatást.⁵

Egyszerű és biztonságos mobilnyomtatás.¹

- A vállalati hálózathoz való csatlakozás nélkül végezhet biztonságos, közvetlen hozzáférésű társközi mobilnyomtatást a HP vezeték nélküli közvetlen nyomtatási technológiájával.¹
- Egyetlen érintéssel indítható mobilnyomtatás: opcionális érintéssel indítható nyomtatást és érintéssel hitelesítést biztosíthat mobilkészülékekről.²
- A munkahelyén, otthonról vagy útközben is nyomtathat az okostelefonjáról, táblagépről és noteszgépről a HP ePrint⁶ és AirPrint^{TM7} segítségével.
- Húzza elő nyomtatási feladatait a zsebéből – közvetlenül USB-meghajtóról nyomtathat vagy olvashat be.

Védelem vállalkozása számára – most és a jövőben is.

- Bővítsé lehetőségeit: egyszerűen frissítheti a firmware-t a legújabb funkciókkal és integrálhatja a jövő megoldásait.
- Központilag felügyelheti a nyomtatóflottát a HP Web Jetadmin⁸ használatával, és flottaszintű házirendeket alkalmazhat, így a HP képalkotási és nyomtatásbiztonsági központ segítségével biztosíthatja az összes HP eszköz védelmét⁹.
- A fejlett biztonsági szolgáltatásokkal és a titkosított merevlemezrel magabiztosan védheti meg az MFP készülékre küldött bizalmas üzleti adatokat.
- Védelmet biztosíthat biztonsági kulcsai, jelszavai és tanúsítványai számára az opcionális HP Trusted Platform Module segítségével.

A termék bemutatása

A képen a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z látható tűző/gyűjtő kiegészítővel:

- 1. 200 lapos automatikus dokumentumadagoló, kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez
- 2. Intuitív 20,3 cm-es (8 hüvelykes) képátlójú színes érintőképernyős kezelőpanel a FutureSmart Firmware programmal és beolvasási előnézettel
- 3. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
- 4. Hardverintegrációs rekesz megoldások integrálásához, például a vezeték nélküli közvetlen nyomtatás NFC/vezeték nélküli modulja számára az érintéssel indítható nyomtatáshoz
- 5. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 6. A síkúveges lapolvasó akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű lapok kezelésére is képes
- 7. Kihúzható billentyűzet
- 8. 100 lapos többfunkciós 1. tálca a nehéz egyéni hordozók kezeléséhez legfeljebb 199 g/m² tömegű bankpostapapírokig (53 font)
- 9. Az első ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP all-in-one tonerkazettákhoz
- 10. A bal oldali ajtón keresztül érhető el a beégetőmű és a duplex egység
- 11. Tűző/gyűjtő kimeneti kiegészítő
- 12. A jobb oldali ajtók hozzáférést biztosítanak a papírelakadások helyéhez
- 13. A két 500 lapos adagolótálca akár A3 (11 x 17 hüvelyk) méretű hordozók támogatására képes
- 14. A 3500 lapos nagykapacitású adagolótálca az A4/letter méretű hordozókat támogatja
- 15. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
- 16. I/O-portok



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	C1P70A HP LaserJet ADF görgő-cserekészlet (Átlagos nyomtatási kapacitás: 100 000 oldal)
	C2H57A HP LaserJet 220 V-os karbantartó-/beégetőmű-készlet (200 000 oldal)
	CF325X HP 25X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (34 500 oldal)
Tartozékok	A7W14A HP LaserJet svéd kiosztású programozható billentyűzet
	C8091A HP tűzőpatron-utántöltő
	CC383A HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta
	CZ285A HP LaserJet fűzetkészítő/finiser
	CZ994A HP LaserJet tűző/gyűjtő
	CZ996A HP LaserJet tűző/gyűjtő és 2/4 lyukasztó
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószervert
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Támogatás és szerviz	U8C89E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8C90E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8C91E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás hibásadathordozó-megőrzéssel
	U8C83E HP 3 éves, 4 órán belüli 9x5 LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás
	U8D08PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M830 MFP hardvertámogatás hibás adathordozó megőrzéssel
	U8D05PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás
	U8D06PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 9x5 LaserJet M830 MFP-hardvertámogatás

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z
Termékszám	CF367A
Funkciók	Nyomatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	20,3 cm-es színes LCD képernyő kapacitív érintőképernyővel; forgatható (állítható dőlésszögű) kijelző; megvilágított kapacitív Kezdőképernyő gomb (gyors visszatéréshez a főmenübe); Könnyen hozzáférhető USB; Hardverintegrációs zseb
Nyomatás	
Nyomatási technológia	Lézer
Nyomatási sebesség	Fekete-fehér (A4, normál): Akár 56 oldal percenként;
Első nyomat elkészülése	Fekete-fehér (A4, készenlét): Akár 9,5 mp alatt;
Nyomatási felbontás	Fekete-fehér (legjobb): Akár 1200 x 1200 dpi; Technológia: HP FastRes 1200 (1200 x 1200 dpi, HP FastRes 1200 (1200 dpi minőség), HP Resolution Enhancement technológia, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;
Havi terhelhetőség	Akár 300 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomatási mennyiség: 15 000–50 000
A nyomtató intelligens szoftvereinek funkciói	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány, Open Extensibility Platform, FutureSmart firmware, azonnali aktiválási technológia, HP automatikus be- és kikapcsolási technológia, HP Easy Color, nyomatási előnézet, duplex, több oldal nyomatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16), leválogatás, vízjelek, nyomatási feladatok tárolása, feladatelválasztó, kapocs, eltolás, fűzetkészítés, lyukasztás
Szabványos nyomatási nyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF-nyomatás (v 1.4)
Betűtípusok és betűtípuskészletek	HP PCL-ből elérhető 105 belső méretezhető TrueType betűtípus; HP PostScript Level 3 emulációból elérhető 92 belső méretezhető betűtípus (beépített euró szimbólum); 1 belső Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType); 2 belső Windows Vista 8 betűtípus (Calibri, Cambria); további betűtípusok érhetők el külső szolgáltatók által gyártott flashmemória-kártyákon; A HP LaserJet betűtípus- és IPDS-emuláció a hp.com/go/laserjetfonts webhelyen érhető el.
Nyomatási terület	Nyomatási margók Felső: 2,0 mm, Alsó: 2,0 mm, Bal: 2,0 mm, Jobb: 2,0 mm;
Kétoldalas nyomatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Másolás	
Másolási sebesség	Fekete-fehér (A4): Akár 56 másolat/perc
A másoló műszaki adatai	Képbeállítás (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség), Kicsinyítés/nagyítás, Automatikus méretezés, N-up, Több lap behúzásának észlelése, Feladatépítés, Automatikus méretfelismerés, Széltől szélíg, Kétoldalas igazolványbeolvasás, Szöveg/kép optimalizálása, Könyv üzemmód, Egy lépéses kétoldalas nyomatás, Méret módosítása, Tájolás módosítása; Maximális példányszám: Max. 999 példány; Másolási felbontás: Akár 600 x 600 dpi; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Beolvasás	
Beolvasási sebesség	Normál (A4): Percenként akár 70 oldal (fekete-fehér), percenként akár 68 oldal (színes) ; Kétoldalas (A4): Percenként akár 85 kép (fekete-fehér), percenként akár 63 kép (színes)
Beolvasási fájlformátum	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, SZÖVEG (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, SZÖVEG (OCR), Unicode-SZÖVEG (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Síkígyas, ADF; Beolvasási technológia: Contact Image Scanner (CIS); Beolvasás beviteli módjai: Beolvasás, másolás, faxolás, e-mailben küldés vezérlése a kezelőpultról; Kétoldalas beolvasás automatikus lapadagolóval: Van, beolvasás egyetlen műveletben az automatikus dokumentumadagolóval; Maximális beolvasási méret (síkgígyas, ADF): 297 x 432 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 600 dpi
A lapolvasó speciális funkciói	Kép előnézete és szerkesztése; HP EveryPage technológiák; Szöveg/kép optimalizálása; Képbeállítás; Feladat létrehozása; Kimeneti minőség beállítás; 75–600 dpi választható beolvasási felbontás; Automatikus színelismerés; Széltörés; Automatikus színárnyalat; Automatikus feladatértésítés; Üres oldalak automatikus kiszűrése; Automatikus tájolás; Automatikus oldalkörülvágás; HP gyorsbeállítások
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	26 750–44 500
Beolvasási terület	Minimális nyomathordozó-méret (síkgígyas): Nincs alsó határ Maximális nyomathordozó-méret (síkgígyas): 297 x 432 mm ; Minimális nyomathordozó-méret (ADF): 68 x 127 mm Maximális nyomathordozó-méret (ADF): 297 x 432 mm
Bitmélység/szürkeárnyalatok szintjei	24 bites / 256
Digitális küldés	Normál: Beolvasás e-mailbe; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Mentés hálózati mappába; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Mentés USB-meghajtóra; Küldés FTP-re; Küldés LAN hálózati faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL-en keresztül ; Opcionális: Opcionális a HP digitális küldés szoftverrel (HP Digital Sending Software, HP DSS); Küldés mappába; Küldés munkafolyamatba; Küldés nyomtatóra; Hitelesítés; Digitális fax (küldés helyi hálózatra, internetre); OCR; Helyi címjegyzék
Fax	
Fax	Igen, 336 kbít/s
A fax műszaki adatai	Faxmemória: Akár 500 oldal; Faxfelbontás: Normál: 200 x 100 dpi; Finom: 200 x 200 dpi, 256 szürkeárnyalat; Nagyon finom: 300 x 300 dpi, 256 szürkeárnyalat; Gyorstárcsázás: Legfeljebb 100 szám
A fax intelligens szoftvereinek funkciói	Tárolt faxok, faxarchiválás, faxátírányítás, mérethez igazítás, fax címjegyzék, helyi hálózat (LAN)/internetes faxolás, faxszám megerősítése, Szabadság alatti faxütemezés
Processzor sebessége	800 MHz
Csatlakoztatási lehetőségek	
Normál	2 nagy sebességű USB 2.0 gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz; 1 gigabites Ethernet 10/100/1000T hálózati; 1 külső interfész; 1 Hardverintegrációs rekesz (Hardware Integration Pocket, HIP); 2 belső USB-gazdaport
Opcionális	HP Jetdirect 2700 w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló, HP Jetdirect ew2500 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló. További információk a HP hálózati megoldásokról: hp.com/go/jetdirect
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges
Mobil nyomatási képesség	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-tanúsítvánnyal; Mobilalkalmazások; Vezeték nélküli közvetlen nyomatás
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Kompatibilis az Apple Bonjour rendszerrel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen módú biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/tűzfal, Porthitelesítés (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Hálózati lehetőségek	Igen, beépített gyors Ethernet
Merevlemez	Szabványos beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, legalább 500 GB kapacitás; AES 256 vagy erősebb hardvertitkosítás; Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladatadatok, biztonságos ATA törlés – lemez)
Memória	Normál: 1,5 GB (rendszermemória) ; Maximális: 2,0 GB-ra bővíthető (rendszermemória) B3G84-67909: 2 GB-os DIMM memóriakészlettel
Nyomathordozó-kezelés	
Papírtálcák száma	Normál: 5 ; Maximális: 5
Nyomathordozó-típusok	Papír (bankposta, színes, cégjelzéses, egyszerű, előnyomtatott, előlyukasztott, újrahasznosított, kemény), címkék, karton, fóliák
Nyomathordozó mérete	Egyéni (metrikus): 1. tálcá: 98 x 191 – 312 x 470 mm, 2./3. tálcá: 148 x 210 – 297 x 431,8 mm, 4. tálcá, nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálcá: 210 x 297 mm Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, üdvözlőlapok (JIS kétoldalas) borítékok (DL, C5, B5); 2./3. tálcá: A3, A4, A5, B4, B5; Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálcá:Csak A4 esetén. ADF: Rövid oldalas adagoló: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), banki csekkek, Hosszú oldalas adagoló: A4, A5, B5 (JIS)
Nyomathordozó-kezelés	Alapkiépítésű bemenet: Két 500 lapos adagolótálca, 100 lapos többfunkciós tálcá, 3500 lapos nagy kapacitású tálcá (4./5. tálcá) Normál kimenet: Akár 3000 lap (opcionális tűző/gyűjtő vagy tűző/gyűjtő lyukasztóval vagy tűző/gyűjtő fűzetkészítővel) Opcionális bemenet: Nincs (a nagy kapacitású adagolótálca az alapfelszereltség része ebben a csomagban) ADF: Alapkiépítésű, 200 lapos
Nyomathordozó tömege	1. tálcá: 60–220 g/m², 2./3. tálcá: 60–199 g/m², Nagy kapacitású adagoló, 4./5. tálcá: 60–199 g/m²
Bemeneti kapacitás	1. tálcá: Lap: 100; Boríték: 100; Címke: 100 2. tálcá: Lap: 500; Címke: kis mennyiség 3. tálcá: Nagy kapacitású adagoló, 4. tálcá: lap: 1500 (csak A4), 5. tálcá: lap: 2000 (csak A4) Maximális: Akár 4600 lap ADF: Alapkiépítésű, 200 lapos
Kimeneti kapacitás	Normál: 150 lap a normál kimeneti kiegészítővel; Opcionális: 500 lapos kimeneti gyűjtőtálca (T0F27A) Boríték: Legfeljebb 50 boríték Írásvetítő-fólia: Akár 100 lap Maximális: Akár 3000 lap (opcionális tűző/gyűjtő, tűző/gyűjtő lyukasztóval vagy tűző/gyűjtő fűzetkészítővel)
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10 (32 és 64 bites), Windows 8 (32 és 64 bites), Windows 7 (32 és 64 bites), Windows Vista (32 és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites) Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1 vagy újabb) (32 és 64 bites); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix és Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint szoftver-illesztőprogram (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP eszköztípusok (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP nyomatás (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows 7 SP1 vagy újabb (32 bites és 64 bites), Windows Vista (32 bites és 64 bites), Windows XP SP3 (64 bites), Windows XP SP3+ Home + Professional, Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2012 (64 bites), (A Microsoft IPv6

	kompatibilitáshoz használjon Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional vagy Windows Vista rendszert), Windows 2003 SP2 (64 bites), Windows Server 2003 SP2+, Windows terminálszolgáltatások, Windows 2000, MPE/iX, Citrix® MetaFrame Server, Novell® 5.1 vagy újabb, RED HAT Linux 7.x vagy újabb, Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken), SUSE Linux 8.x vagy újabb, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb verzió, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bites), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bites), Windows Server 2003 (SP1+): CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, dedikált USB 1.1/2.0 vagy hálózati kapcsolat 200 MB szabad merevlemez-terület, (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit lásd: http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB szabad merevlemez-terület; CD-ROM vagy DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; Dedikált univerzális soros busz (USB 1.1 vagy 2.0) vagy hálózati kapcsolat (az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit az apple.com webhelyen találja)
Tartalmazza a szoftvert	HP PCL 6 diszkrét nyomtató-illesztőprogram, Mac szoftverhivatkozás a webre (Mac telepítő), Windows telepítő
Biztonságfelügyelet	Identifikáció: Kerberos-hitelesítés, LDAP-hitelesítés, 1000 felhasználói PIN-kód, opcionális HP és külső fejlett hitelesítési megoldások (pl. kártyaolvasók), Hálózat: IPsec/tűzfal tanúsítvánnyal, előre megosztott kulcs és Kerberos-hitelesítés, támogatja a WJA-10 IPsec konfigurációjú bővítményt, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, tanúsítványok, hozzáférés-vezérlési lista, Adatok: Tárhelytitkosítás, titkosított PDF (a Microsoft FIPS 140-nek megfelelő titkosítási könyvtárainak a használatával), titkosított e-mail, biztonságos törlés, SSL/TLS (HTTPS), titkosított hitelesítő eszköz: Biztonságizár-nyílás, USB-port letiltása, hardverintegrációs rekesz a biztonsági megoldásokhoz, Biztonságkezelés: Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security Center megoldásával
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Méret és súly	
Nyomtató méretei (sz x h x m)	Minimum 1650 x 715 x 1100 mm; Maximális: 1975 x 715 x 1100 mm
Csomag méretei (sz x h x m)	856 x 838 x 1561 mm
Nyomtató tömege	155,9 kg
Csomag tömege	162,61 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5°C Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: 0–40°C Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom
Hang	Hangnyomás-kibocsátás: 58 dB(A)
Tápellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5,5 A; Fogyasztás: 1030 watt (nyomtatás közben), 60 watt (készenlétben), 6,0 watt (alvó állapotban), 0,3 watt (kikapcsolva). Jellemző energiafogyasztás (TEC): 5,0 kWh/hét; Jellemző energiafogyasztás: Energy Star 3.0: 0.894 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus be- és kikapcsolási technológia; Azonnali aktiválás technológia
Tanúsítványok	Elektromágneses kibocsátási szabvány: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (A osztály), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:1998 +A1 +A2, EMC irányelv: 2004/108/EK, CE emblémával (Európa), egyéb EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint ENERGY STAR®-minősítés: CECP; Távközlési megfeleléség: Fax telekom: ES 203 021; R&TTE 1999/5/EC jelű direktíva (II. kieg.) szerinti CE jelöléssel (Európa); FCC Part 68; egyéb telekommunikációs megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk	Higanymentes
Származási ország	Készült Kínában, Japánban, Mexikóban
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z; HP fekete LaserJet tonerkazetta (~40 000 oldal); Kihúzható billentyűzet; Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD-ROM-on; Első lépések útmutató, támogatási szórólap, jótállási jegy; Tápkábel; Faxkábel; 2 db 500 lapos tálcá; HP LaserJet 3500 lapos nagy kapacitású adagoló tálcá; Beépített fax; Választható kimeneti papírkezelő eszköz (a nyomtatót ajánlott a négy papírkimeneti kiegészítő egyikével megrendelni)
Jótállás	34 500 oldal (HP LaserJet M806 nyomtató); 40 000 oldal (HP LaserJet Enterprise MFP flow M830). Egyéves, következő munkanapi helyszíni jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support oldalra, és ismerje meg a HP díjnyertes szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

¹A vezeték nélküli közvetlen nyomtatás opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A készülékhez. Előfordulhat, hogy a mobilkészítmőhöz alkalmazás vagy illesztőprogram beszerzése szükséges. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a nyomtatótól mért távolság. További részletek: hp.com/go/wirelessprinting.

²Az érintéssel indítható nyomtatási képesség opcióként érhető el a HP LaserJet Enterprise flow MFP M830z CF367A készülékhez. A mobilkészítmőnek támogatnia kell a kis hatótávolságú kommunikációval kompatibilis nyomtatást. A támogatott eszközök listáját lásd: hp.com/go/mobileprinting.

³A maximális papírkapacitás 4600 lap, amelynek kihasználásához további papírtálcák megvásárlása szükséges.

⁴A papírkezelési beállítások a vásárlás idején kiválasztott kimeneti konfigurációtól függenek.

⁵A HP Universal Print Driver ingyenesen letölthető a hp.com/go/upd webhelyről.

⁶Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott dokumentumok és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a hponconnected.com webhelyre). A mobilkészítmőknek rendelkezniük kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra lehet szükség. Külön megvásárolható adatforgalmi előfizetés lehet szükséges, vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolat sebessége eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.

⁷Az OS X® Lion, OS X Mountain Lion és a következő, legalább 4.2-es verziójú iOS rendszert futtató eszközöket támogatja: iPad® (minden modell), iPhone® (3GS vagy újabb) és iPod touch® (3. generációs vagy újabb). A HP AirPrint szolgáltatást támogató nyomtatókkal működik, és a nyomtatónak ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia, mint az OS X vagy iOS eszköznek. A vezeték nélküli kapcsolatot befolyásolja a fizikai környezet és a hozzáférési ponttól mért távolság. Az OS X, az iPad, az iPhone és az iPod touch név az Apple® Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az AirPrint™ és az AirPrint embléma az Apple Inc. védjegye.

⁸A HP Web Jetadmin ingyenesen letölthető a hp.com/go/webjetadmin webhelyről.

⁹Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek között interferencia lép fel.

¹⁰Az FCC A osztálynak megfelelő kibocsátású eszköz megfelel az FCC által a kereskedelmi környezetben üzemelő eszközök számára előírt kevésbé szigorú (magasabb) kibocsátási szintnek. Az FCC A osztályba sorolt eszközöket tilos otthoni környezetben való használatra értékesíteni és megvásárolni, mert fokozott a kockázata annak, hogy az eszköz és a rádiófrekvenciás készülékek között interferencia lép fel.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/hu>

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2018. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

hu-hu Február 2022

