

蒸汽挂烫机

- 1500W
- 带挂架的可伸缩支撑杆
- 防烫手套

GC504/38



每天都能穿着没有皱褶的衣服

强劲而持续的蒸汽

全新飞利浦 DailyTouch 蒸汽挂烫机，专为日常快速除皱而设计。只需将衣物挂在 DailyTouch 蒸汽挂烫机的集成衣架杆上，来回移动蒸汽喷头，便可亲眼见证快速的蒸汽除皱效果。

优点

快速去除褶皱

- 强劲持久的蒸汽
- 加大号蒸汽面板，效果更迅速

易于使用

- 专用衣架
- 可伸缩支撑杆
- 可分离式大水箱

安全可靠

- 不含 PVC 的硅胶蒸汽管
- 适用于熨烫丝绸等精细面料
- 使用蒸汽喷射熨烫时，防烫手套可为您提供额外保护

PHILIPS


特点

强劲持久的蒸汽



喷嘴喷出强劲持久的蒸汽，从而可实现快速除皱。

加大号蒸汽面板



专用人体工程学蒸汽喷头配有超大蒸汽面板，帮助您实现快速熨烫。

专用衣架



专用衣架，使用蒸汽挂烫机时可轻松悬挂衬衫、连衣裙和裤子等衣物。

可伸缩支撑杆



集成式可调节衣架杆，使用蒸汽挂烫机时悬挂衣物。可伸缩设计，便于存放。

分离式水箱



可分离式透明大水箱，适合 30 分钟蒸汽熨烫。超大注水孔，方便注水。

不含 PVC 的硅胶蒸汽管



蒸汽管由硅胶材料制成，是安全、健康使用蒸汽之选。因为家人的安全和健康非常重要，蒸汽管中未使用 PVC。

安全适用于各种可熨面料



您放心地用此蒸汽挂烫机来熨烫各种可熨面料。它也非常适合熨烫丝绸等精细面料。

防烫手套为您提供更多保护



随附防烫手套，可在进行蒸汽熨烫时保护双手。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

快速强效除皱

功率	1500 瓦
持续蒸汽输出	30 克/分钟
加大号蒸汽面板	是

易于使用

注水和倒水	分离式水箱
随时重注	是
电源线长度	1.6 米
软管长度	1.3 米
安全适用所有面料	即便是丝绸等精细面料也可放心熨烫
水箱容量	1400 毫升

可持续发展

硅胶蒸汽管	是
-------	---

除水垢系统

适合使用自来水	是
---------	---

技术规格

电压	220 伏
----	-------

附件

衣架	是
可伸缩支撑杆	是
防烫手套为您提供更多保护	是

包装尺寸

高度	36.70 厘米
宽度	31.00 厘米
厚度	36.70 厘米
净重	2.80 千克
总重	3.83 千克

EAN	06923410732467	协调制度编码	851679
随附产品数量	1		
原产地	CN		



要更改的数据主题
2017, 七月 4
Version: 5.0.1
EAN: 06923410732467

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。
www.philips.com