



Cubiertas de Tomacorrientes de Grado Hospital para Tomacorrientes de Pared, Barras de Contactos y Supresores de Sobretensiones, Juego de 4

NÚMERO DE MODELO: HGOUTLETCVR





Inserte en tomacorrientes de pared o barras de contactos en su lugar para evitar la conexión de dispositivos no autorizados.

Características

Las cubiertas reutilizables protegen a los tomacorrientes no utilizados contra el acceso no autorizado

Este juego de cuatro cubiertas de tomacorrientes de grado hospital son seguras y su uso es sencillo y cómodo. Estas cubiertas cumplen con los requisitos de los organismos de salud. También se recomiendan para evitar que los niños de su hogar accedan a los tomacorrientes eléctricos.

Es casi imposible retirarlas sin ayuda de una herramienta

Las cubiertas de tomacorrientes HGOUTLETCVR son fáciles de insertar en un tomacorrientes de pared de CA, barra de contactos o supresor de sobretensiones. Simplemente empuje la cubierta y el tornillo de nylon incluido hacia el tomacorrientes para asegurarlo. Cada cubierta está diseñada para uso recurrente. Para retirarla, use un desatornillador Phillips para retirar el tornillo de bloqueo.

Compatible con Barras de Contactos y Supresores de Sobretensiones de Tripp Lite

Estas cubiertas removibles protegen a la mayoría de los tomacorrientes de pared estándar de uso en el hogar y la oficina, así como PS-415-HGULTRA, SPS415HGULTRA, PS-410-HGOEMCC, PS-415-HG-OEM, PS-615-HG-OEM, PS-410-HGOEMX, PS-415-HG, PS-602-HG, PS-606-HG, PS-615-HG, RS1215-HG, ISOBAR6ULTRAHG, SPS-615-HG, SPS606HGRA, SPS610HGRA y otras barras de contactos con tomacorrientes NEMA 5-15R-HG y NEMA 5-15R.

Destacado

- Las cubiertas removibles están diseñadas para uso recurrente en tomacorrientes NEMA 5-15R
- Cuando se instalan correctamente, son ideales para mantener los tomacorrientes de pared de su hogar fuera del alcance de los niños
- Su función de auto bloqueo permite su instalación sencilla sin necesidad de herramientas
- Para garantizar una seguridad óptima, para poder retirarlas se requiere un desatornillador Phillips
- El juego incluye 4 cubiertas para tomacorrientes y tornillos de nylon para asegurar las cubiertas en su lugar

Aplicaciones

Protegen los tomacorrientes NEMA 5-15R o NEMA 5-15R-HG contra el acceso no autorizado o la conexión de equipos no autorizados

Requisitos del Sistema

Cualquier tomacorrientes NEMA 5-15R-HG y NEMA 5-15R, incluidos tomacorrientes de pared y barras de contactos y supresores de sobretensiones de grado hospital

El Paquete Incluye

- (4) Cubiertas para tomacorrientes
- Hoja de instrucciones

Especificaciones

GENERALIDADES		
Código UPC	037332175991	
Tipo de Accesorio	Cubierta de Tomacorriente	
Clase de Accesorios	Accesorios del PDU	





FÍSICAS		
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	0.80 x 4.72 x 5.52	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	2.03 x 11.99 x 14.02	
Peso de Envío (lb)	0.05	
Peso de Envío (kg)	0.02	
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES		
Antimicrobiano	Sí	
Antibacterial	No	
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD		
Product Compliance	RoHS	

1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 United States https://tripplite.eaton.com © 2024 Eaton. All Rights Reserved. Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.