



# HP Color LaserJet Enterprise flow M880 Çok İşlevli Yazıcı serisi

## Üstün renk performansı Sağlam değer.

Serisinin en düzeyinde yer alan bu kurumsal MFP, gelişmiş son işlem seçenekleri ve dosya paylaşımı sayesinde iş akışlarının kolaylaşmasına ve belge görevlerinin hızlanmasına yardımcı olur. Mobil baskı ve dokunarak baskı yetenekleriyle, kullanıcılara bu MFP'ye basit ve doğrudan erişim sağlar<sup>1,2</sup>.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

### Çalışma gruplarına gereksinim duydukları hızı kazandırın.

- Departmanların endişe etmeden tarama yapmasını sağlayın: HP EveryPage potansiyel hataları veya eksik sayfaları anında algılar.
- HP Flow CM Enterprise ile içerikleri mümkün olduğunu hiç düşünmediğiniz bir şekilde yönetin<sup>3</sup>.
- E-postanızı unutun: Çalışanlarınız belgeleri kolayca tarasın ve tek bir adımda Microsoft®SharePoint®'e göndersin.
- Kullanımı kolay ve dokunmatik bir ekranla ve dışarı çekilebilir büyük klavyeyle verimli olmayı kolaylaştırın.

### İşiniz kesintiye uğramasın.

- İki taraftan tasarruf edin: Çift taraflı, tek geçişli tarama ile belgeleri daha kolay tarayın.
- Yerleşik optik karakter tanıma yazılımını kullanarak, kolayca arama yapılabilen taranmış dosyalar oluşturun.
- Tüm HP yazıcıları için tek bir sürücü kullanarak, BT zamanından tasarruf edin ve yazdırmayı kolaylaştırın<sup>4</sup>.
- Çalışanların, bir dizi son işlem seçeneği arasından seçim yaparak büyük işleri daha hızlı tamamlamasını sağlayın<sup>5</sup>.

### Mobil baskı sayesinde verimliliğinizi artırın.

- Kablosuz doğrudan ve dokunarak baskı teknolojisiyle, kullanıcılara basit ve doğrudan erişim sağlayın<sup>6</sup>.
- Tek dokunuşla mobil baskı: Mobil cihazlardan dokunarak baskı alma özelliğini etkinleştirin.<sup>2</sup>
- Yerleşik baskı özelliği veya HP ePrint uygulaması ve yazılımıyla<sup>1</sup> çalışanların mobil cihazlardan baskı almasını sağlayın.
- Kullanıcılara bir iPad®, iPhone® veya iPod touch®'tan kablosuz baskı yeteneği kazandırın<sup>7</sup>.

### Bir kere yatırım yapın, kolayca genişletin ve etkili şekilde yönetin.

- Seçeneklerinizi genişletin: ürün yazılımını size uygun bir zamanda kolayca yükseltin, çözümleri veya cihazları istediğiniz gibi kolayca tümleştirin.
- İş verimliliğinin oluşmasına yardımcı olun. HP Web Jetadmin ile yazıcıları merkezi olarak izleyin ve denetleyin<sup>8</sup>.
- Tüm HP yazıcılarınızın HP Görüntüleme ve Yazdırma Merkezi ile korunmasına yardımcı olmak için filo genelinde geçerli ilkeler uygulayın<sup>9</sup>.
- MFP'nize gönderilen hassas verileri HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile güvenli koruyun.

## Ürün tanıtımı

### HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ gösterilen:

1. Kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) HP Easy Select döner renkli dokunmatik ekranlı kontrol paneli
2. Tek geçişli iki taraflı tarama özellikli 200 yapraklık otomatik belge besleyici ve ultrasonik çift besleme algılama özellikli HP EveryPage
3. Ana sayfa düğmesi (ana sayfaya geri döner)
4. Düz cam tarayıcı 11 x 17 inç/A3 boyutuna kadar alabilir
5. Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
6. Çözüm tümleştirmesi için donanım tümleştirme cebi\*
7. 500 yapraklık çıktı kutusu
8. Ön kapak, HP toner kartuşlarına ve dramlarına kolay erişim sağlar
9. Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
10. Verilerin kolay ve doğru şekilde girilmesini sağlayan geri çekilebilir klavye
11. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 58 lb bond (220 g/m<sup>2</sup>) kağıda kadar ağır özel ortamları işler
12. Sağ taraftaki kapaklar birleştirme birimine erişim sağlar ve kağıt sıkışmaları temizlenirken kullanılır
13. 500 yapraklık giriş tepsi 11 x 17 inç/A3 boyutuna kadar ortamları destekler
14. 3.500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsi letter/A4 boyutunda ortamları destekler
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
16. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
17. İsteğe bağlı Kensington kilidi için erişim bağlantı noktası
18. Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtları bağlamak için)
19. Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
20. 800 MHz işlemci, 2,5 GB (sistem belleği)
21. Yabancı arabirim donanımı (harici aygıtlara bağlanmak için)
22. Üçüncü taraf çözümler için iki adet dahili 1 USB 2.0 türünde bağlantı noktası
23. RJ-11 faks girişi



## Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z Çok İşlevli Yazıcı	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	A2W75A	A2W76A
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1		Evet
500 yapraklık tepsi 2		Evet
3x500 yapraklık giriş tepsileri	Evet	Yok
3500 yapraklık HCl	Yok	Evet
Dokun ve yazdır özelliği ve kablosuz doğrudan mobil baskı		İsteğe Bağlı

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri **HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.	C1N54A HP LaserJet Füzere Seti 110V (130.000 sayfa)
	C1N58A HP LaserJet Füzere Seti 220V (100.000 sayfa)
	C1P70A HP LaserJet OBB Yedek Rulo Seti (Ortalama baskı kapasitesi: 100.000 sayfa)
	CF300A HP 827A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (29.500 sayfa)
	CF301A HP 827A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (32.000 sayfa)
	CF302A HP 827A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (32.000 sayfa)
	CF303A HP 827A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (32.000 sayfa)
	CF358A HP 828A Siyah LaserJet Görüntü Dramı (30.000 sayfa)
	CF359A HP 828A Camgöbeği LaserJet Görüntü Dramı (30.000 sayfa)
	CF364A HP 828A Sarı LaserJet Görüntü Dramı (30.000 sayfa)
CF365A HP 828A Macenta LaserJet Görüntü Dramı (30.000 sayfa)	
D7H14A HP LaserJet D7H14A Aktarım ve Rulo Seti (150.000 sayfa)	
Servis ve Destek	U8D23E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M880 Çok İşlevli Yazıcı Desteği
	U8D17E HP 3 yıllık 4 saatte 9x5 Renkli LaserJet M880 MFP Donanım Desteği
	U8D24E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M880 Çok İşlevli Yazıcı Desteği
	U8D25E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M880 Çok İşlevli Yazıcı Desteği
	U8D42PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M880 MFP Donanım Desteği
	U8D40PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 9x5 Renkli LaserJet M880 MFP Desteği
U8D39PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M880 MFP Donanım Desteği	

## Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z Çok İşlevli Yazıcı	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	A2W75A	A2W76A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	
Kontrol paneli	Kapasitif dokunmatik ekranlı 20,3 inç renkli LCD; Döndürülebilir (ayarlanabilir açılı) ekran; Işıklı kapasitif Ana Ekran düğmesi (Ana menüye hızlıca geri dönmek için); Kolay Erişilebilir USB; Donanım Tümlleştirme Cebi	
Baskı	Laser	
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı <sup>1</sup>	Siyah (A4, normal) Dakikada 46 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 46 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 43 görüntüye kadar; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 43 görüntüye kadar; Siyah (A3, normal): Dakikada 22 sayfaya kadar; Renkli (A3, normal): Dakikada 22 sayfaya kadar;	
İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup>	Siyah (A4, hazır): 11 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 11 saniye kadar kısa bir sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kalitede), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated;	
Aylık baskı kapasitesi	200.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 5000 ile 25.000 arası	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi, HP Easy Color, Pantone® Kalibrasyonu, baskı önizleme, iki taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa basma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı görevlerini saklama, görev ayırıcı, zımbalama, ofset, kitapçık hazırlama, delikli zımba	
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript düzey 3 emülasyonu, PDF	
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 adet dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonunda 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flaş bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu'na hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşabilirsiniz	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 2,1 mm, Alt: 2,1 mm, Sol: 2,1 mm, Sağ: 2,1 mm; Maksimum baskı alanı: 312 x 457,2 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	
Kopyalama	Siyah (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar	
Kopyalama hızı	Siyah (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar	
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kenarlar: Harmanlama; Kağıt Seçimi; Renkli/Siyah; Küçültme/Büyütme; Resim Ayarlama; İçerik Yönlendirme; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 dpi değerine kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400;	
Tarama	Normal (A4): Dakikada maksimum 70 sayfa (siyah beyaz), dakikada maksimum 68 sayfa (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 85 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 63 görüntü (renkli)	
Tarama hızı	Normal (A4): Dakikada maksimum 70 sayfa (siyah beyaz), dakikada maksimum 68 sayfa (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 85 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 63 görüntü (renkli)	
Tarama dosyası biçimi	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'den tarama: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z Çok İşlevli Yazıcı		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	A2W75A		A2W76A
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, ADF; Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD); Tarama giriş modları: Kopyalayın, e-postaya tarayın, ağ klasörüne tarayın, scan to USB, aygıtta kaydedin; Çift taraflı ADF tarama: Evet, tek geçişli ADF çift taraflı baskı; Maksimum tarama boyutu (düz): 297 x 432 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları: Görev oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75 - 600 dpi; Otomatik renk algılama; Kenar silme; Otomatik tonlama; Otomatik görev bildirim; Boş sayfa önleme; Otomatik yönlendirme; Otomatik sayfa kırma; HP Quick Sets		
Önerilen aylık tarama hacmi	26.750 - 44.600		
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 147 x 68 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 432 mm		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tarama; Ağ Klasörüne Kaydetme; SharePoint'e Tarama; Save-to-USB sürücüsü; FTP'ye gönderme; LAN Faksına gönderme; İnternet Faksına gönderme; OCR; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) aracılığıyla isteğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, İnternet'e gönderme); OCR; Yerel Adres Defteri; HP Yerleşik Yakalama yoluyla; Meta veri yakalama ve doğrulama; Veri aktarımı; Tarama iş akışı yönetimi		
<b>Faks</b>			
Faks <sup>3</sup>	Evet, 33,6 kbps		
Faks özellikleri	Faks belleği: Gelen faks diske kaydedilebilir; Faks çözünürlüğü: Standart: 100 x 100 dpi; Fine: 200 x 200 dpi, 256 gri seviyesi; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 gri düzeyi; Hızlı çevirme: 100'e kadar (her biri 100 numara içerebilir)		
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Depolanmış fakslar; faks arşivleme; faks iletme; ölçükleterek sayfaya sığdırma; faks adres defteri; LAN/İnternet faks; faks numarası onayı; Tatil dönemi faks programlama		
İşlemci hızı	800 MHz		
<b>Bağlantı</b>			
Standart	2 Adet Hi-Speed Ana Bilgisayar USB 2.0; 1 Adet Hi-Speed Aygıt USB 2.0; 1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T Ağ Bağlantısı; 1 Adet Yabancı Araririm; 1 Donanım Tümeleşirme Cebi (HIP); 2 Adet Dahili USB Ana Bilgisayar Bağlantısı; 1 Faks		
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC ve Kablosuz Doğrudan J8029A		
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Mobil Uygulamalar; Kablosuz Doğrudan baskı		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS 10.2.4 ve üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Otomatik IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı; Diğer: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ (isteğe bağlı); Dokunarak Yazdırma ve Kablosuz Doğrudan (isteğe bağlı); Lütfen dikkat: HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.	HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) şunları destekler: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11b/g/n kablosuz ağ; Dokunarak Yazdırma ve Kablosuz Doğrudan (isteğe bağlı); Lütfen dikkat: HP Jetdirect 2800W (J8029A) ve HP Jetdirect 2700W (J8026A) aksesuarları aynı anda kurulamaz.	
Sabit disk	Standart, en az 500 GB HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü)		
Bellek	Standart: 2,5 GB (sistem belleği); En yüksek: 2,5 GB (sistem belleği)		
<b>Ortam kullanımı</b>			
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 5 ; En yüksek: 5	Standart: 4 ; En yüksek: 4	
Baskı malzemesi türleri	Yaprak kağıdı, etiketler, saydamlar, parlak kağıt, parlak film, fotoğraf ortamı, kalın kağıt veya zarflar kesin		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 432 mm; Tepsi 3, 4, 5: 148 x 210 - 320 x 457 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; Tepsi 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Tepsi 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ; OBB: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)		Özel (ölçü): Tepsi 1: 76,2 x 127 - 320 x 457,2 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 297 x 432 mm; Tepsi 3, 4: 210 x 297 mm ; Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; Tepsi 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, Tepsi 3, 4: A4 ; OBB: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)

<b>Model</b>	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z Çok İşlevli Yazıcı	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ Çok İşlevli Yazıcı
<b>Ürün numarası</b>	A2W75A	A2W76A
<b>Ortam kullanımı</b>	<b>Standart giriş:</b> 100 sayfalık çok amaçlı tepsi, 4 x 500 sayfalık giriş tepsi <b>Standart çıkış:</b> 500 yapraklık yüzü aşağıda çıktı kutusu <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Standart giriş:</b> 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsi 1500 yapraklık giriş tepsi, 2000 yapraklık giriş tepsi <b>Standart çıkış:</b> 500 yapraklık yüzü aşağıda çıktı kutusu <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Baskı malzemesi ağırlığı</b>	Tepsi 1-5: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>ÖBB:</b> 45 - 199 g/m <sup>2</sup>	Tepsi 1, 2: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> ; Tepsi 3, 4, 6: 40 - 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>ÖBB:</b> 45 - 199 g/m <sup>2</sup>
<b>Girdi kapasitesi</b>	<b>Tepsi 1:</b> sayfa: 100; zarflar: 10 <b>Tepsi 2:</b> yaprak: 500 <b>Tepsi 3:</b> Tepsi 3, 4, 5: Yaprak: 500 <b>En yüksek:</b> 2100 sayfaya kadar (75 g/m <sup>2</sup> ortam) <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Tepsi 1:</b> sayfa: 100; zarflar: 10 <b>Tepsi 2:</b> yaprak: 500 <b>Tepsi 3:</b> Tepsi 3: sayfa: 1500; Tepsi 4: sayfa: 2000 <b>En yüksek:</b> 4100 sayfaya kadar (75 g/m <sup>2</sup> ortam) <b>ÖBB:</b> Standart, 200 yaprak (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Çıktı kapasitesi</b>	<b>Standart:</b> 500 sayfaya kadar (75 g/m <sup>2</sup> ortam) Zarf: En fazla 60 zarf Saydam: En fazla 100 yaprak <b>En yüksek:</b> 3000 sayfaya kadar (75 g/m <sup>2</sup> ortam) ve isteğe bağlı bir çıkış aygıtı.	
<b>Uyumlu işletim sistemi</b>	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü) (32 bit/64 bit); Mac OS X sürüm 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz: Air Print ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com/">http://www.android.com/</a> ), Citrix ve Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/udp">http://www.hp.com/go/udp</a> ), HP ePrint Yazılım Sürücüsü ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/print">http://www.novell.com/print</a> ), SAP aygıt türleri ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), SAP Print ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX JetDirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )	
<b>Uyumlu ağ işletim sistemleri</b>	Windows 8.1 (32 bit/64 bit); Windows 8 Basic (32 bit/64 bit); Windows 8 Pro (32 bit/64 bit); Windows 8 Enterprise (32 bit/64 bit); Windows 8 Enterprise N (32 bit/64 bit); Windows 8 Enterprise RT (yalnızca 32 bit); Windows 7 (32 bit/64 bit) (Starter Edition dahildir); Windows Vista (32 bit) (Starter Edition dahildir); Windows Vista (64 bit); Windows XP (SP2 veya üstü) (32 bit/64 bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (Yazılım Yükleme desteği yok); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) (SP1); Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bit/64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Hizmetleri; Windows Server 2008 Server Terminal Hizmetleri ve Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP1); Windows Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bit/64 bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Hizmetleri; Windows Server 2003 Server Terminal Hizmetleri ve Citrix Metaframe XP ve Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Hizmetleri ve Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Hizmetleri ve Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [Tam Windows Vista, Windows 7 ve Windows XP için en az SP8 (yalnızca Windows XP ise SP7)]; Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için Novell iPrint Client v5.4, (x86 ve x64); Yalnızca Novell iPrint Desteği; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; Diğer Citrix (Baskı): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Diğer Kümeler için Destek; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Linux OS sürümleri için, HP Linux web sitesine bakın: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 veya daha yeni bir sürümü (yalnızca SPARC sistemler); SuSE Linux 8.x veya üstü. (Microsoft IPv6 uyumluluğu için Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional ve Windows Vista kullanın)	
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 veya üstü), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 veya üstü); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, ayrılmış USB 1.1/2.0 veya ağ bağlantısı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB boş sabit disk yeri; CD-ROM veya DVD sürücüsü veya internet bağlantısı; Adanmış Evrensel Seri Veriyolu (USB 1.1 veya 2.0) veya ağ bağlantısı (işletim sistemine uyumlu sistem gereksinimleri için bkz. <a href="http://www.apple.com">apple.com</a> )	
<b>Ürüne gelen yazılım</b>	HP PCL 6 Ayrık Yazıcı Sürücüsü; Mac Web'e Yazılım Bağlantısı (Mac Yükleycisi); Windows Yükleycisi	
<b>Güvenlik yönetimi</b>	Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması, LDAP kimlik doğrulaması, 1000 kullanıcı PIN kodları, isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin, kart okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvarı, Ön Paylaşım Anahtar ve Kerberos kimlik doğrulama, WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisi desteği, 802.1X kimlik doğrulama (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikalar, Erişim Denetleme Listesi; Veri: Depolama Alanı Şifreleme, Şifrelenmiş PDF ve E-posta (Microsoft'un FIPS 140 doğrulanmış şifreleme kitaplıklarını kullanır), Güvenli Silme, SSL/TLS (HTTPS), Şifrelenmiş Kimlik Bilgileri; Aygıt: Güvenlik kilidi yuvası, USB bağlantı noktasını devre dışı bırakma, güvenlik çözümleri için donanım tımlerleşme çebi; Güvenlik yönetimi: HP Görüntüleme ve Yazdırma Güvenlik Merkezi ile uyumlu	
<b>Yazıcı yönetimi</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	
<b>Boyutlar ve ağırlık</b>		
<b>Yazıcı boyutları (G x D x Y)</b>	<b>Minimum</b> 704 x 635 x 1199 mm; <b>En yüksek:</b> 1000 x 800 x 1199 mm;	
<b>Paket boyutları (G x D x Y)</b>	856 x 790 x 1567 mm	
<b>Yazıcı ağırlığı</b>	150,6 kg	152,9 kg
<b>Paket ağırlığı</b>	173,33 kg	175,33 kg
<b>Çalıştırma koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 15 - 30°C; <b>Nem:</b> %10 - 80 Bağıl Nem	
<b>Depolama koşulları</b>	<b>Sıcaklık:</b> 0 - 35°C; <b>Nem:</b> %10 - 90 Bağıl Nem	
<b>Akustik</b>	<b>Akustik güç emisyonları:</b> 7,0 B(A); <b>Akustik basınç emisyonları:</b> 55 dB(A)	
<b>Güç</b>	<b>Gereksinimler:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier); <b>Tüketim:</b> 972 watt (baskı), 972 watt (kopyalama), 80 watt (hazır), 8,0 watt (uyku), 1,2 watt (otomatik kapanma), 0,4 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı;	<b>Gereksinimler:</b> 110-volt input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Tüketim:</b> 972 watt (baskı), 972 watt (kopyalama), 80 watt (hazır), 8,0 watt (uyku), 1,2 watt (otomatik kapanma), 0,4 watt (kapalı); <b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC):</b> Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Hafta; <b>Güç kaynağı türü:</b> Dahili güç kaynağı;
<b>Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji</b>	HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;	
<b>Sertifikalar</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Sınıf A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC ve CE İşareti (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP <b>Telekom uyumluluğu:</b> Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68;her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Sınıf A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC Direktifi 2004/108/EC ve CE İşareti (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® onaylı; CECP; <b>Telekom uyumluluğu:</b> Faks Telekom: ES 203 021; R&TTE Direktifi 1999/5/EC (Ek II) CE İşareti (Avrupa); FCC Kısım 68;her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları
<b>Blue Angel uyumlu</b>	Yok; Lütfen ECI belgesine bakın	
<b>Üretildiği ülke/bölge</b>	Çin'de üretilmiştir	
<b>Kutunun içeriği</b>	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Siyah, Camgöbeği, Macenta ve Sarı HP Color LaserJet Tamburları; Siyah, Camgöbeği, Macenta ve Sarı HP Color LaserJet Toner Kartuşları; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (Donanım Kurulum Kilavuzu); Güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (dahili); Otomatik çift taraflı baskı ünitesi (built-in), Şifreli Sabit Sürücü; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 1 adet 500 yapraklık giriş tepsi; 3 adet 500 yapraklık giriş tepsi ve ayak; Faks, Faks kablosu	HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; Siyah, Camgöbeği, Macenta ve Sarı HP Color LaserJet Tamburları; Siyah, Camgöbeği, Macenta ve Sarı HP Color LaserJet Toner Kartuşları; Yazılım sürücülerini ve belgeleri içeren CD; Belgeler (Donanım Kurulum Kilavuzu); Güç kablosu; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Baskı Sunucusu (dahili); Otomatik çift taraflı baskı ünitesi (built-in), Şifreli Sabit Sürücü; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 1 adet 500 yapraklık giriş tepsi; 1 adet 3500 yapraklık yüksek kapasiteli giriş tepsi ve ayak; Faks, Faks kablosu
<b>Garanti*</b> Donanım tımlerleşme çebi aracılığıyla uygulanan çözümlerin ek olarak satın alınması gerekebilir.	İki yıllık sınırlı donanım garantisini; 7 gün 24 saat web desteği	

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> Yerel baskı, mobil cihaz ile yazıcının aynı kablosuz ağda bulunmasını veya yazıcıya doğrudan kablosuz bağlantısı olmasını gerektirir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uzaktan baskı, web bağlantılı bir HP yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Uygulama veya yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Kablosuz geniş bant kullanımı, mobil cihazlar için ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin verilişini ve kapsamını öğrenin. Daha fazla ayrıntı için bkz. [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>2</sup> Dokunarak yazdırma özelliği, HP Renkli LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A ve M880z A2W75A için isteğe bağlı olarak eklenebilir. Mobil aygıt, yakın alan iletişimi etkinleştirilmiş baskıyı desteklemelidir. Desteklenen aygıtların listesi için, bkz. [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>3</sup> HP Flow CM tüm bölgelerde bulunmayabilir. Dosya indirmek ve yüklemek için ağ bağlantısı gerekir. Ek yazılım ve lisanslar gerekebilir.
- <sup>4</sup> HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü ücretsizdir ve [hp.com/go/upd](http://hp.com/go/upd) adresinden indirilebilir.
- <sup>5</sup> Kağıt işleme seçenekleri ayrı olarak satın alınmalıdır.
- <sup>6</sup> Kablosuz doğrudan baskı özelliği, HP Renkli LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A ve M880z A2W75A için isteğe bağlı özellik olarak eklenebilir. Mobil cihaz bir uygulama veya sürücü gerektirebilir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve yazıcıdan uzaklığa bağlıdır. Bilgi için, bkz. [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).
- <sup>7</sup> OS X® Lion ile OS X Mountain Lion işletim sistemlerini ve iOS 4.2 veya üzeriyle çalışan aşağıdaki aygıtları destekler: iPad® (tüm modeller), iPhone® (3GS veya üzeri) ve iPod touch® (üçüncü nesil veya üzeri). HP'nin AirPrint özelliği yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının OS X veya iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan mesafeye bağlıdır. OS X, iPad, iPhone ve iPod touch Apple® Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. AirPrint™ ve AirPrint logosu Apple Inc. firmasının ticari markalarıdır.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin ücretsizdir ve [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin) adresinden indirilebilir.
- <sup>9</sup> HP Görüntüleme ve Baskı Güvenlik Merkezi ayrıca satın alınmalıdır.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- <sup>2</sup> Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> Standart çözünürlükte, standart ITU-T test görüntüsü ve MMR kodlama esasında, HP faks aygıtı V.34 için 3 sn/sayfa ve V.17 için 6 sn/sayfa hızında iletebilir.
- <sup>4</sup> ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) adresine bakın.
- <sup>5</sup> Beyan edilen ortalama renkli bileşik (C/M/Y) ve siyah beyaz baskı kapasiteleri ISO/IEC 19798 ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) adresine bakın.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Nisan 2021

