



HP Color LaserJet Enterprise flow M880 multifunctionele printerserie

Topprestaties in kleur. Uitstekende investering.

Deze hoogwaardige enterprise MFP stroomlijnt workflows en versnelt documenttaken met geavanceerde afwerkingsopties en de mogelijkheid om bestanden te delen. Geef gebruikers rechtstreeks toegang tot deze MFP via mobiel afdrukken en touch-to-print technologie^{1,2}.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

Geef werkgroepen de snelheid zij nodig hebben.

- Laat afdelingen scannen zonder problemen: HP Everypage detecteert potentiële fouten of gemiste pagina's direct.
- Beheer content op een volstrekt nieuwe manier met HP Flow CM Enterprise³.
- Laat werknemers in één stap documenten scannen en verzenden naar Microsoft®SharePoint® – zonder e-mail.
- Werk efficiënter met een handig touchscreen en een groot uitschuifbaar toetsenbord.

Maak uw afdrukomgeving efficiënter.

- Bespaar dubbel: scan documenten sneller, met dubbelzijdig scannen in één leeslag.
- Creëer doorzoekbare gescande bestanden met de geïntegreerde tekstherkenningssoftware.
- Bespaar op IT-tijd en maak afdrukken eenvoudig voor het gehele bedrijf door één driver te gebruiken voor alle HP apparaten⁴.
- Werknemers kunnen grote opdrachten sneller uitvoeren met een reeks afwerkingsopties naar keuze⁵.

Werk efficiënter dankzij mobiele afdrukken.

- Geef gebruikers eenvoudig rechtstreeks toegang via Wireless Direct printing en touch-to-print technologie⁶.
- Mobiel afdrukken met één druk op de knop: activeer touch-to-print voor mobiele apparaten².
- Laat werknemers afdrukken vanaf mobiele apparaten met ingebouwde afdrukfunctionaliteit of met de HP ePrint app en software¹.
- Geef gebruikers de mogelijkheid om draadloos af te drukken van een iPad®, iPhone® of iPod touch®⁷.


Investeer eenmaal, om daarna gemakkelijk uit te breiden en efficiënt te beheren.

- Verruim uw mogelijkheden: Upgrade firmware eenvoudig volgens planning en integreer naar behoefte nieuwe oplossingen of apparaten.
- Maak uw bedrijf efficiënter. Bewaak en beheer printers centraal met HP Web Jetadmin⁸.
- Stel policy's in om al uw HP apparaten te beschermen met het HP Imaging en Printing Center⁹.
- Bescherm gevoelige data die naar uw MFP worden verzonden met de HP High-Performance veilige vaste schijf.

Productrondleiding

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select draaibaar touchscreen-bedieningspaneel in kleur
2. Automatische documentinvoer voor 200 vel met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Home-knop (terug naar het startscherm)
4. Scannerglasplaat accepteert documenten tot 28 x 43 cm/A3
5. USB-poort om bestanden rechtstreeks op te slaan en af te drukken
6. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen*
7. Uitvoerbak voor 500 vel
8. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP tonercartridges en drums
9. Ingebouwde automatische duplexmodule
10. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
11. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel accepteert zware media (tot 220 gr/m²)
12. Kleppen aan de zijkant voor toegang tot de fuser en het papierpad om storingen te verhelpen
13. Invoerlade voor 500 vel ondersteunt formaten tot 28 x 43 cm/A3
14. High-capacity invoereenheid voor 3500 vel ondersteunt kwarto-/A4 -media
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
16. HP veilige high-performance vaste schijf
17. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
18. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van derde partijen)
19. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
20. 800-MHz processor, 2,5 GB (systeemgeheugen)
21. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
22. Twee interne USB 2.0-hostpoorten voor derde-partij oplossingen
23. RJ-11 faxpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer
Productnummer	A2W75A	A2W76A
Multi-purpose lade 1 voor 100 vel	Ja	
Lade 2 voor 500 vel	Ja	
3x500 vel invoerladen	Ja	Niet beschikbaar
HCI voor 3500 vel	Niet beschikbaar	Ja
Touch-to-print en draadloos direct mobiel printen	Optioneel	

Accessoires, supplies en support

Supplies **HP Jetdirect 2800W (J8029A) en HP Jetdirect 2700W (J8026A) accessoires kunnen niet beide tegelijk geïnstalleerd worden.	C1N54A HP LaserJet fuserkit, 110 V (130.000 pagina's)
	C1N58A HP LaserJet fuserkit, 220 V (100.000 pagina's)
	C1P70A HP LaserJet vervangende rollenkit voor documentinvoer (Gemiddelde opbrengst: 100.000 pagina's)
	CF300A HP 827A originele zwarte LaserJet tonercartridge (29.500 pagina's)
	CF301A HP 827A originele cyaan LaserJet tonercartridge (32.000 pagina's)
	CF302A HP 827A originele gele LaserJet tonercartridge (32.000 pagina's)
	CF303A HP 827A originele magenta LaserJet tonercartridge (32.000 pagina's)
	CF358A HP 828A zwarte LaserJet fotogevoelige rol (30.000 pagina's)
	CF359A HP 828A LaserJet fotogevoelige rol, cyaan (30.000 pagina's)
	CF364A HP 828A LaserJet fotogevoelige rol, geel (30.000 pagina's)
	CF365A HP 828A LaserJet fotogevoelige rol, magenta (30.000 pagina's)
	D7H14A HP LaserJet D7H14A overdrachts- en rollenkit (150.000 pagina's)
	U8D23E HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M880 multifunctionele printer
	U8D17E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M880 MFP
Service en support	U8D24E HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M880 multifunctionele printer
	U8D25E HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M880 multifunctionele printer
	U8D42PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M880 MFP
	U8D40PE HP 1 jaar post-warranty support binnen 4 uur, 9x5 voor Color LaserJet M880 MFP
	U8D39PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M880 MFP

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer
Productnummer	A2W75A		A2W76A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, faxen		
Bedieningspaneel	20,3-cm kleuren-LCD met capacitief touchscreen; draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte capacitive Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); Handige USB-poort; Hardware-integratiepocket		
Printen			
Printtechnologie	Laser		
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 46 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 46 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 43 ipm ; Zwart (A3, standaard): Tot 22 ppm Kleur (A3, standaard): Tot 22 ppm		
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 11 seconden Kleur (A4, gereed): Vanaf 11 seconden		
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi Kleur (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200-dpi kwaliteit), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated		
Maandelijks printvolume	Tot 200.000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 5000 tot 25.000		
Intelligente printersoftwarefuncties	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-on technologie, HP Auto-On/Auto-Off technologie, HP Easy Color, Pantone®-gekalibreerd, afdrukvoorbeeld, dubbelzijdig, meerdere pagina's per vel afdrukken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, afdrukopdrachten opslaan, taakscheiding, nieten, offset, boekjes maken, perforator		
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript Level 3 emulatie, PDF		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType-lettertypen in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP Postscript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op hp.com/go/laserjetfonts		
Printgebied	Pintmarges Boven: 2,1 mm, Onder: 2,1 mm, Links: 2,1 mm, Rechts: 2,1 mm; Maximaal printgebied: 312 x 457,2 mm		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Kopiëren			
Kopieersnelheid	Zwart (A4): Tot 46 kpm; Kleur (A4): Tot 46 kpm		
Copierspecificaties	Zijkanten; Sorteren; Papierkeuze; Kleur/zwart; Verkleinen/vergroten; Beeldaanpassing; Contentoriëntatie; ; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Vergroten/verkleinen: 25 tot 400%		
Eerste kopie gereed	2-zijdig A4: Tot 43 ipm; Zwart: Tot 43 ipm Kleur		
Kopieerresolutie	Zwart (tekst en afbeeldingen): Tot 600 x 600 dpi; Kleur (tekst en afbeeldingen): Tot 600 x 600 dpi		
Scannen			
Scansnelheid	Standaard (A4): Tot 70 ppm (in zwart-wit), 68 ppm (in kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 85 ipm (in zwart-wit), 63 ipm (in kleur)		
Indeling scanbestand	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Printen vanaf handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (charge-coupled device); Scaninvoermodi: Kopiëren, scannen naar e-mail, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, opslaan naar apparaat; Dubbelzijdig scannen met ADF: Ja, single-pass dubbelzijdige documentinvoer; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer
Productnummer	A2W75A		A2W76A
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerqualiteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets		
Aanbevolen aantal scans per maand	26.750 tot 44.600		
Scanbaar gebied	Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum mediaformaat (documentinvoer): 147 x 68 mm Maximum mediaformaat (documentinvoer): 297 x 432 mm		
Bitdiepte/grijstinten	24-bits / 256		
Digitaal verzenden	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL ; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, Internet); OCR; Lokaal adresboek; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Scannen naar SharePoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL ; Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, Internet); OCR; Lokaal adresboek; via HP Embedded Capture; Invoer en validatie van metadata; Dataoverdracht; Scanworkflowbeheer	
Fax			
Fax ³	Ja, 33,6 Kbps		
Faxspecificaties	Faxgeheugen: Inkomende faxberichten kunnen op schijf worden opgeslagen; Faxresolutie: Standaard: 100 x 100 dpi; Fijn: 200 x 200 dpi, 256 grijsstinten; Superfijn: 300 x 300 dpi, 256 grijsstinten; Snel kiezen: 100 (elk kan 100 nummers bevatten)		
Intelligente faxsoftwarefuncties	Opgeslagen faxen; faxen archiveren; fax doorsturen; aanpassen aan pagina; faxadresboek; LAN/internetfax; faxnummerbevestiging; Vakantiefax plannen		
Processorsnelheid	800 MHz		
Connectiviteit			
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-hosts; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 Hardware-integratiepocket (HIP); 2 interne USB-hosts; 1 fax		
Optioneel	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w NFC en Wireless Direct J8029A		
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiel afdrukken mogelijk	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Mobiele apps; Wireless Direct Printing		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS 10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Overige: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface (optioneel); Touch-to-print en Wireless Direct (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11b/g/n draadloze netwerkinterface; Touch-to-print en Wireless Direct (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)	
Vaste schijf	Standaard HP veilige, snelle vaste schijf van minimaal 500 GB (AES 256 hardwareversleuteling of hoger)		
Geheugen	Standaard: 2,5 GB (systeemgeheugen); Maximaal: 2,5 GB (systeemgeheugen)		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 5 ; Maximaal: 5		Standaard: 4 ; Maximaal: 4
Typen media	Losse vellen, etiketten, transparanten, glanzend papier, glanzende film, fotopapier, Tough paper, enveloppen		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 320 x 457,2 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4, 5: 148 x 210 tot 320 x 457 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), enveloppen: B5, C5, C6, DL; Lade 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Lade 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76,2 x 127 tot 320 x 457,2 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 297 x 432 mm; Lade 3, 4: 210 x 297 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), enveloppen: B5, C5, C6, DL; Lade 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, lade 3, 4: A4 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, 4 invoerladen voor 500 vel Standaarduitvoer: Bak voor 500 vel, afdruk omlaag ADF: Standaard, 200 vel (75 gr/m²)		Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 500 vel, invoerlade voor 1500 vel, invoerlade voor 2000 vel Standaarduitvoer: Bak voor 500 vel, afdruk omlaag ADF: Standaard, 200 vel (75 gr/m²)

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z multifunctionele printer		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunctionele printer
Productnummer	A2W75A		A2W76A
Mediagewicht	Lade 1–5: 60 tot 220 gr/m²; ADF: 45 tot 199 gr/m²		Lade 1, 2: 60 tot 220 gr/m²; Lade 3, 4: 60 tot 120 gr/m²; ADF: 45 tot 199 gr/m²
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 Lade 3: Lade 3, 4, 5: Vellen: 500 Maximaal: Tot 2100 vel (75 gr/m² media) ADF: Standaard, 200 vel (75 gr/m²)		Lade 1: vellen: 100; enveloppen: 10 Lade 2: vellen: 500 Lade 3: Lade 3: vellen: 1500; Lade 4: vellen: 2000 Maximaal: Tot 4100 vel (75 gr/m² media) ADF: Standaard, 200 vel (75 gr/m²)
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel (75 gr/m² media) Enveloppen: 60 enveloppen Transparanten: Tot 100 vel Maximaal: Tot 3000 vel (75 gr/m²) met een optioneel uitvoerapparaat.		
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (32-bits/64-bits), Windows 8 (32-bits/64-bits), Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits), Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008 (32-bits/64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger) (32-bits/64-bits); Mac OS X versie 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware) Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-apparaattypen (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows 8, 1 (32-bits/64-bits); Windows 8 Basic (32-bits/64-bits); Windows 8 Pro (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise N (32-bits/64-bits); Windows 8 Enterprise RT (alleen 32-bits); Windows 7 (32-bits/ 64-bits) (inclusief Starter Edition); Windows Vista (32-bits) (inclusief Starter Edition); Windows Vista (64-bits); Windows XP (SP2 of hoger) (32-bits/64-bits); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (geen ondersteuning voor Software Installer); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits) (SP1); Windows Server 2008 (32-bits/64-bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bits/64-bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services met Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bits/64-bits) (SP1); Windows Server 2003 (32-bits/64-bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bits/64-bits) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix Metaframe XP met Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services met Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimaal SP8 voor volledige Windows Vista, Windows 7 en Windows XP (SP7 indien alleen Windows XP)]; Novell iPrint Client v5.4 voor Windows XP, Windows Vista en Windows 7 (x86 en x64); Alleen ondersteuning voor Novell iPrint; Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Open Enterprise Server 6.5; Overige Citrix (Print): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Overige clusterondersteuning; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Kijk voor Linux OS-versies op de HP Linux website: hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix HPUX 11i; IBM AIX 3.2.5 of hoger; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x of hoger; Solaris 2.5 en hoger (alleen SPARC-systemen); SuSe Linux 8.x of hoger. (Gebruik voor Microsoft IPv6-compatibiliteit Windows 2003 , Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows Vista)		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 of hoger), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bits), Windows Server 2003 (SP1 of hoger): 200 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd-rom-drive of internetaansluiting, aparte USB 1.1/2.0-poort of netwerkverbinding (kijk voor OS-compatibele hardwarevereisten op http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB vrije schijfruimte; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding (zie apple.com voor de hardwaresysteemvereisten van het besturingssysteem)		
Meegeleverde software	HP PCL 6 discrete printerdriver; Mac softwarelink naar web (Mac Installer); Windows Installer		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, 1000 gebruikers PIN-codes, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plugin-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimaal 704 x 635 x 1199 mm; Maximaal: 1000 x 800 x 1199 mm		
Gewicht printer	150,6 kg	152,9 kg	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Vochtigheid: 10 tot 80 % rel		
Opslagcondities	Temperatuur: 0 tot 35 °C ; Vochtigheid: 10 tot 90% rel		
Geluid	Akoestische stroomemissie: 7,0 B (A); Geluidsdrukemissie: 55 dB(A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 5,5 A ; Verbruik: 972 Watt (printen), 972 Watt (kopieëren), 80 Watt (standby), 8,0 Watt (slaapstand), 1,2 Watt (auto-off), 0,4 Watt (uit) ; TEC (Typical Electricity Consumption): Energy Star 3.0: 0,734 kWh/week ; Type voeding: Ingebouwde voedingsmodule		
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-on/Auto-off technologie; Instant-on technologie		
Certificeringen	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver; CECP Naleving telecommunicatie: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen ENERGY STAR® -gekwalificeerd; CECP; Naleving telecommunicatie: Faxconnectiviteit: ES 203 021; R&TTE richtlijn 1999/5/EC (Annex II) met CE-merk (Europa); FCC Part 68; overige telecomgoedkeuringen zoals vereist door de verschillende landen	
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkvrij		
Blue Angel-compatibel	Nee; Raadpleeg het ECI-document		
Land van herkomst	Geproduceerd in China		
Inhoud van de doos	A2W75A HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; Zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet drums; Zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges; Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardware installatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; multi-purpose lade voor 100 vel; 1 invoerlade voor 500 vel; 3 invoerladen voor 500 vel met standaard; Fax, faxkabel	A2W76A HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; Zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet drums; Zwarte, cyan, magenta en gele HP Color LaserJet tonercartridges; Cd met softwaredrivers en documentatie; Documentatie (hardwareinstallatiegids); Netsnoer; HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver (intern); Automatische duplexmodule (ingebouwd); Vaste schijf met encryptie; multi-purpose lade voor 100 vel; 1 invoerlade voor 500 vel; 1 high-capacity invoerlade voor 3500 vel met standaard; Fax, faxkabel	
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in uw regio.		

Voetnoten

- ¹ Om lokaal af te drukken moeten het mobiele apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten of is een wireless direct-verbinding met de printer nodig. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. Draadloos gebruik is alleen mogelijk via 2,4-GHz routers. Voor remote afdrukken is een internetverbinding naar een HP web-verbonden printer nodig. Mogelijk zijn een app of software en registratie van een HP ePrint account vereist. Voor draadloos breedbandgebruik is een afzonderlijk aan te schaffen providercontract vereist. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/mobileprinting.
- ² Touch-to-print functie kan als optie worden toegevoegd op de HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A en M880z A2W75A. Het mobiele device dient afdrukken via near-field communications te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde devices op hp.com/go/mobileprinting.
- ³ HP Flow CM is niet in alle landen beschikbaar. Een netwerkverbinding is vereist voor het uploaden en downloaden van bestanden. Mogelijk zijn extra software en licenties nodig.
- ⁴ De HP Universal Print Driver kan gratis worden gedownload van hp.com/go/upd.
- ⁵ Papierverwerkingsopties moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
- ⁶ Wireless Direct Printing kan als optie worden toegevoegd op de HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A en M880z A2W75A. Voor mobiel gebruik kan een app of driver vereist zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot de printer. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁷ Ondersteunt OS X® Lion, OS X Mountain Lion en de volgende apparaten met iOS 4.2 of hoger: iPad® (alle modellen), iPhone® (3GS of later) en iPod touch® (derde generatie of later). Werkt met HP AirPrint-compatibele printers, waarbij de printer op hetzelfde netwerk aangesloten moet zijn als het OS X- of iOS-apparaat. Draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point. OS X, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple® Inc., die zijn geregistreerd in de V.S. en andere landen. AirPrint™ en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ HP Imaging and Printing Security Center moet apart worden aangeschaft.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op standaard ITU-T testblad bij standaardresolutie en MMR-codering zendt het HP faxapparaat met 3 sec/pagina voor V.34 en 6 sec/pagina voor V.17
- ⁴ Opbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Meer informatie is beschikbaar op hp.com/go/learnabouteprint.
- ⁵ Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. Het werkelijke rendement varieert aanzienlijk, afhankelijk van de afgedrukte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnabouteprint.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

be-nl Januari 2025

--

