



מדפסות HP Color LaserJet Enterprise flow M880 Multifunction Printer series

ביצועים מעולים בצבע. תמורה מצוינת.

התקן MFP ארגוני זה המוביל בתחומו מסייע לייעל את תזרימי העבודה ולהאיץ משימות הקשורות למסמכים בעזרת אפשרויות גימור מתקדמות ושיתוף קבצים. ספק למשתמשים גישה פשוטה וישירה להתקן MFP זה באמצעות יכולות הדפסה ביידת וטכנולוגיית 'הדפסה בנגיעה' [1,2].



הענק לקבוצות העבודה את המהירות הדושה להן.

- אפשר לעובדי המחלקות השונות לסרוק ללא חשש: HP EveryPage מאתר בן גע שגיאות אפשריות או דפים חסרים.
- נהל תוכן בדרך שלא דמיית אי פעם שהיא אפשרית עם HP Flow CM Enterprise³.
- שכת מדואר אלקטרוני – אפשר לעובדים לסרוק ולשלוח מסמכים ל-SharePoint[®] בפעולה אחת.
- עם מסך מגע אינטואיטיבי ומקלדת בשלפת גדולה, קל להיות יעיל.



Wireless direct



Printer security settings



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

המשך לקדם את העסק שלך.

- חיסכון כפול – לכוד מסמכים במהירות רבה יותר באמצעות סריקה דו-צדדית, במעבר אחד.
- צור קבצים סרוקים שניתן לערוך בהם חיפוש בקלות באמצעות תוכנה לזיהוי תווים אופטי מובנית.
- חסון זמן לצוותי ה-IT והפוך את פעולת ההדפסה לפשוטה לכל עובדי החברה, באמצעות מנהל התקן יחיד עבור כל התקני HP⁴.
- אפשר למשתמשים להשלים עבודות גדולות במהירות רבה יותר, עם בחירה מתוך מגוון אפשרויות גימור⁵.

הגדל את היעילות באופן ניכר עם הדפסה ביידת.


- ספק למשתמשים גישה פשוטה וישירה באמצעות הדפסת 'אלחוט ישיר' וטכנולוגיית 'הדפסה בנגיעה'⁶.
- הדפסה ביידת בנגיעה אחת – הפעל את האפשרות הנוחה של הדפסה בנגיעה מהתקנים ניידים².
- אפשר לעובדים להדפיס מהתקנים ניידים באמצעות יכולת הדפסה מובנית או יישום HP ePrint ותוכנה¹.
- הענק למשתמשים את העוצמה להדפיס באופן אלחוטי מ-iPod, iPhone[®], iPad[®] או Touch⁷.

השקעה חד-פעמית תאפשר לך להתרחב בקלות ולנהל ביעילות.

- הרחב את האפשרויות: שדג בקלות את החומרה במועד שמתאים לך, ושלב בקלות פתונות או התקנים כרצונך.
- סייע לבנות יעילות עסקית. באפשרותך לנהל מעקב אחר מדפסות ולשלוח בהן באופן מרוכז באמצעות HP Web Jetadmin⁸.
- החל קווי מדיניות בהיקף של צי כדי לספק הגנה לכל התקני HP שברשותך באמצעות מרכז ההדמיה וההדפסה של HP⁹.
- הגן על הנתונים והגישם הנשלחים להתקן ה-MFP בעזרת הדיסק הקשיח HP High-Performance Secure.

מבט כללי על המוצר

מוצג התקן HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+:



- 1. לוח בקרה אינטואיטיבי HP Easy Select עם מסך מגע צבעוני מסתובב בגודל 8 אינץ' (20.3 ס"מ)
- 2. מזין מסמכים אוטומטי ל-200 גיליונות עם סריקה דו-צדדית במעבר אחד, ו-HP EveryPage עם זיהוי על-קולי של הזנה כפולה
- 3. לחצן 'דף הבית' (לחצוה למסך דף הבית)
- 4. סורק צבעוני עם משטח זכוכית מיועד למסמכים בגודל של עד 11 x 17 אינץ' / A3
- 5. יציאת USB נגישה לשמירה והדפסה של קבצים באופן ישיר
- 6. כיס שילוב חומרה לשילוב פתרונות*
- 7. סל פלט ל-500 גיליונות
- 8. דלת קדמית מאפשרת גישה נוחה למחסניות טונר ולתופי הדמיה של HP
- 9. הדפסה דו-צדדית אוטומטית מובנית
- 10. מקלדת נשלפת להזנת נתונים נוחה ומדויקת
- 11. מגש רב-תכליתי 1 ל-100 גיליונות מטפל בחומרי הדפסה כבדים מותאמים אישית במשקל של עד 220 גרם/מ"ר² (58 ליבראות)
- 12. דלתות בצד ימין מאפשרות גישה ליחידת ההיתוך ולשחרור חסימות נייר
- 13. מגש הזנה ל-500 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגודל של עד 11 x 17 אינץ' / A3
- 14. מגש הזנה בעל קיבולת גבוהה של 3,500 גיליונות תומך בחומרי הדפסה בגודל Letter/A4
- 15. שרת הדפסה HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 16. דיסק קשיח HP High-Performance Secure Hard Disk
- 17. יציאת גישה עבור מנעול אופציונלי בסגנון Kensington
- 18. יציאת Hi-Speed USB 2.0 (לחיבור התקני צד שלישי)
- 19. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0
- 20. מעבד של 2.5 GB, 800 MHz (זיכרון מערכת)
- 21. יציאת Foreign interface harness (לחיבור התקנים חיצוניים)
- 22. שתי יציאות מארז פנימיות מסוג USB 2.0 לפתרונות צד שלישי
- 23. יציאת פקס RJ-11

סקירה מהירה של הסדרה



דגם		מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z	
מק"ט		A2W75A	A2W76A
מגש 1 רב-תכליתי ל-100 גיליונות		כן	
מגש 2 ל-500 גיליונות		כן	
מגשי הזנה ל-3x500 גיליונות		כן	לא זמין
מזין בקיבולת גבוהה ל-3,500 גיליונות		לא זמין	כן
טכנולוגיית 'הדפסה בנגיעה', הדפסה ביחד עם 'אלחוט ישיר'		אופציונלי	

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

חומרים מתכלים **לא ניתן להתקין	C1N54A ערכת יחידת היתוך HP LaserJet 110V (130,000 עמודים)
בן-זמנית את האביזרים HP Jetdirect 2800W (J8029A) ו- (J8026A) HP Jetdirect 2700W	C1N58A ערכת יחידת היתוך HP LaserJet 220V (100,000 עמודים)
	C1P70A ערכת החלפת גלילים עבור מזין המסמכים האוטומטי HP LaserJet (ADF) (תפוקה ממוצעת: 100,000 עמודים)
	CF300A מחסנית טונר מקורית בשחור HP 827A למדפסות LaserJet (29,500 עמודים)
	CF301A מחסנית טונר מקורית בציאן HP 827A למדפסות LaserJet (32,000 עמודים)
	CF302A מחסנית טונר מקורית בצהוב HP 827A למדפסות LaserJet (32,000 עמודים)
	CF303A מחסנית טונר מקורית במגנטה HP 827A למדפסות LaserJet (32,000 עמודים)
	CF358A תוף הדמיה בשחור HP 828A למדפסות LaserJet (30,000 עמודים)
	CF359A תוף הדמיה בציאן HP 828A למדפסות LaserJet (30,000 עמודים)
	CF364A תוף הדמיה בצהוב HP 828A למדפסות LaserJet (30,000 עמודים)
	CF365A תוף הדמיה במגנטה HP 828A למדפסות LaserJet (30,000 עמודים)
	D7H14A ערכת גלילים והעברה HP D7H14A למדפסות LaserJet (150,000 עמודים)
שירות ותמיכה	U8D23E - תמיכה של HP במדפסות וב תפקודיות HP LaserJet 827A בצבע עם שמיות מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 3 שנים U8D17E - תמיכה של HP בחומות התקן MFP מדגם HP LaserJet 827A בצבע תוך 4 שעות, 9x5, למשך 4 שנים U8D24E - תמיכה של HP במדפסות וב תפקודיות HP LaserJet 827A בצבע עם שמיות מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 4 שנים U8D25E - תמיכה של HP במדפסות וב תפקודיות HP LaserJet 827A בצבע עם שמיות מדיה פגומה ביום העסקים הבא למשך 5 שנים U8D42PE - תמיכה של HP בחומות התקן MFP מדגם HP LaserJet 827A בצבע עם שמיות מדיה פגומה ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנה U8D40PE - תמיכה של HP בהתקן MFP מדגם HP LaserJet 827A בצבע תוך 4 שעות, 9x5, לאחר תום האחריות למשך שנה U8D39PE - תמיכה של HP בחומות התקן MFP מדגם HP LaserJet 827A בצבע ביום העסקים הבא, לאחר תום האחריות למשך שנתיים

מפרט טכני

דגם	מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+	מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise flow M880z
מק"ט	A2W76A	A2W75A
פונקציות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס	
לוח בקרה	LCD צבעוני בגודל 20.3 ס"מ עם מסך מגע קיבולי; חצונה מסתובבת (זווית מתכווננת); לחצן "דף הבית" קיבולי מואר (לחצוה מהירה לתפריט "דף הבית"); יציאת USB בגישה; כיס שילוב חומרה	
הדפסה		
טכנולוגיית הדפסה	לייזר	
מהירות הדפסה ¹	שחור (A4, רגיל) עד 46 עמודים לדקה צבע (A4, רגיל) : עד 46 עמודים לדקה; שחור (A4, דו-צדדי) : עד 43 תמונות לדקה צבע (A4, דו-צדדי) : עד 43 תמונות לדקה; שחור (A3, רגיל) : עד 22 עמודים לדקה צבע (A3, רגיל) : עד 22 עמודים לדקה	
פלט עמוד ראשון ²	שחור (A4, מצב מוכן) : בתוך 11 שניות בלבד צבע (A4, מוכן) : בתוך 11 שניות בלבד	
רזולוציית הדפסה	שחור (מיתרבי) : עד 1,200 x 1,200 dpi צבע (מיתרבי) : עד 1,200 x 1,200 dpi; טכנולוגיה : HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (איכות של 1,200 dpi), HP ProRes, 600 x 600 dpi; 1200 dpi (1,200 x 1,200 dpi); יכול לפי צבעי Pantone®	
מחזור הדפסה חודשי	עד 200,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת : 5,000 עד 25,000	
מאפייני התוכנה החכמה של המדפסת	HP ePrint, Apple AirPrint™, מאושר על-ידי Mopria, פלטפורמת Open Extensibility Platform, קושחת FutureSmart, טכנולוגיית Instant-on, טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP, HP Easy Color, יכול לפי צבעי Pantone®, תצוגה מקדימה להדפסה, דו-צדדי, הדפסת מספר עמודים בגיליון (2, 4, 6, 9, 16), איסוף, סימני מים, אחסון עבודות הדפסה, מפריד עבודות, הידוק, הדוה, יצירת חוברות, קיבוץ חורים	
שפות הדפסה ורגילות	PDF, HP PCL 5, HP PCL 6, אמולציית HP, HP Postscript Level 3	
גופנים וצורות גופנים	105 גופני TrueType פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP PCL, 92 גופנים פנימיים שניתן לשנות את גודלם באמולציית HP Postscript Level 3 (סמל האירו מובנה); גופן Unicode פנימי (Andale Mono WorldType); 2 גופני Windows Vista 8 (Cambria, Calibri); פתורות גופנים נוספים ומינים דרך כרטיסי זיכרון Flash של צד שלישי; גופני HP LaserJet ואמולציית IPDS ומינים בכתובת hp.com/go/laserjetfonts	
אזור הדפסה	שולי הדפסה עליון: 2.1 מ"מ, חלק תחתון: 2.1 מ"מ, שמאלי: 2.1 מ"מ, ימני: 2.1 מ"מ; אזור הדפסה מרבי: 312 x 457.2 מ"מ	
הדפסה דו-צדדית	אוטומטית (סטנדרט)	
העתקה		
מהירות העתקה	שחור (A4) : עד 46 עותקים לדקה; צבע (A4) : עד 46 עותקים לדקה	
מפריט מונבת הצילום	צדדים; איסוף; בחירת נייר; צבע/שחור-לבן; הקטנה/הגדלה; כיוון תוכן; מספר עותקים מרבי : עד 9,999 עותקים; רזולוציית העתקה : עד 600 x 600 dpi; הקטנה/הגדלה : 25% עד 400%	
פלט עותק ראשון	דו-צדדית A4 : עד 43 תמונות לדקה; שחור : עד 43 תמונות לדקה צבע	
רזולוציית העתקה	שחור (טקסט גרפיקה) : עד 600 x 600 dpi; צבע (טקסט גרפיקה) : עד 600 x 600 dpi	
סריקה		
מהירות סריקה	רגיל (A4) : עד 70 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 68 עמודים לדקה (בצבע); דו-צדדי (A4) : עד 85 תמונות לדקה (בשחור-לבן), עד 63 תמונות לדקה (בצבע)	
תבניות הקבצים הסרוקים	שליחה דיגיטלית: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, טקסט (OCR), טקסט Unicode (OCR), RTF, PDF, שניתן לערוך בו חיפוש (OCR), PDF/A, שניתן לערוך בו חיפוש (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); סריקה ליציאת USB בגישה: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, טקסט (OCR), טקסט Unicode (OCR), RTF, PDF, שניתן לערוך בו חיפוש (OCR), PDF/A שניתן לערוך בו חיפוש (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); הדפסה מייצאת USB בגישה: PS, PDF, קבצים מוכנים להדפסה (.cht, .pcl, .prn)	
מפריט הסרוק	סוג הסרוק : משטח הסרוק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF); טכנולוגיית סריקה : התקן צמוד מטענים (CCD); מצבי קלט סריקה : העתקה, סריקה לדוא"ל, סריקה לתיקית רשת, סריקה ל-USB, שמירה להתקן; סריקה דו-צדדית ממזין מסמכים אוטומטי : כן, ADF להדפסה דו-צדדית במעבר אחד; רזולוציית סריקה אופטית : עד 600 dpi	

[illegible]

[illegible]

הערות שוליים

- ¹ לצורך הדפסה מקומית, דרושה התקנת התקן בידי ומדפסת באותה רשת או חיבור 'אלחוט ישיר' למדפסת. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלה אלחוטית תואמת לפעולות 2.4 GHz בלבד. הדפסה מרוחק מחייבת חיבור אינטרנט למדפסת HP בעלת חיבור לאינטרנט. ייתכן כי יידרשו יישום או תוכנה ויישום לחשבון HP ePrint. שימוש בפס רחב בידי אלחוט דורש הסכם שירות עבור התקנים בידיים שנרכש בנפרד. בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך. בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting לקבלת פרטים נוספים.
- ² יכולת 'הדפסה בנגיעה' זמינה כתוספת אופציונלית להתקן HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ A2W76A ולהתקן HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z A2W75A. התקן בידי חייב לתמוך בהדפסה המותאמת לשימוש בתקשורת לטווח קצר. לקבלת רשימה של התקנים נתמכים, בקר בכתובת hp.com/go/mobileprinting.
- ³ HP Flow CM אינו זמין בכל המדינות/אזורים. בדרש חיבור אינטרנט להעלאה ולהורדה של קבצים. ייתכן שיידרשו רישיונות ותוכנות נוספות.
- ⁴ מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/upd.
- ⁵ יש לרכוש בנפרד אפשרויות לטיפול בביור.
- ⁶ הדפסת 'אלחוט ישיר' זמינה כתוספת אופציונלית למדפסת HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A ו-HP Color LaserJet Enterprise M880z A2W75A. ייתכן כי השימוש בהתקן בידי ידרוש יישום או מנהל התקן. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מהמדפסת. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁷ תומך במערכות ההפעלה OS X Mountain Lion, OS X Lion ו-OS X Mountain Lion, ובהתקנים הבאים המופיעים באמצעות iOS 4.2 ואילך: iPad® (בכל הדגמים), iPhone® (3GS ואילך) ו-iPod Touch® (דור שלישי ואילך). פועל עם מדפסות התומכות ב-AirPrint של HP דורש חיבור של המדפסת לאותה רשת שאליה מחובר התקן OS X או iOS. ביצועי האלחוט תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. OS X, iPad, iPhone, ו-iPod Touch הם סימנים מסחריים של Apple Inc. AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc. [8] HP Web Jetadmin מוצע ללא תשלום וניתן להורדה בכתובת hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ יש לרכוש בנפרד את מרכז אבטחת ההדמיה וההדפסה של HP.

כתב ויתור בדבר מפרטים טכניים

- [1] במדד באמצעות תקן ISO/IEC 24734, לא כולל את הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printerclaims>. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ² המהירויות המדויקות משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן ולמורכבות המסמך.
- ³ התקן הפקס של HP, המבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית של ITU-T ברוזלוציה סטנדרטית ועל קידוד NMR, יכול לשדר במהירות של 3 שניות/לעמוד בגרסה 34, ו-6 שניות/לעמוד בגרסה 17.
- ⁴ ערך תפוקה מוצהר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. החפוקות בפועל משתנות באופן ניכר בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁵ ערך תפוקה ממוצע מוצהר בצבעים מרוכבים (C/M/Y) ובשחור מבוסס על תקן ISO/IEC 19798 והדפסה רציפה. החפוקות בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת בהתאם לתמונות המודפסות ולגורמים אחרים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת hp.com/go/learnaboutsupplies.



<http://www.hp.com/il>



המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הכלולות במוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

il- ינואר 2025