



سلسلة طابعات HP Color LaserJet Enterprise flow M880 الوظائف

أداء مثالي بالألوان. قيمة صلبة.

تساعد هذه الطابعة المتعددة الوظائف من الدرجة الأولى للاستخدام في المؤسسات على تبسيط سير العمل وتسريع عمليات معالجة الوثائق بفضل خيارات التشغيل ومشاركة الملفات المتقدمة. أعط المستخدمين الوصول المباشر البسيط إلى هذه الطابعة المتعددة الوظائف من خلال إمكانية الطباعة المحمولة والطباعة باللمس [1،2].



أعط فرق العمل السرعة المطلوبة.

- اجعل الأقسام تجري المسح الضوئي دون أي قلق: يكشف HP EveryPage عن الأخطاء المحتملة أو الصفحات المهملة على الفور.
- استمتع بإدارة المحتوى بشكل لم تعتقد أبدًا أنه ممكن مع HP Flow CM Enterprise [3].
- انس البريد الإلكتروني — أعط الموظفين إمكانية مسح المستندات ضوئيًا وإرسالها إلى Microsoft® SharePoint® بخطوة واحدة.
- تمتع بالفعالية السهلة مع شاشة لمس بديهية ولوحة مفاتيح منسحبة كبيرة.

حافظ على مجرى الأعمال الخاصة بك.

- وفر من ناحيتين - التقط المستندات بشكل أسرع من خلال المسح الضوئي على الوجهين بمرور واحد.
- أنشئ الملفات الممسوحة ضوئيًا التي يمكن البحث فيها بسهولة، باستخدام البرامج المدمجة للتعرف البصري على الأحرف.
- وفر وقت قسم تقنية المعلومات واجعل الطباعة سهلة للشركة كلها باستخدام برنامج تشغيل واحد فقط لجميع الأجهزة من HP [4].
- أعط الموظفين إمكانية إتمام مهام كبيرة الحجم بشكل أسرع، بالاختيار من مجموعة متنوعة من خيارات التشغيل [5].

اعمل بكفاءة أكثر مع الطباعة المحمولة.

- أعط المستخدمين الوصول المباشر البسيط من خلال الطباعة اللاسلكية المباشرة وتقنية الطباعة باللمس [6].
- الطباعة المحمولة بلمسة واحدة - تمتع براحة الطباعة باللمس من الأجهزة المحمولة [2].
- أعط الموظفين إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة باستخدام ميزة الطباعة المدمجة أو تطبيق HP ePrint أو برامج أخرى [1].
- أعط المستخدمين إمكانية الطباعة لاسلكيًا من أجهزة iPad®، iPhone® أو iPod touch® [7].

استثمر مرة واحدة فقط وتمتع بالتوسيع السهل والإدارة الفعالية.

- وسع خياراتك: قم بترقية البرامج الثابتة بشكل منتظم وتمتع بسهولة دمج الحلول أو الأجهزة حيثما شئت.
- ساهم في رفع فعالية الأعمال. راقب على الطابعات وتحكم فيها مركزًا بواسطة أداة HP Web Jetadmin [8].
- طبق السياسات التي تخص كافة أجهزتك من HP للمساعدة في حمايتها بواسطة HP Imaging and Printing Center [9].
- احم البيانات الحساسة المرسلة إلى الطابعة المتعددة الوظائف بكل ثقة بواسطة القرص الثابت الآمن العالي الأداء من HP.



Wireless direct



Printer security settings



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

نظرة عامة على المنتج

توضيح طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ المتعددة الوظائف في الصورة:



1. لوحة تحكم HP Easy Select تفاعلية 8 بوصة (20,3 سم) بشاشة لمس دوارة بالألوان
2. وحدة تغذية تلقائية للمستندات بسعة 200 ورقة مع المسح الضوئي أحادي الاتجاه على الوجهين، و HP EveryPage مع كشف فوق صوتي للتغذية الزائدة
3. زر الرئيسية (للعودة إلى الشاشة الرئيسية)
4. ماسحة ضوئية بالألوان ذات سطح زجاجي تعالج أحجامًا حتى 11 × 17 بوصة/A3
5. منفذ USB سهل الوصول إليه لحفظ الملفات وطباعتها مباشرة
6. تجويف دمج الأجهزة لدمج الحلول *
7. صينية استقبال مطبوعات سعة 500 ورقة
8. يتيح الباب الأمامي الوصول المريح إلى خرطوشات الطباعة الليزرية والاسطوانات من HP
9. إمكانية مضمّنة للطباعة التلقائية على الوجهين
10. لوحة مفاتيح منسحبة لإدخال البيانات بدقة وبسهولة
11. يتناول الدرج 1 المتعدد الأغراض بسعة 100 ورقة مواد الطباعة الثقيلة المخصصة التي يصل وزنها إلى 58 رطل (220) (مقوى)
12. أبواب على الجانب الأيمن تتيح الوصول إلى المصهر وتحرير الورق المحشور
13. درج إدخال سعة 500 ورقة يدعم وسائط حتى حجم 11 × 17 بوصة/A3
14. درج إدخال عالي السعة -3500 ورقة- يدعم أحجام الوسائط letter/A4
15. ملقم الطباعة HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. القرص الثابت الآمن عالي الأداء من HP
17. منفذ وصول للقفز الاختياري من طراز Kensington
18. منفذ Hi-Speed USB 2.0 (لتوصيل أجهزة الجهات الخارجية)
19. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2.0
20. معالج بسرعة 800 ميجا هرتز، ذاكرة بسعة 2.5 ج ب (ذاكرة النظام)
21. مفغل الواجحة الأجنبية (لتوصيل أجهزة خارجية)
22. منفذان داخليان من النوع USB 2.0 بالمضيف الداخلي لحلول الجهات الخارجية
23. منفذ فاكس RJ-11

نظرة سريعة على سلسلة المنتجات



الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z المتعددة الوظائف	طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ المتعددة الوظائف
رقم المنتج	A2W75A	A2W76A
درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة	نعم	نعم
درج 2 سعة 500 ورقة	نعم	نعم
أدراج إدخال 3x500 ورقة	نعم	غير متوفر
وحدة تغذية بسعة عالية 3500 ورقة	غير متوفر	نعم
الطباعة باللمس والطباعة المحمولة اللاسلكية المباشرة	اختياري	اختياري

الملحقات والإمدادات والدعم

المستلزمات **لا يمكن تركيب	C1N54A طقم مصهر HP LaserJet بهجد 110 فولت (130000 صفحة)
ملحقى HP Jetdirect 2800W (U8029A) و HP Jetdirect 2700W (J8026A) في نفس الوقت.	C1N58A طقم مصهر HP LaserJet بهجد 220 فولت (100000 صفحة)
	C1P70A طقم استبدال اسطوانات وحدة التغذية التلقائية للمستندات لطابعات HP LaserJet (الإنتاجية المتوسطة: 100000 صفحة)
	CF300A خرطوشة طباعة ليزيرية HP 827A أصليّة سوداء لطابعات (صفحة 29500)
	CF301A خرطوشة مسحوق الحبر السماوي الأصلية HP 827A LaserJet (صفحة 32000)
	CF302A خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر الأصلية HP 827A LaserJet (صفحة 32000)
	CF303A خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني الأصلية HP 827A LaserJet (صفحة 32000)
	CF358A أسطوانة تصوير HP 828A سماوية لطابعات LaserJet (30000 صفحة)
	CF359A أسطوانة تصوير HP 828A سماوية لطابعات LaserJet (30000 صفحة)
	CF364A أسطوانة تصوير HP 828A صفراء لطابعات LaserJet (30000 صفحة)
	CF365A أسطوانة تصوير HP 828A أرجوانية لطابعات LaserJet (30000 صفحة)
	D7H14A طقم الأسطوانات والنقل HP D7H14A لطابعات LaserJet (150000 صفحة)
الصيانة والدعم	U8D23E دعم طباعة M880 LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U8D17E دعم أجهزة M880 MFP LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام لمدة 3 سنوات؛ U8D24E دعم طباعة M880 LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U8D42PE دعم أجهزة M880 MFP LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في يوم العمل التالي لمدة سنة واحدة بعد الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعيبة؛ U8D40PE دعم أجهزة M880 MFP LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في غضون 4 ساعات على مدار 9 ساعات * 5 أيام لمدة سنة واحدة بعد الضمان؛ U8D39PE دعم أجهزة M880 MFP LaserJet متعددة الوظائف بالألوان من HP في يوم العمل التالي لمدة سنتين بعد الضمان

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z
رقم المنتج	A2W76A A2W75A
المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
لوحة التحكم	شاشة LCD ملونة بحجم 20.3 سم مزودة بشاشة لمس تكتافية؛ شاشة عرض دوارة (زاوية قابلة للضبط)؛ زر الرئيسية التكتافي المضاء (للعودة السريعة إلى القائمة الرئيسية)؛ USB لوصول السهل؛ تخويف دمج الأجهزة
طباعة	
تقنية الطباعة	ليزر
سرعة الطباعة^١	بالأسود (A4 في الوضع العادي) حتى 46 صفحة/دقيقة بالألوان (A4 في الوضع العادي). حتى 46 صفحة/دقيقة؛ بالأسود (مقاس A4 في وضع الطباعة على الوجهين). حتى 43 صورة/دقيقة بالألوان (A4 في وضع الطباعة على الوجهين). حتى 43 صورة/دقيقة؛ بالأسود (A3 في الوضع العادي). حتى 22 صفحة في الدقيقة بالألوان (A3 في الوضع العادي). حتى 22 صفحة في الدقيقة
إخراج أول صفحة^٢	بالأسود (A4 في وضع الإعدادات): في غضون 11 ثانية بالألوان (A4، وضع الجاهزية)، في غضون 11 ثانية
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة بالألوان (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: HP FastRes، HP ImageREt 4800؛ Pantone® معيارية 1200 (بجودة 1200 نقطة في البوصة)، 600 × 600 نقطة في البوصة؛ HP ProRes 1200 (1200 × 1200 نقطة في البوصة)، معايرة Pantone®
دورة العمل الشهرية	حتى 200,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: 5000 إلى 25000
ميزات البرنامج الذكي للطباعة	ePrint™، Apple AirPrint، اعتماد Mopria، النظام الأساسي Open Extensibility Platform، البرنامج الثابت FutureSmart، تقنية Instant-on، تقنية HP Auto-On/Auto-Off، ميزات البرنامج الذكي للطباعة Easy Color، معاينة الطباعة، الطباعة على الوجهين، طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة (2، 4، 9، 6، 16)، الترتيب، العلامات المائية، تخزين مهام الطباعة، أداة فصل المهام، التدريس، الطباعة بالفوسفيت، عمل الكتيبات، الثقيب
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 5، HP PCL 6، محاكاة HP postscript level 3، PDF
الخطوط والمحارف	TrueType داخلي قابل للتحميل في HP و PCL 92 خط داخلي قابل للتحميل في Postscript Level 3 HP (مع تضمين رمز اليورو)، خط Unicode داخلي (Windows Vista 8 Calibri و Cambria)؛ تتوفر حلول إضافية للخطوط عن طريق بطاقات ذاكرة فلاش لشركات أخرى؛ تتوفر خطوط HP Laser Jet ومحاكاة IPDS على موقع hp.com/go/laserjetfonts
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 2.1 مم، الأسفل: 2.1 مم، الأيسر: 2.1 مم، اليمين: 2.1 مم؛ الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 312 × 457.2 مم
طباعة على الوجهين	آلية (أساسية)
نسخ	
سرعة النسخ	بالأسود (A4): حتى 46 نسخة/دقيقة؛ بالألوان (بحجم A4): حتى 46 نسخة/دقيقة
مواصفات الناسخة	الجوانب؛ الترتيب؛ تحديد الورق؛ ألوان/أسود؛ التصغير/التكبير؛ ضبط الصورة؛ اتجاه المحتوى؛; الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 9999 نسخة؛ دقة النسخ: حتى 600 × 600 نقطة في البوصة؛ التصغير/التكبير: من 25 إلى 400%
إخراج أول نسخة	على الوجهين A4: حتى 43 صورة في الدقيقة؛ أسود: حتى 43 صورة في الدقيقة اللون
دقة النسخ	أسود (نصوص ورسومات): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة؛ ألوان (نصوص ورسومات): حتى 600 × 600 نقطة في البوصة
المسح الضوئي	
سرعة المسح الضوئي	عادي (A4): حتى 70 صفحة/دقيقة (بالبياض والأسود)، حتى 68 صفحة/دقيقة (بالألوان); الطباعة على الوجهين (A4): حتى 85 صورة/دقيقة (بالبياض والأسود)، حتى 63 صورة/دقيقة (بالألوان)
تنسيق ملف المسح الضوئي	إرسال رقمي: PDF، JPEG، TIFF، MTIFF، XPS، PDF/A، نص (OCR)، نص Unicode (OCR)، RTF (OCR)، PDF، مع إمكانية البحث (OCR)، HTML، نص (OCR)، نص Unicode (OCR)، RTF (OCR)، PDF، مع إمكانية البحث (OCR)، مسح ضوئي إلى USB سهل الوصول إليه: PDF، JPEG، TIFF، MTIFF، XPS، PDF/A، نص (OCR)، نص Unicode (OCR)، RTF (OCR)، PDF، مع إمكانية البحث (OCR)، HTML (OCR)، CSV (OCR)، ODCR؛ الطباعة من USB سهل الوصول إليه: PDF و PS وملفات جاهزة للطباعة (.prn، .pcl، .cht)
مواصفات الماسحة	نوع الماسحة الضوئية: بسطح مستو، وحدة التلقيم الآلي للوثائق (ADF)؛ تقنية المسح الضوئي: جهاز مزدوج الشحن (CCD)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: النسيخ والممسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني والمسح الضوئي إلى مجلد على الشبكة والمسح الضوئي إلى USB والحفظ إلى جهاز؛ المسح باستخدام وحدة تقييم آلي للوثائق على الوجهين: نعم، وحدة التغذية التلقائية للمستندات للطباعة على الوجهين بمرور واحد؛ دقة المسح الضوئي: حتى 600 نقطة في البوصة

[illegible]

الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+	الطرز	طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z طابعة HP Color LaserJet Enterprise flow M880z
رقم المنتج	A2W76A	رقم المنتج	A2W75A
وزن مواد الطباعة	الدرجان 1 و 2: 60 إلى 220 جم/م²، الدرجان 3 و 4: 60 إلى 120 جم/م²، وحدة التغذية التلقائية للمستندات: من 45 إلى 199 جم/م²	الأدراج 1-5: من 60 إلى 220 ج/م²، وحدة التغذية التلقائية للمستندات: من 45 إلى 199 جم/م²	
سعة الإدخال	الدرج 1: الورقات: 100؛ الأطرّف: 10؛ الأوراق: 500؛ الدرج 2: الورقات: 10؛ الأطرّف: 10؛ الدرج 3: الورقات: 1500؛ الدرج 4: الورقات: 2000؛ الحد الأقصى: حتى 4100 ورقة (مواد الطباعة 75 جم/م²) وحدة التغذية التلقائية للمستندات: أساسي، 200 ورقة (75 جم/م²)	الدرج 1: الورقات: 100؛ الأطرّف: 10؛ الدرج 2: الأوراق: 500؛ الدرج 3: الأدراج 3 و 4 و 5: الورقات: 100؛ الحد الأقصى: حتى 2100 ورقة (وسائط 75 جم/م²) وحدة التغذية التلقائية للمستندات: أساسي، 200 ورقة (75 جم/م²)	
الطاقة الانتاجية	قياسي: حتى 500 ورقة (مواد الطباعة بوزن 75 جم/م²) الأطرّف: حتى 60 طرّفًا الورق الشفاف: حتى 100 ورقة الحد الأقصى: حتى 3000 ورقة (مواد الطباعة بوزن 75 جم/م²) مع جهاز استقبال اختياري.		
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows 8 (32 بت/64 بت)، Windows 7 (32 بت/64 بت)، Windows Vista (32 بت/64 بت)، Windows Server 2012 (64 بت)، Windows 8 Enterprise N (32 بت/64 بت)، Windows 8 Enterprise (32 بت/64 بت)، Windows 8 Pro (32 بت/64 بت)، Windows 8 Basic (32 بت/64 بت)، Windows 8 RT (32 بت/64 بت)، Windows 8 Server (32 بت/64 بت)، Windows Server 2008 R2 (32 بت/64 بت)، Windows Server 2008 (64 بت)، Windows Server 2003 (64 بت)، Windows Server 2003 SP1 (أو أحدث) (32 بت/64 بت)، Mac OS X إصدار 10.6.8، 10.7.5، 10.8، 10.9، 10.10، 10.11، 10.12، 10.13، 10.14، 10.15، 10.16، 10.17، 10.18، 10.19، 10.20، 10.21، 10.22، 10.23، 10.24، 10.25، 10.26، 10.27، 10.28، 10.29، 10.30، 10.31، 10.32، 10.33، 10.34، 10.35، 10.36، 10.37، 10.38، 10.39، 10.40، 10.41، 10.42، 10.43، 10.44، 10.45، 10.46، 10.47، 10.48، 10.49، 10.50، 10.51، 10.52، 10.53، 10.54، 10.55، 10.56، 10.57، 10.58، 10.59، 10.60، 10.61، 10.62، 10.63، 10.64، 10.65، 10.66، 10.67، 10.68، 10.69، 10.70، 10.71، 10.72، 10.73، 10.74، 10.75، 10.76، 10.77، 10.78، 10.79، 10.80، 10.81، 10.82، 10.83، 10.84، 10.85، 10.86، 10.87، 10.88، 10.89، 10.90، 10.91، 10.92، 10.93، 10.94، 10.95، 10.96، 10.97، 10.98، 10.99، 11.00، 11.01، 11.02، 11.03، 11.04، 11.05، 11.06، 11.07، 11.08، 11.09، 11.10، 11.11، 11.12، 11.13، 11.14، 11.15، 11.16، 11.17، 11.18، 11.19، 11.20، 11.21، 11.22، 11.23، 11.24، 11.25، 11.26، 11.27، 11.28، 11.29، 11.30، 11.31، 11.32، 11.33، 11.34، 11.35، 11.36، 11.37، 11.38، 11.39، 11.40، 11.41، 11.42، 11.43، 11.44، 11.45، 11.46، 11.47، 11.48، 11.49، 11.50، 11.51، 11.52، 11.53، 11.54، 11.55، 11.56، 11.57، 11.58، 11.59، 11.60، 11.61، 11.62، 11.63، 11.64، 11.65، 11.66، 11.67، 11.68، 11.69، 11.70، 11.71، 11.72، 11.73، 11.74، 11.75، 11.76، 11.77، 11.78، 11.79، 11.80، 11.81، 11.82، 11.83، 11.84، 11.85، 11.86، 11.87، 11.88، 11.89، 11.90، 11.91، 11.92، 11.93، 11.94، 11.95، 11.96، 11.97، 11.98، 11.99، 12.00، 12.01، 12.02، 12.03، 12.04، 12.05، 12.06، 12.07، 12.08، 12.09، 12.10، 12.11، 12.12، 12.13، 12.14، 12.15، 12.16، 12.17، 12.18، 12.19، 12.20، 12.21، 12.22، 12.23، 12.24، 12.25، 12.26، 12.27، 12.28، 12.29، 12.30، 12.31، 12.32، 12.33، 12.34، 12.35، 12.36، 12.37، 12.38، 12.39، 12.40، 12.41، 12.42، 12.43، 12.44، 12.45، 12.46، 12.47، 12.48، 12.49، 12.50، 12.51، 12.52، 12.53، 12.54، 12.55، 12.56، 12.57، 12.58، 12.59، 12.60، 12.61، 12.62، 12.63، 12.64، 12.65، 12.66، 12.67، 12.68، 12.69، 12.70، 12.71، 12.72، 12.73، 12.74، 12.75، 12.76، 12.77، 12.78، 12.79، 12.80، 12.81، 12.82، 12.83، 12.84، 12.85، 12.86، 12.87، 12.88، 12.89، 12.90، 12.91، 12.92، 12.93، 12.94، 12.95، 12.96، 12.97، 12.98، 12.99، 13.00، 13.01، 13.02، 13.03، 13.04، 13.05، 13.06، 13.07، 13.08، 13.09، 13.10، 13.11، 13.12، 13.13، 13.14، 13.15، 13.16، 13.17، 13.18، 13.19، 13.20، 13.21، 13.22، 13.23، 13.24، 13.25، 13.26، 13.27، 13.28، 13.29، 13.30، 13.31، 13.32، 13.33، 13.34، 13.35، 13.36، 13.37، 13.38، 13.39، 13.40، 13.41، 13.42، 13.43، 13.44، 13.45، 13.46، 13.47، 13.48، 13.49، 13.50، 13.51، 13.52، 13.53، 13.54، 13.55، 13.56، 13.57، 13.58، 13.59، 13.60، 13.61، 13.62، 13.63، 13.64، 13.65، 13.66، 13.67، 13.68، 13.69، 13.70، 13.71، 13.72، 13.73، 13.74، 13.75، 13.76، 13.77، 13.78، 13.79، 13.80، 13.81، 13.82، 13.83، 13.84، 13.85، 13.86، 13.87، 13.88، 13.89، 13.90، 13.91، 13.92، 13.93، 13.94، 13.95، 13.96، 13.97، 13.98، 13.99، 14.00، 14.01، 14.02، 14.03، 14.04، 14.05، 14.06، 14.07، 14.08، 14.09، 14.10، 14.11، 14.12، 14.13، 14.14، 14.15، 14.16، 14.17، 14.18، 14.19، 14.20، 14.21، 14.22، 14.23، 14.24، 14.25، 14.26، 14.27، 14.28، 14.29، 14.30، 14.31، 14.32، 14.33، 14.34، 14.35، 14.36، 14.37، 14.38، 14.39، 14.40، 14.41، 14.42، 14.43، 14.44، 14.45، 14.46، 14.47، 14.48، 14.49، 14.50، 14.51، 14.52، 14.53، 14.54، 14.55، 14.56، 14.57، 14.58، 14.59، 14.60، 14.61، 14.62، 14.63، 14.64، 14.65، 14.66، 14.67، 14.68، 14.69، 14.70، 14		

الحواشي السفلية

- [1] تتطلب الطباعة المحلية اتصال الجهاز المحمول والطابعة بنفس الشبكة أو اتصالاً لاسلكياً مباشراً بالطابعة. يعتمد أداء الاتصال اللاسلكي على البيئة الواقعية والبعد عن نقطة الوصول. يتوافق التشغيل اللاسلكي مع العمليات بسرعة 2.4 جيجا هرتز فقط. تتطلب الطباعة عن بعد اتصالاً عبر الإنترنت بطابعة HP قادرة على الوصول إلى الويب. كما قد تُطلب التطبيقات أو البرامج أو الاشتراك في حساب HP ePrint. يتطلب استخدام الاتصال اللاسلكي الواسع النطاق عقد توفير خدمة للأجهزة المحمولة ويتم شراؤه على حدة. ارجع إلى موفر الخدمة لديك للحصول على معلومات حول التغطية ومدى التوفر في منطقتك. انظر hp.com/go/mobileprinting للحصول على التفاصيل.
- [2] يمكن إضافة إمكانية الطباعة باللمس كميزة اختيارية للطابعات المتعددة الوظائف HP Color LaserJet Enterprise flow M880z + A2W76A و HP Color LaserJet Enterprise flow M880z A2W75A. يجب أن تدعم الأجهزة المحمولة الطباعة بالاتصالات القريبة المدى. للحصول على قائمة بالأجهزة المدعومة، انظر hp.com/go/mobileprinting.
- [3] لا يتوفر حل HP Flow CM في بعض المناطق. يتطلب الاتصال بالشبكة لتحميل الملفات وتنزيلها. قد تتطلب برامج وتراخيص إضافية.
- [4] يمكن تنزيل برنامج التشغيل HP Universal Print Driver المجاني من hp.com/go/upd.
- [5] يجب شراء خيارات تناول الورق بشكل منفصل.
- [6] يمكن إضافة ميزة الطباعة اللاسلكية المباشرة كميزة اختيارية لطابعتي HP Color LaserJet Enterprise M880z + A2W76A و HP Color LaserJet Enterprise M880z A2W75A. قد تتطلب الأجهزة المحمولة التطبيقات أو برامج التشغيل الإضافية. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعد عن الطابعة. للتفاصيل، انظر hp.com/go/wirelessprinting.
- [7] تدعم OS X Lion و OS X Mountain Lion والأجهزة التالية المزودة بـ iOS 4.2 أو أحدث: iPad® (جميع الطرز) و iPhone® (3GS أو أحدث) و iPod touch® (الجيل الثالث أو أحدث). يتعامل مع طابعات HP التي تستخدم AirPrint ويتطلب اتصال الطابعة بنفس الشبكة مثل جهاز OS X أو iOS الموجود لديك. يعتمد أداء اللاسلكية على البيئة الواقعية والبعد عن نقطة الوصول. يعد OS X و iPad و iPhone و iPod touch علامات تجارية لشركة Apple® Inc. ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تعد AirPrint™ وشعار AirPrint علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc.
- [8] يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin المجاني من hp.com/go/webjetadmin.
- [9] يجب شراء برنامج HP Imaging and Printing Security Center على حدة.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- ¹ تم قياس عدد الصفحات باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من وثائق الاختبار. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف سرعة الطباعة الفعلية حسب تكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- [2] تختلف السرعات الواقعية وفقاً لتكوين النظام والبرنامج وبرامج التشغيل ودرجة تعقيد الوثائق.
- [3] استناداً إلى صورة اختبار ITU-T القياسية بالذقة القياسية وترميز MMR، إذ أن جهاز الفاكس من HP يمكنه الإرسال بسرعة 3 ثوانٍ/صفحة وفقاً لمعيار V.34 و 6 ثوانٍ/صفحة وفقاً لمعيار V.17.
- ⁴ تتوافق الإنتاجية المعلن عنها مع ما ينص عليه معيار ISO/IEC 19752. وقد تختلف الإنتاجية الواقعية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة والعوامل الأخرى. للمزيد من المعلومات، زر hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁵ تم تقدير متوسط الإنتاجية المعلنه للألوان المركبة (السمائي/الأرجواني/الأصفر) والأسود وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798 والطباعة المستمرة. وقد تختلف الإنتاجية الفعلية كثيراً عما ورد هنا اعتماداً على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. للاطلاع على التفاصيل، راجع hp.com/go/learnaboutsupplies.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

قد يختلف المنتج عن الصور الموضحة هنا. © حقوق الطبع والنشر لشركة HP Development Company, L.P. لعام 2018. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات شركة HP وخدماتها على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان المرفقة بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه يشكل ضماناً إضافياً. تخلي HP مسؤوليتها عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستند.

sa-ar يناير 2025

