

# Drukarka HP Color LaserJet Enterprise seria M855



## Wyjątkowa jakość kolorów, doskonała cena

HP Color LaserJet M855 zapewnia całej organizacji dostęp do szybkiego, uproszczonego drukowania w kolorze z profesjonalnymi funkcjami wykończeniowymi. Ochrona inwestycji — możliwość łatwej rozbudowy i zwiększania zakresu funkcji urządzenia w miarę rozwoju firmy.



### Szybkość drukowania dostosowana do potrzeb firmowych

- Większa wydajność wszystkich pracowników dzięki możliwości drukowania w kolorze w różnych formatach, aż do SRA3.
- Możliwość szybkiego wykonywania zadań za pomocą dużego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3").
- Przedstaw swoją firmę w jak najlepszych barwach — żywe, spójne i ekonomiczne wydruki kolorowe dla każdego działu firmy.
- Technologia kalibracji na papierze HP ułatwia uzyskanie jednakowych, spójnych kolorów – strona po stronie i na każdej drukarce.

### Jednorazowa inwestycja, łatwy rozwój i wydajne zarządzanie

- Szeroki zakres opcji: łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego w dogodnym terminie i możliwość łatwej integracji nowych rozwiązań lub urządzeń.
- Rozwiązanie pomagające zwiększyć wydajność firmy. Centralny monitoring i kontrola drukarek z poziomu aplikacji HP Web Jetadmin<sup>2</sup>.
- Funkcje HP Imaging and Printing Center pozwalają chronić wszystkie urządzenia HP w przedsiębiorstwie<sup>3</sup>.
- Zabezpieczenie poufnych danych przesyłanych do drukarki przy użyciu szyfrowanego, wydajnego dysku twardego HP<sup>4</sup>.

### Większa wydajność dzięki funkcjom druku mobilnego

- Łatwy i szybki dostęp do drukarki dzięki funkcji bezpośredniego druku bezprzewodowego<sup>5</sup>.
- Łatwe drukowanie bezprzewodowe dzięki NFC: wygoda druku z urządzeń przenośnych za pomocą technologii Touch-to-Print<sup>6</sup>.
- Możliwość drukowania z poziomu urządzeń przenośnych z wbudowaną obsługą drukowania lub z zainstalowaną aplikacją i oprogramowaniem HP ePrint<sup>7</sup>.
- Możliwość drukowania bezprzewodowego z urządzeń iPad®, iPhone® lub iPod touch® dzięki technologii AirPrint™<sup>8</sup>.

## Przegląd produktu

Ilustracja przedstawia drukarkę HP Color LaserJet Enterprise M855x+:

1. Intuicyjny dotykowy panel sterowania o przekątnej 10,9 cm
2. Odbiornik na 500 stron
3. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów z tonerami i bębnow HP
4. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
5. Podajnik na 500 arkuszy obsługujący nośniki w formacie do A3
6. Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy obsługuje arkusze w formacie A4
7. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
8. Kieszon integracji sprzętu do integracji rozwiązań
9. Pokrywa po prawej stronie umożliwia dostęp w przypadku zacięcia się papieru
10. Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje arkusze o gramaturze do 220 g/m<sup>2</sup>
11. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
12. Procesor 800 MHz, 1 GB pamięci w standardzie
13. Szybki port USB 2.0 (do podłączania urządzeń innych producentów)
14. Dwa wewnętrzne porty USB 2.0 hosta na urządzenia innych firm
15. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
17. Dysk twardy HP Secure High-Performance



## Krótką charakterystyka



Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Numer produktu	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Technologia kalibracji na papierze	Tak	Tak	Tak
Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy	Tak	Tak	Tak
Podajnik nr 2 na 500 arkuszy A3	Tak	Tak	Tak
Podajnik 3x500-sheet A3	Opcjonalne	Tak	Niedostępny
Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy A4	Opcjonalne	Niedostępny	Tak
Moduł do tworzenia broszur z dziurkaczem	Opcjonalnie <sup>3</sup>	Opcjonalnie <sup>3</sup>	Opcjonalnie <sup>3</sup>
Zszywacz/układarka z 2 pojemnikami	Opcjonalnie <sup>3</sup>	Opcjonalnie <sup>3</sup>	Opcjonalnie <sup>3</sup>
Technologie Touch-to-Print i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego <sup>1,2</sup>	Opcjonalne	Opcjonalne	Opcjonalne
Wydajny dysk twardy z zabezpieczeniami HP <sup>4</sup>	Niedostępny	Tak	Tak

## Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	<b>D7H14A</b> HP D7H14A zestaw rolek i przenoszenia obrazu LaserJet 150000 str.
	<b>CF310A</b> HP 826A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 29 000 stron
	<b>CF311A</b> HP 826A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 31 500 stron
	<b>CF312A</b> HP 826A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 31 500 stron
	<b>CF313A</b> HP 826A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 31 500 stron
	<b>CF358A</b> HP 828A bęben obrazowy z czarnym tonerem LaserJet 30 000 stron
	<b>CF359A</b> HP 828A bęben obrazowy z błękitnym tonerem LaserJet 30 000 stron
	<b>CF364A</b> HP 828A bęben obrazowy z żółtym tonerem LaserJet 30 000 stron
	<b>CF365A</b> HP 828A bęben obrazowy z purpurowym tonerem LaserJet 30 000 stron
<b>Akcesoria</b>	<b>J8029A</b> Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	<b>A2W80A</b> Zszywacz/odbiornik HP LaserJet
	<b>C1N63A</b> Podajnik papieru HP LaserJet 3x500-sheet z podstawą
	<b>A2W82A</b> Zszywacz/odbiornik HP LaserJet z dziurkaczem 2/4
	<b>A2W83A</b> Moduł do tworzenia/wykańczania broszur HP LaserJet
	<b>C1N64A</b> Podajnik papieru HP LaserJet 1x3500-sheet z podstawą
	<b>C2H56A</b> Podajnik papieru HP LaserJet 1x500-sheet z podstawą
	<b>CZ999A</b> Moduł do tworzenia/wykańczania broszur HP Color LaserJet z dziurkaczem na 2/4 otwory
	<b>J8026A</b> Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
<b>Sieci i łączność</b>	<b>C1N54A</b> HP C1N54A zestaw konserwacyjny LaserJet 110 V
	<b>C1N58A</b> HP C1N58A zestaw konserwacyjny LaserJet 220 V
<b>Serwis i pomoc techniczna</b>	<b>UOLX2E</b> Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLX3E</b> Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLX4E</b> Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLW6E</b> Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLY8PE</b> Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLY6PE</b> Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 9 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowej drukarki LaserJet M855
	<b>UOLY5PE</b> Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla kolorowej drukarki LaserJet M855

## Dane techniczne

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855x+
<b>Numer produktu</b>	A2W77A	A2W78A	A2W79A
<b>Funkcje</b>	Wydrukuj		
<b>Panel sterowania</b>	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk pojemnościowy Home (do szybkiego powrotu do menu głównego); Łatwo dostępny port USB; Kieszeń integracji sprzętu		
<b>Drukowanie</b>			
Technologia druku	Druk laserowy		
Prędkość druku <sup>1</sup>	<b>W czerni (A4, tryb normalny):</b> Do 46 str./min; <b>W kolorze (A4, tryb normalny):</b> Do 46 str./min; <b>W czerni (A4, duplex):</b> Do 43 obrazów na minutę; <b>W czerni (A3, tryb normalny):</b> Do 22 str./min; <b>W kolorze (A3, tryb normalny):</b> Do 22 str./min		
Czas drukowania pierwszej strony	<b>Czarny (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 11 s; <b>W kolorze (A4, tryb gotowości):</b> W ciągu zaledwie 11 s		
Rozdzielczość druku	<b>W czerni (best):</b> Do 1200 x 1200 dpi; <b>W kolorze (best):</b> Do 1200 x 1200 dpi; <b>Technologia:</b> HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (jakość 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Technologia kalibracji na papierze, kalibracja zgodna ze skalą barw Pantone®		
Normatywny miesięczny cykl pracy	Do 175000 stron (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 4000 do 25 000		
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, platforma OXP, oprogramowanie sprzętowe FutureSmart, technologia Instant-On, technologia HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, kalibracja w skali Pantone®, podgląd wydruku, druk dwustronny, druk kilku stron na jednym arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), układanie, znaki wodne, przechowywanie zadań drukowania, separator zadań, zszywacz, przesunięcia, tworzenie broszur, dziurkacz, technologia HP On Paper Calibration		
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja języka HP PostScript poziomu 3		
Czcionki	105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL, 92 czcionki skalowalne wewnętrznie w emulacji HP Postscript Level 3 (wbudowany symbol EUR); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone mechanizmy obsługi czcionek przy użyciu kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne na stronie hp.com/go/laserjetfonts.		
Obszar drukowania	<b>Marginesy wydruku:</b> Górny: 2,1 mm, Dolny: 2,1 mm, Lewy: 2,1 mm, Prawy: 2,1 mm		
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)		
<b>Szybkość procesora</b>	800 MHz		
<b>Sieci i łączność</b>			
Standardowo	2 porty USB 2.0 Hi-Speed; 1 port USB 2.0 Hi-Speed; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 kieszeń integracji sprzętu; 2 wewnętrzne porty hosta USB		
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		

Model	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Numer produktu	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Możliwości pracy w sieci	Tak, za pośrednictwem wbudowanego serwera druku HP Jetdirect Ethernet (w standardzie), który obsługuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) w łączach Fast Ethernet i Gig; IPsec (standard); Karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n (opcjonalnie); Technologie Touch to Print i Wireless Direct (opcjonalnie). Uwaga: Akcesoria HP Jetdirect 2800W (J8029A) i HP Jetdirect 2700W (J8026A) nie mogą być zainstalowane jednocześnie.		
Dysk twardy	Dysk SSD 8 GB w standardzie	W standardzie wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub silniejsze	W standardzie wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub silniejsze
Pamięć	<b>Standardowo:</b> 1,5 GB (pamięć systemowa); <b>Maksymalnie:</b> 1,5 GB (pamięć systemowa)		
<b>Obsługa nośników</b>			
Liczba podajników papieru	<b>Standardowo:</b> 2; <b>Maksymalnie:</b> 5	<b>Standardowo:</b> 5; <b>Maksymalnie:</b> 5	<b>Standardowo:</b> 4; <b>Maksymalnie:</b> 4
Nośniki	Papier cięty, nalepki, folia, papier błyszczący, papier błyszczący, folia błyszcząca, materiały fotograficzne, papier twardy, koperty		
Format nośnika	<b>Niestandardowy (system metryczny):</b> Podajnik 1: Od 76,2 x 127 do 320 x 457,2 mm; Podajnik 2: od 148 x 210 do 297 x 432 mm; <b>Obsługiwany (metryczny):</b> Podajnik 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); DPOSTCARD (JIS); Koperty: B5; C5; C6; DL; Podajnik 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
Obsługa nośników	<b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu <b>Podajniki opcjonalne:</b> Podajnik 1 x 500 arkuszy z szafką, podajnik 3 x 500 arkuszy, podajnik o dużej wydajności 1 x 1500 arkuszy i 1 x 2000 arkuszy	<b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik 4 x 500 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu	<b>Podajniki standardowe:</b> Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy, podajnik na 1500 arkuszy, podajnik na 2000 arkuszy <b>Standardowy odbiornik:</b> Odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu
Pojemność podajników	<b>Podajnik 1:</b> arkusze: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); koperty: 10 <b>Podajnik 2:</b> arkusze: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maksymalnie:</b> Do 4100 arkuszy (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Podajnik 1:</b> arkusze: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); koperty: 10 <b>Podajnik 2:</b> arkusze: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Podajnik 3:</b> Podajnik 3–5: arkusze: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maksymalnie:</b> Do 2100 arkuszy (75 g/m <sup>2</sup> )	<b>Podajnik 1:</b> arkusze: 100 (75 g/m <sup>2</sup> ); koperty: 10 <b>Podajnik 2:</b> arkusze: 500 (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Podajnik 3:</b> Podajnik 3, arkusze: 1500 (75 g/m <sup>2</sup> ); Podajnik 4, arkusze: 2000 (75 g/m <sup>2</sup> ); <b>Maksymalnie:</b> Do 4100 arkuszy (75 g/m <sup>2</sup> )
Pojemność wyjściowa	<b>Standardowo:</b> Do 500 arkuszy (75 g/m <sup>2</sup> ) Koperty: Do 60 kopert Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy <b>Maksymalnie:</b> 3000 arkuszy (75 g/m <sup>2</sup> ) z opcjonalnym odbiornikiem.		
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit); Mac OS X wersja 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix i Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), sterownik oprogramowania HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), urządzenia SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Zgodne sieciowe systemy operacyjne	Windows 8 (32-bit/64-bit); Windows 7 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit); Windows Vista (32-bit/64-bit); Windows Vista Ready; Windows XP (SP3 lub nowsza wersja) (64-bit); Windows XP (SP3 lub nowsza wersja) Home; Windows XP (SP3 lub nowsza wersja) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2003 (SP2 lub nowsza wersja) (64-bit); Windows Server 2003 (SP2 lub nowsza wersja); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x lub nowsza wersja; Solaris® 2.5 lub nowsza wersja (tylko systemy SPARC®); SUSE Linux 8.x lub nowsza wersja; Novell® 5.1 lub nowsza wersja; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 lub nowsza wersja; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; usługi Windows Terminal Services. (W celu zapewnienia zgodności Microsoft IPv6 należy używać systemów Windows Server 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional i Windows Vista)		
Minimalne wymagania systemowe	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 lub nowsza wersja), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja): 200 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z internetem, port USB 1.1/2.0 lub połączenie sieciowe (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowana uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe; Informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych są dostępne na stronie apple.com		
Dołączone oprogramowanie	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6; Mac Software Link to Web (instalator Mac); Instalator Windows		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zaawansowane zabezpieczenia: Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/zapora z uwierzytelnianiem Kerberos, certyfikatów i kluczy wstępnych PSK		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
<b>Wymiary i waga</b>			
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	<b>Minimalnie:</b> 704 x 635 x 580 mm; <b>Maksymalnie:</b> 1000 x 635 x 580 mm	<b>Minimalnie:</b> 704 x 635 x 1063 mm; <b>Maksymalnie:</b> 1000 x 635 x 1063 mm	
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	
Masa drukarki	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Środowisko pracy	<b>Temperatura:</b> Od 15 do 30°C; <b>Wilgotność:</b> Wilgotność względna od 10 do 80%		
Archiwizacja danych	<b>Temperatura:</b> Od 0 do 35°C; <b>Wilgotność:</b> wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	<b>Moc dźwięku:</b> 7,1 B(A); <b>Ciśnienia emisji akustycznych:</b> 55 dB (A)		
Zasilanie	<b>Wymagania:</b> Napięcie wejściowe: 220–240 V pr. zm. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A; <b>Pobór mocy:</b> 1100 W (drukowanie), 60 W (tryb gotowości), 7,0 W (tryb uśpienia), 1 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,4 W (urządzenie wyłączone). Średnie zużycie energii: 5,345 kWh/tydzień; <b>Średnie zużycie energii:</b> 5,345 kWh/tydzień; <b>Typ zasilacza:</b> Wbudowany zasilacz		

<b>Model</b>	<b>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn</b>	<b>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855xh</b>	<b>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855x+</b>
<b>Numer produktu</b>	A2W77A	A2W78A	A2W79A
<b>Technologia funkcji oszczędności energii</b>	Technologia HP Auto-on/Auto-off; Technologia Instant-on		
<b>Certyfikaty</b>	<p>CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasa A); PN-EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE, oznaczenie CE (Europa); inne certyfikaty EMC, stosownie do wymagań poszczególnych krajów</p> <p>Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;</p> <p><b>Certyfikat Blue Angel:</b> Nie; Patrz dokument ECI</p>		
<b>Zawartość opakowania</b>	<p>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855dn; Bębny HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~30 000 stron); Wkłady HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~29 000 stron w czerni, ~31 500 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Kieszeń integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy; podajnik 2 na 500 arkuszy; moduł automatycznego druku dwustronnego (wbudowany)</p>	<p>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855xh; Bębny HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~30 000 stron); Wkłady HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~29 000 stron w czerni, ~31 500 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Kieszeń integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy, podajnik 3 x 500 arkuszy z podstawą; Moduł automatycznego druku dwustronnego (wbudowany); Wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB, szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub silniejsze</p>	<p>Drukarka HP Color LaserJet Enterprise M855x+; Bębny HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~30 000 stron); Wkłady HP LaserJet z czarnym, błękitnym, purpurowym i żółtym tonerem (wydajność ~29 000 stron w czerni, ~31 500 stron w kolorze); Płyta CD ze sterownikami i dokumentacją; Dokumentacja (instrukcja instalacji sprzętu); Przewód zasilania; Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet (wbudowany); Kieszeń integracji sprzętu; Port USB do drukowania bezpośredniego; Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy, podajnik 2 na 3500 arkuszy z podstawą; Moduł automatycznego druku dwustronnego (wbudowany); Wydajny, bezpieczny dysk twardy HP, minimum 320 GB, szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub silniejsze</p>
<b>Gwarancja</b>	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> .		

## Przypisy

<sup>1</sup> Akcesoria do wykańczania dokumentów należy zakupić osobno. Akcesorium podajnika z podstawą należy zainstalować przed dodaniem akcesorium do wykańczania dokumentów.

<sup>2</sup> Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

<sup>3</sup> Aplikacje HP Imaging and Printing Security Center muszą zostać zakupione osobno.

<sup>4</sup> Wydajny, bezpieczny dysk twardy HP nie jest dostępny w drukarce HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

<sup>5</sup> Funkcję bezpośredniego druku bezprzewodowego można dodać jako opcję w przypadku urządzeń HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A oraz HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Urządzenie przenośne może wymagać zainstalowania aplikacji lub sterownika. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od drukarki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/wirelessprinting](http://hp.com/go/wirelessprinting).

<sup>6</sup> Funkcję Touch-to-Print można dodać jako opcję w przypadku urządzeń HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A oraz HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem standardu NFC. Lista obsługiwanych urządzeń jest dostępna na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>7</sup> Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką HP obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto w serwisie HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>8</sup> Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowsza wersja) oraz iPod touch® (trzeciej generacji lub nowszy). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem OS X lub iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. OS X, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple® Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

## Dane techniczne zastrzeżenia

<sup>1</sup> Pomiarów dokonano z wykorzystaniem normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności drukowanych prac.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

