

Серия принтеров HP Color LaserJet M855



Яркие цвета по выгодной цене

HP Color LaserJet M855 обеспечивает для всего предприятия доступ к быстрой и удобной цветной печати и профессиональному изготовлению конечных документов. Защита инвестиций: возможность легко выполнять обновление и добавлять новые функции по мере развития бизнеса.



Скорость печати, соответствующая вашим требованиям

- Повышение эффективности работы всех сотрудников благодаря быстрой цветной печати на различных форматах до SRA3.
- Сотрудники смогут быстро выполнять задания при помощи большого сенсорного дисплея с диагональю 10,9 см (4,3 дюйма).
- Настоящие цвета вашей компании: яркие, насыщенные, стабильные, доступные каждому подразделению компании.
- Технология калибровки цветов HP обеспечивает точную цветопередачу на всех напечатанных страницах на каждом принтере.

Однократное вложение средств, простое расширение и эффективное управление

- Возможность расширения функций. Установка обновлений встроенного ПО по своему плану, простая интеграция новых решений и устройств.
- Повышение эффективности бизнеса. Централизованный контроль и управление принтерами с помощью приложения HP Web Jetadmin.²
- Защита всего парка принтеров с помощью решения HP Imaging and Printing Security Center.³
- Надежная защита важных данных на высокопроизводительном защищенном жестком диске HP.⁴

Повышение эффективности с помощью мобильной печати

- Простой, прямой доступ к принтеру посредством функции прямой беспроводной печати.⁵
- Легкая настройка мобильной печати с помощью функции «коммуникации ближнего поля» (NFC): использование функции Touch-to-print для печати с мобильных устройств.⁶
- Возможности печати с мобильных устройств для ваших сотрудников с помощью встроенной функции печати или приложения и пакета ПО HP ePrint.⁷
- Возможность печати по беспроводному соединению с устройств iPad®, iPhone® или iPod touch® с помощью функции AirPrint™.⁸

Обзор продукта

На рисунке показан принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x:

1. панель управления с интуитивным цветным сенсорным дисплеем с диагональю 10,9 см
2. Выходной лоток на 500 листов
3. Передняя дверца обеспечивает удобный доступ к картриджам с тонером и барабанам HP
4. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
5. Входной лоток на 500 листов поддерживает носители формата до А3
6. входной лоток высокой емкости на 3500 листов поддерживает формат А4
7. Разъем USB быстрого доступа для печати файлов напрямую с USB-носителей
8. Отсек для интеграции аппаратных средств (HIP) для поддержки различных решений
9. Дверцы справа позволяют легко устранить замятие бумаги
10. универсальный лоток на 100 листов для носителей плотностью до 220 г/м²
11. Порт доступа для дополнительного замка Kensington
12. Процессор 800 МГц, стандартный объем памяти 1 Гбайт
13. Высокоскоростной порт USB 2.0 (для подключения устройств сторонних производителей)
14. Два внутренних разъема USB 2.0 для подключения устройств сторонних производителей
15. сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
17. Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP



Кратко о серии



Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Код продукта	A2W77A	A2W78A	A2W79A
О технологии калибровки бумаги	Да	Да	Да
Многоцелевой лоток 1 на 100 листов	Да	Да	Да
Лоток 2 на 500 листов А3	Да	Да	Да
Устройство подачи 3x500-sheet А3	Дополнительно	Да	Недоступен
Входной лоток высокой емкости на 3500 листов А4	Дополнительно	Недоступен	Да
Устройство создания буклетов с комплектом перфоратора	Дополнительно ³	Дополнительно ³	Дополнительно ³
Сшиватель/укладчик с двумя лотками	Дополнительно ³	Дополнительно ³	Дополнительно ³
Мобильная печать с помощью технологий Touch-To-Print и Wireless Direct ^{1,2}	Дополнительно	Дополнительно	Дополнительно
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP ⁴	Недоступен	Да	Да

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	D7H14A HP D7H14A, Комплект переноса и роликов HP LaserJet 150000 страниц
	CF310A HP 826A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 29 000 страниц
	CF311A HP 826A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой 31 500 страниц
	CF312A HP 826A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый 31 500 страниц
	CF313A HP 826A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный 31 500 страниц
	CF358A HP 828A, Барабан передачи изображений HP LaserJet, Черный 30 000 страниц
	CF359A HP 828A, Барабан передачи изображений HP LaserJet, Голубой 30 000 страниц
	CF364A HP 828A, Барабан передачи изображений HP LaserJet, Желтый 30 000 страниц
	CF365A HP 828A, Барабан передачи изображений HP LaserJet, Пурпурный 30 000 страниц
Аксессуары	J8029A Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	A2W80A Степлер/стопоукладчик для HP LaserJet
	C1N63A Устройство подачи бумаги с подставкой HP LaserJet 3x500-sheet
	A2W82A Степлер/стопоукладчик для HP LaserJet с 2/4 дыроколом
	A2W83A Брошюровщик/устр-во конечной обработки HP LaserJet
	C1N64A Устройство подачи бумаги с подставкой HP LaserJet 1x3500-sheet
	C2H56A Устройство подачи бумаги с подставкой HP LaserJet 1x500-sheet
	CZ999A Брошюровщик/устр-во конечной обработки с 2/4 дыроколами для HP Color LaserJet
	J8026A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
Возможности подключения	C1N54A HP C1N54A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 110 В
	C1N58A HP C1N58A, Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В
Обслуживание и поддержка	UOLX2E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года
	UOLX3E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года
	UOLX4E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет
	UOLW6E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом в течение 4 часов в режиме 9 x 5, 3 года
	UOLY8PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год
	UOLY6PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом в течение 4 часов в режиме 9 x 5, 1 год
	UOLY5PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet CP855 с ответом на следующий рабочий день, 2 года

Технические характеристики

Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Код продукта	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Функции	Печать		
Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-дисплей 10,9 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная емкостная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB с легким доступом; отсек для интеграции аппаратных средств		
Печать			
Технология печати	Лазерная		
Скорость печати ¹	Ч/б (A4, обычный режим): До 46 стр./мин.; Цвет (A4, обычный режим): До 46 стр./мин.; ч/б (A4, двусторонняя): До 43 изображений/мин.; Ч/б (A3, обычный режим): До 22 стр./мин.; Цвет (A3, обычный режим): До 22 стр./мин.		
Время выхода первой страницы	Ч/б (A4, режим готовности): За 11 секунд; цв. (A4, режим готовности): За 11 секунд		
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д; Цветной режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д; Технология: HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (качество 1200 т/д), 600 x 600 т/д; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 т/д); Технология калибровки цветов на бумаге, соответствие стандарту Pantone®		
Ежемесячная нагрузка	До 175 000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 4000–25 000		
Расширенные программные функции принтера	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, платформа Open Extensibility, микропрограммное обеспечение FutureSmart, технология Instant-on, технология HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, Pantone® Calibrated, предварительный просмотр, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), разбор по копиям, водяные знаки, сохранение заданий печати, разделитель заданий, сшивание, офсетная печать, создание буклетов, дырокол, технология калибровки на бумаге от HP		
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3		
Шрифты и гарнитуры	105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровень 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить через карты флеш-памяти других производителей; решения HP LaserJet Fonts и IPDS Emulation доступны по адресу hp.com/go/laserjetfonts		
Область печати	Поля печати: Сверху: 2,1 мм, Снизу: 2,1 мм, Слева: 2,1 мм, Справа: 2,1 мм		
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)		
Быстродействие процессора	800 МГц		
Возможности подключения			
Стандартно	2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 высокоскоростное устройство USB 2.0; 1 сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 отсек для интеграции аппаратных средств (HIP); 2 внутренних хост-порта USB		
Беспроводное подключение	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование		
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, XMP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати		

Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Код продукта	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Подключение к сети	Да, посредством встроенного сервера печати HP Jetdirect Ethernet (стандартная версия), поддерживающего: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gig; IPsec (стандартно); беспроводная сеть 802.11b/g/n (дополнительно); функции Touch to Print и Wireless Direct (дополнительно). Примечание. Модули HP Jetdirect 2800W (J8029A) и HP Jetdirect 2700W (J8026A) нельзя устанавливать одновременно.		
Жёсткий диск	Стандартно, твердотельный накопитель (SSD) объемом 8 Гбайт	Стандартно: высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP, минимум 320 Гбайт; аппаратное шифрование AES 256 или выше	Стандартно: высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP, минимум 320 Гбайт; аппаратное шифрование AES 256 или выше
Память	Стандартно: 1,5 Гбайт (системная память); Максимум: 1,5 Гбайт (системная память)		
Управление печатными носителями			
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2; Максимум: 5	Стандартно: 5; Максимум: 5	Стандартно: 4; Максимум: 4
Типы носителя	Отрывная бумага, этикетки, прозрачная пленка, глянцевая бумага, глянцевая пленка, фотобумага, грубая бумага, конверты		
Форматы носителей	Пользовательские установки: Лоток 1: от 76,2 x 127 мм до 320 x 457,2 мм; Лоток 2: от 148 x 210 до 297 x 432 мм Поддерживаемые форматы: Лоток 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); DPOSTCARD (JIS); Конверты: B5; C5; C6; DL; Лоток 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 лист, лоток подачи на 500 листов Стандартный выходной разъем: лоток на 500 листов (лицевой стороной вниз) Дополнительные входные лотки: Устройство подачи 1 x 500 листов с ящиком, устройство подачи 3 x 500 листов, высокоемкое входное устройство с лотком 1 x 1500 листов и устройством подачи 1 x 2000 листов	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 листов, входной лоток 4 x 500 листов Стандартный выходной разъем: лоток на 500 листов (лицевой стороной вниз)	Стандартная емкость подачи: Многоцелевой лоток на 100 листов, входной лоток на 500 листов, входной лоток на 1500 листов, входной лоток на 2000 листов Стандартный выходной разъем: лоток на 500 листов (лицевой стороной вниз)
Емкость лотков подачи	Лоток 1: листов: 100 (75 г/м ²); конверты: 10 Лоток 2: листов: 500 (75 г/м ²); Максимум: до 4100 листов (75 г/м ² медиа)	Лоток 1: листов: 100 (75 г/м ²); конверты: 10 Лоток 2: листов: 500 (75 г/м ²); Лоток 3: Лотки 3 – 5: листов: 500 (75 г/м ² медиа); Максимум: до 2100 листов (75 г/м ² медиа)	Лоток 1: листов: 100 (75 г/м ²); конверты: 10 Лоток 2: листов: 500 (75 г/м ²); Лоток 3: Лоток 3, листов: 1500 (75 г/м ² медиа); Лоток 4, листов: 2000 (75 г/м ² медиа); Максимум: до 4100 листов (75 г/м ² медиа)
Выходная емкость	Стандартно: до 500 листов (75 г/м ²) Конверты: До 60 конвертов Прозрачные плёнки: До 100 листов Максимум: 3000 листов (75 г/м ²) с дополнительным выходным устройством.		
Совместимые операционные системы	Windows 10 (32- и 64-разрядные версии), Windows 8 (32- и 64-разрядные версии), Windows 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows Vista (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии) (32- и 64-разрядные версии); Mac OS X 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; подробнее о поддержке различных операционных систем: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix и службы терминалов Windows (http://www.hp.com/go/upd), драйвер службы HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), типы устройств SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Совместимые сетевые операционные системы	Windows 8 (32-разрядная/64-разрядная); Windows 7 (SP1 или более поздняя версия) (32-разрядная/64-разрядная); Windows Vista (32-разрядная/64-разрядная); поддержка Windows Vista; Windows XP (SP3 или более поздняя версия) (64-разрядная); Windows XP (SP3 или более поздняя версия) Home; Windows XP (SP3 или более поздняя версия) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-разрядная); Windows Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная); Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Windows Server 2003 (SP2 или более поздняя версия) (64-разрядная); Windows Server 2003 (SP2 или более поздняя версия); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x или более поздняя версия; Solaris® 2.5 или более поздняя версия (только системы SPARC®); SUSE Linux 8.x или более поздняя версия; Novell® 5.1 или более поздняя версия; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 или более поздняя версия; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services (для совместимости протокола Microsoft IPv6 с Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional и Windows Vista).		
Минимальные системные требования	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 или более поздней версии), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-разрядная версия), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии); 200 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB 1.1/2.0 или сетевое подключение (требования к оборудованию, совместимому с ОС, см. на веб-сайте http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 Гб свободного места на жестком диске; привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; Выделенный порт Universal Serial Bus (USB 1.1 или 2.0), или сетевое подключение; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте apple.com		
Прилагаемое программное обеспечение	Отдельный драйвер HP PCL 6; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
Средства обеспечения безопасности	Расширенные средства защиты Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1x (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/брандмауэр с протоколом Kerberos, сертификат и проверка подлинности с предварительно распределенными ключами.		
Управление принтером	HP Web Jetadmin; Утилита HP (Mac)		
Размеры и вес			
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 704 x 635 x 580 мм; Максимум: 1000 x 635 x 580 мм	Минимум: 704 x 635 x 1063 мм; Максимум: 1000 x 635 x 1063 мм	
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	856 x 790 x 899 мм		
Вес принтера	86,28 кг	122,47 кг	124,08 кг
Масса упаковки	101,55 кг	141,9 кг	142,9 кг
Требования к окружающей среде	Температура: 15–30 °C; Влажность: 10–80 % относительной влажности		
хранение информации	Температура: 0 – 35 °C; Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 7,1 Б (А); Акустическое давление: 55 дБ (по шкале А)		
Электропитание	Требования: Входное напряжение: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50 Гц (+/-2 Гц), 5,5 А; Потребляемая мощность: 1100 Вт (печать), 60 Вт (режим готовности), 7,0 Вт (спящий режим), 1 Вт (автоотключение), 0,4 Вт (выключено). Типичное энергопотребление (TEC): 5,345 кВт·ч в неделю.; Типичное энергопотребление (TEC): 5,345 кВт·ч в неделю; Блок питания: Встроенный блок питания		

Модель	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Код продукта	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Технология энергосбережения	Технология HP Auto-on/Auto-off; Технология Instant-on		
Сертификации	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа); другие разрешения по электромагнитной совместимости в соответствии с требованиями конкретных стран Соответствие требованиям ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Совместимость с Blue Angel: нет; См. документ ECI		
Комплект поставки	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855dn; черный, голубой, пурпурный и желтый барабаны для принтеров HP Color LaserJet (~30000 страниц); черный, голубой, пурпурный и желтый картриджи для принтеров HP Color LaserJet (~29000 страниц в черно-белом режиме, ~31 500 страниц в цветном режиме); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); шнур питания; сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet (встроенный); отсек для интеграции аппаратных средств; порт USB с удобным доступом для печати; многоцелевой лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 500 листов; устройство автоматической двусторонней печати (встроенное)	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855xh; черный, голубой, пурпурный и желтый барабаны для принтеров HP Color LaserJet (~30 000 страниц); черный, голубой, пурпурный и желтый картриджи для принтеров HP Color LaserJet (~29 000 страниц в черно-белом режиме, ~31 500 страниц в цветном режиме); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); шнур питания; сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet (встроенный); отсек для интеграции аппаратных средств; порт USB с удобным доступом для печати; многоцелевой лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 500 листов; входной лоток емкостью 3 на 500 листов со стойкой; устройство для автоматической двусторонней печати (встроенное); защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP, не менее 320 Гбайт, аппаратное шифрование AES 256 или выше	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M855x+; черный, голубой, пурпурный и желтый барабаны для принтеров HP Color LaserJet (~30 000 страниц); черный, голубой, пурпурный и желтый картриджи для принтеров HP Color LaserJet (~29 000 страниц в черно-белом режиме, ~31 500 страниц в цветном режиме); компакт-диск с драйверами и документацией; документация (руководство по установке оборудования); шнур питания; сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet (встроенный); отсек для интеграции аппаратных средств; порт USB с удобным доступом для печати; многоцелевой лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 500 листов; высокоемкий входной лоток со стойкой на 3500 листов; устройство для автоматической двусторонней печати (встроенное); защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP, не менее 320 Гбайт, аппаратное шифрование AES 256 или выше
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте на следующий рабочий день в течение одного года. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Информация об отмеченной наградами программе поддержки и ее возможностях в вашем регионе доступна на веб-сайте http://www.hp.com/support .		

Примечания

¹ Устройства для конечной обработки документов приобретаются отдельно. Необходимо установить входной лоток со стойкой до установки устройства для конечной обработки документов.

² Приложение HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно по адресу hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center приобретается отдельно.

⁴ Высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP не устанавливается на модели HP Color LaserJet Enterprise M855dn.

⁵ Модуль Wireless Direct можно устанавливать на принтеры HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A и HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A в качестве дополнения. Для мобильного устройства может потребоваться приложение или драйвер. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до принтера. Подробную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ Модуль Touch-to-print можно устанавливать на принтеры HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A и HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A в качестве дополнения. Мобильное устройство должно поддерживать печать через радиочастотную связь ближнего поля (NFC). Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте hp.com/go/mobileprinting.

⁷ Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или должно быть установлено прямое беспроводное подключение к принтеру.

Производительность работы в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Работа в беспроводном режиме возможна только с устройствами, работающими в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется подключение принтера к сети Интернет. Также может потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования мобильными устройствами беспроводного высокоскоростного доступа к сети Интернет требуется отдельный договор с поставщиком услуг. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Для получения подробной информации см. hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Поддержка OS X[®] Lion, OS X Mountain Lion и следующих устройств на базе iOS 4.2 или более поздней версии: iPad[®] (все модели), iPhone[®] (3GS или более поздней версии), iPod Touch[®] (третьего поколения или новее). Поддержка принтеров HP с функцией AirPrint (принтер должен быть подключен к той же сети, что и устройство OS X или iOS). Производительность в беспроводных сетях зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. OS X, iPad, iPhone и iPod Touch являются товарными знаками компании Apple[®] Inc., зарегистрированными в США и других странах. AirPrint[™] и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2017 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакционные и иные ошибки в данном документе.

