

Impresora HP Color LaserJet Enterprise serie M855



Color sorprendente, excelente relación calidad-precio

La impresora HP Color LaserJet M855 ofrece a toda la organización acceso a impresiones rápidas y simplificadas en color con acabado profesional. Protege su inversión: puede actualizar fácilmente y añadir a este dispositivo capacidades a medida que evolucionan las necesidades de su empresa.



Imprima a la velocidad que necesita.

- Aumente la productividad de sus empleados con una impresión rápida en color en distintos tamaños de soportes hasta SRA3.
- Dé a sus empleados equipos para que hagan sus tareas más rápidamente con una pantalla táctil en color grande de 10,9 cm (4,3 pulgadas).
- Muestre los verdaderos colores de su empresa: obtenga colores brillantes, uniformes e impresión asequible en color para cada departamento.
- La tecnología de calibración de papel de HP le ayuda a proporcionar un color uniforme y parejo, en cada página y en cualquier impresora.

Invierta una vez, amplíe con facilidad y gestione con eficacia

- Amplíe sus opciones. Actualice fácilmente el firmware en su cronograma e integre nuevas soluciones o dispositivos con facilidad.
- Ayude a desarrollar la eficiencia del negocio. Monitoree y controle de forma centralizada impresoras con HP Web Jetadmin².
- Aplique políticas para toda la flota y ayude a proteger todos sus dispositivos HP con HP Imaging and Printing Security Center³.
- Proteja la información confidencial con confianza que se envía a la impresora con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP⁴.

Aumente la eficacia gracias a la impresión móvil

- Proporcione a los usuarios un acceso sencillo y directo a la impresora mediante impresión inalámbrica directa⁵.
- Obtenga una impresión móvil con un toque con Comunicación de Campo Cercano (NFC): active la comodidad touch-to-print desde dispositivos móviles⁶.
- Permita a los empleados imprimir desde dispositivos móviles con capacidad de impresión integrada o mediante la aplicación y el software HP ePrint⁷.
- Proporcione a los usuarios la capacidad para imprimir de forma inalámbrica desde un iPad[®], iPhone[®] o iPod touch[®] utilizando AirPrint[™]⁸.

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+:

1. Panel de control con pantalla táctil intuitiva en color de 10,9 cm
2. Bandeja de salida de 500 páginas
3. La puerta frontal permite acceder con comodidad a cartuchos de tóner y tambores HP
4. Impresión automática a dos caras integrada
5. La bandeja de entrada de 500 hojas admite soportes hasta A3
6. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes hasta A4
7. Puerto USB de fácil acceso para imprimir archivos directamente
8. Bolsillo de integración del hardware (HIP) para la integración de soluciones
9. Las puertas laterales de la derecha proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
10. La bandeja multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta 220 g/m²
11. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
12. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar
13. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros fabricantes)
14. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros
15. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
16. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
17. Disco duro seguro HP de gran rendimiento



Resumen de la serie



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Nº de producto	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Tecnología de calibración en papel	Sí	Sí	Sí
Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas	Sí	Sí	Sí
Bandeja 2 A3 de 500 hojas	Sí	Sí	Sí
Alimentador 3x500-sheet A3	Opcional	Sí	No disponible
HCI de 3500 hojas A4	Opcional	No disponible	Sí
Generador de folletos con perforadora	Opcional ³	Opcional ³	Opcional ³
Grapadora/apiladora de dos bandejas	Opcional ³	Opcional ³	Opcional ³
Toque para imprimir e impresión móvil directa inalámbrica ^{1,2}	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duro seguro HP de alto rendimiento ⁴	No disponible	Sí	Sí

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	C1N54A Kit de mantenimiento HP LaserJet C1N54A de 110 V 130 000 páginas	
	C1N58A Kit de mantenimiento HP LaserJet C1N58A de 220 V 130 000 páginas	
	D7H14A Kit de transferencia y rodillo HP LaserJet D7H14A 150.000 páginas	
	CF310A Cartucho de tóner original LaserJet HP 826A negro 29.000 páginas	
	CF311A Cartucho de tóner original LaserJet HP 826A cian 31.500 páginas	
	CF312A Cartucho de tóner original LaserJet HP 826A amarillo 31.500 páginas	
	CF313A Cartucho de tóner original LaserJet HP 826A magenta 31.500 páginas	
	CF358A Tambor de imágenes LaserJet HP 828A negro 30.000 páginas	
	CF359A Tambor de imágenes LaserJet HP 828A cian 30.000 páginas	
	CF364A Tambor de imágenes LaserJet HP 828A amarillo 30.000 páginas	
	CF365A Tambor de imágenes LaserJet HP 828A magenta 30.000 páginas	
	Accesorios	J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
		A2W80A Grapadora/apiladora HP LaserJet
		C1N63A Alimentador de hojas y soporte HP LaserJet 3x500-sheet
		A2W82A Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios
A2W83A Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet		
C1N64A Alimentador de hojas y soporte HP LaserJet 1x3500-sheet		
C2H56A Alimentador HP LaserJet 1x500-sheet de hojas y soporte		
C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP (5000 grapas) para los accesorios de apiladora/grapadora		
CC383A Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP para fabricar y dar acabado a los folletos:		
CZ999A Dispositivo de fabricación/acabado de folletos HP Color LaserJet con perforado con 2/4 orificios		
Conectividad	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w	
Servicio y soporte	UOLX2E Soporte de hardware para M855 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP	
	UOLX3E Soporte de hardware para M855 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP	
	UOLX4E Soporte de hardware para M855 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP	
	UOLW6E Soporte de hardware para M855 LaserJet color in situ 13x5 respuesta a las 4 horas 3 años HP	
	UOLY8PE Soporte de hardware para M855 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP	
	UOLY6PE Soporte de hardware para M855 LaserJet color 9x5 4 horas postgarantía 1 año HP	
UOLY5PE Soporte de hardware para M855 LaserJet color al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP		

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Nº de producto	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Funciones	Impresión		
Panel de control	LCD color de 10,9 cm con pantalla táctil; pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón Inicio capacitivo iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Bolsillo de integración del hardware		
Imprimir			
Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión ¹	Negro (A4, normal): Hasta 46 ppm; Color (A4, normal): Hasta 46 ppm; Negro (A4, a doble cara): Hasta 43 ipm; Negro (A3, normal): Hasta 22 ppm; Color (A3, normal): Hasta 22 ppm		
Impresión de la primera página	Negro (A4, listo): En sólo 11 segundos; Color (A4, listo): En sólo 11 segundos		
Resolución de impresión	Negro (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Color (óptimo): Hasta 1200 x 1200 ppp; Tecnología: HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (calidad 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp); Tecnología de calibración en papel, calibrado con Pantone®		
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 175000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: 4000 a 25000		
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnología de encendido instantáneo, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, calibración Pantone®, vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de múltiples páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalado, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, separador de trabajos, grapado, offset, armado de folletos, perforado, tecnología de calibración de papel HP		
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación Postscript nivel 3 de HP		
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y emulación Intelligent Printer Data Stream (IPDS) disponibles en hp.com/go/laserjetfonts		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 2,1 mm, Inferior: 2,1 mm, Izquierdo: 2,1 mm, Derecho: 2,1 mm		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Conectividad			
Estándar	2 USB 2.0 integrados de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 entrada de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración del hardware (HIP); 2 USB integrados internos		
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Nº de producto	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Capacidad de integración en red	Sí, a través del servidor de impresión incorporado HP Jetdirect Ethernet (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad de 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n (opcional); Impresión con un toque y directa inalámbrica (opcionales) Tenga en cuenta que: Los accesorios HP Jetdirect 2800W (J8029A) y HP Jetdirect 2700W (J8026A) no se pueden instalar al mismo tiempo.		
Disco duro	Unidad de estado sólido estándar (SSD) de 8 GB	Disco duro seguro estándar HP de alto rendimiento estándar, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior	Disco duro seguro estándar HP de alto rendimiento estándar, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior
Memoria	Estándar: 1,5 GB (memoria del sistema); Máximo: 1,5 GB (memoria del sistema)		
Gestión de soportes			
Número de bandejas de papel	Estándar: 2; Máximo: 5	Estándar: 5; Máximo: 5	Estándar: 4; Máximo: 4
Tipos de soporte	Corta hojas de papel, etiquetas, transparencias, papel brillante, película satinada, soportes fotográficos, papel resistente, sobres		
Tamaño de soporte	Personalizado (métrica): Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 320 x 457,2 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 297 a 432 mm Compatible (métrica): Bandeja 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); DPOSTCARD (JIS); Sobres: B5; C5; C6; DL; Bandeja 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
Gestión de soportes	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hoja, bandeja de entrada de 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo Entrada opcional: 1 alimentador de 500 hojas con armario, 3 alimentadores para 500 hojas, entrada de alta capacidad con 1 bandeja para 1500 hojas y 1 alimentador de 2000 hojas	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, 4 bandejas de entrada de 500 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo	Entrada estándar: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de 1500 hojas, bandeja de entrada de 2000 hojas Salida estándar: Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas: 100 (75 g/m ²); sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 (75 g/m ²) Máximo: Hasta 4100 hojas (soportes de 75/m ²)	Bandeja 1: hojas: 100 (75 g/m ²); sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 (75 g/m ²) Bandeja 3: Bandeja 3-5: hojas: 500 (soportes de 75 g/m ²) Máximo: Hasta 2100 hojas (soportes de 75/m ²)	Bandeja 1: hojas: 100 (75 g/m ²); sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 500 (75 g/m ²) Bandeja 3: Bandeja 3, hojas: 1500 (soportes de 75 g/m ²); Bandeja 4, hojas: 2000 (soportes de 75 g/m ²) Máximo: Hasta 4100 hojas (soportes de 75/m ²)
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 500 hojas (75 g/m ²) Sobres: Hasta 60 sobres Transparencias: Hasta 100 hojas Máximo: 3000 hojas (75 g/m ²) con un dispositivo de salida opcional		
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix y Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint Software Driver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8 (32 bits/64 bits); Windows 7 (SP1 o posterior) (32 bits/64 bits); Windows Vista (32 bits/64 bits); Preparada para Windows Vista; Windows XP (SP3 o posterior) (64 bits); Windows XP (SP3 o posterior) Home; Windows XP (SP3 o posterior) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64 bits); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2003 (SP2 o posterior) (64 bits); Windows Server 2003 (SP2 o posterior); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o versiones posteriores (solo sistemas SPARC®); SUSE Linux 8.x o posterior; Novell® 5.1 o posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (Para compatibilidad de Microsoft IPv6, utilice Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista)		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 o superior), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior): 200 MB de espacio libre en disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0), o conexión de red; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte apple.com		
Software incluido	Controlador discreto de impresora HP PCL 6; Enlace d software a la web (Instalador Mac); Windows Installer		
Gestión de la seguridad	Seguridad avanzada: Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPSec/Firewall con Kerberos, Certificación y autenticación de clave precompartida		
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Dimensiones y peso			
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	Mínimos: 704 x 635 x 580 mm; Máximo: 1000 x 635 x 580 mm	Mínimos: 704 x 635 x 1063 mm; Máximo: 1000 x 635 x 1063 mm	
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	856 x 790 x 899 mm	856 x 790 x 1352 mm	
Peso de la impresora	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Peso de embalaje	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 15 a 30°C; Humedad: De 10 a 80% RH		
Almacenamiento de datos	Temperatura: 0 a 35°C; Humedad: de 10 a 90% de HR		
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 7,1 B(A); Presión acústica Emisiones: 55 dB (A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A; Consumo: 1100 vatios (impresión), 60 vatios (listo), 7 vatios (modo reposo), 1 vatio (apagado automático), 0,4 vatios (apagado). Consumo eléctrico (TEC): 5,345 kWh/semana.; Consumo eléctrico típico (TEC): 5.345 kWh/semana.; Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+
Nº de producto	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-on/Auto-off; Tecnología de encendido instantáneo		
Certificaciones	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (clase A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país certificación ENERGY STAR®; Blue Angel		
Contenido de la caja	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855dn; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31,500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bolsillo de integración del hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas , bandeja 2 de entrada de 500 hojas , dispositivo de impresión a doble cara (integrado)	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855xh; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31,500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bolsillo de integración del hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, 3 bandejas de entrada de 500 hojas con soporte; Dispositivo de impresión a doble cara (integrado); Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior	Impresora HP Color LaserJet Enterprise M855x+; Tambores negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~30.000 páginas); Cartuchos de tóner negro, cian, magenta y amarillo para HP Color LaserJet (rendimiento de ~29.000 páginas en negro, ~31,500 páginas en color); CD con controladores de software y documentación; Documentación (Guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporado); Bolsillo de integración del hardware; Puerto de impresión directa desde USB; Bandeja 1 multiuso de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, bandeja de entrada de gran capacidad de 3500 hojas con soporte; Dispositivo de impresión a doble cara (integrado); Disco duro seguro de alto rendimiento de HP, 320 GB mínimo, cifrado de hardware AES 256 o superior
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.		

Notas al pie

- ¹ Los accesorios de acabado de documentos debe adquirirse por separado. Se debe instalar un accesorio de entrada, con un soporte para utilizarlo antes de agregar un accesorio de acabado.
- ² HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.
- ³ El Centro de seguridad de imágenes e impresión de HP debe comprarse por separado.
- ⁴ El disco duro seguro de alto rendimiento HP no está disponible en la impresora modelo HP Color LaserJet Enterprise M855dn.
- ⁵ La impresión WiFi Direct se puede añadir como opción a las impresoras HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A y HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia de la impresora. Para más información, visita hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁶ La capacidad Touch-to-print se puede añadir como opción a las impresoras HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A y HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, visita hp.es/impresion-movil.
- ⁷ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora conectada a la Web de HP. También puede ser necesario una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles.
- ⁸ Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

Especificaciones técnicas renunciadas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

