

HP Color LaserJet Enterprise M855 skrivarserie



Enastående färger, mycket för pengarna

HP Color LaserJet M855 ger alla i organisationen tillgång till snabba, enkla färgutskriftsmedier med professionell efterbehandling. Skydda din investering – du kan enkelt uppgradera och lägga till funktioner till den här enheten när behoven i verksamheten växer.



Skriv ut i en hastighet som uppfyller dina behov

- Öka produktiviteten för alla i organisationen med snabba färgutskriftsmedier på olika mediastorlekar upp till SRA3.
- Utrusta personalen så att de snabbt kan utföra sina uppgifter på den stora pekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum).
- Låt ditt företag bekänna färg – få livfulla, konsekventa och överkomliga färgutskriftsmedier för alla avdelningar.
- HPs teknik för kalibrering på papper ger jämna, konsekventa färger – sida efter sida och på alla skrivare.

Investera en gång, expandera enkelt och hantera effektivt

- Utöka dina alternativ. Uppgradera enkelt den fasta programvaran enligt ditt eget schema och integrera nya lösningar eller enheter utan svårighet.
- Hjälptill att uppnå effektivitet i verksamheten. Övervaka och kontrollera skrivare centralt med HP Web Jetadmin².
- Tillämpa policyer för hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center³.
- Få ett tryggt skydd för känsliga data som skickas till skrivaren med High-Performance Secure-hårddisken⁴.

Öka effektiviteten med mobila utskriftsmedier

- Ge användarna okomplicerad, omedelbar tillgång till skrivaren genom Wireless Direct-utskrift⁵.
- Gör mobila utskriftsmedier med en tryckning med närfältskommunikation (NFC): aktivera touch-to-print-funktionen för bekväm utskrift från mobila enheter⁶.
- Låt de anställda skriva ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-appen och programvaran⁷.
- Ge användarna möjlighet att skriva ut trådlöst från en iPad®, iPhone® eller iPod touch® med hjälp av AirPrint™⁸.

Produkt Rundtur

HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare visas:

1. Intuitiv kontrollpanel med färgpekskärm på 10,9 cm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Den främre luckan ger bekväm tillgång till HPs tonerkassetter och trummor
4. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
5. Inmatningsfacket för 500 ark stöder medier upp till A3
6. Högkapacitetsfack för 3 500 ark med stöd för A4-medier
7. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
8. Fack för integrering av hårdvara (HIP) för lösningsintegrering
9. Luckor på höger sida som ger åtkomst för att åtgärda papperstrassel
10. Kombimagasin för 100 ark för medier med en vikt på upp till 220 g/m²
11. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
12. 800 MHz-processor, 1 GB minne som standard
13. High-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
14. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
16. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
17. HP High-Performance Secure-hårddisk



Serien – en översikt



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Teknik för kalibrering på papper	Ja	Ja	Ja
100-arks kombifack 1	Ja	Ja	Ja
500-arks A3 fack 2	Ja	Ja	Ja
3x500-sheet A3 matare	Tillval	Ja	Ej tillgängligt
3 500-arks A4 HCI	Tillval	Ej tillgängligt	Ja
Broschyrenhet med hålslag	Tillval ³	Tillval ³	Tillval ³
Arksamlare med häftningsfunktion med 2 fack	Tillval ³	Tillval ³	Tillval ³
Touch-to-print och mobil Wireless Direct-utskrift ^{1,2}	Tillval	Tillval	Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk ⁴	Ej tillgängligt	Ja	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	D7H14A HP LaserJet D7H14A överförings- och valssats 150 000 sidor
	CF310A HP 826A svart LaserJet-originaltonerkassett 29 000 sidor
	CF311A HP 826A cyan LaserJet-originaltonerkassett 31 500 sidor
	CF312A HP 826A gul LaserJet-originaltonerkassett 31 500 sidor
	CF313A HP 826A magenta LaserJet-originaltonerkassett 31 500 sidor
	CF358A HP 828A svart LaserJet-trumenhet 30 000 sidor
	CF359A HP 828A cyan LaserJet-trumenhet 30 000 sidor
	CF364A HP 828A gul LaserJet-trumenhet 30 000 sidor
	CF365A HP 828A magenta LaserJet-trumenhet 30 000 sidor
Tillbehör	A2W80A HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion
	C1N63A HP LaserJet 3x500-sheet pappersmatare och stativ
	A2W82A HP LaserJet arksamlare med häftningsfunktion och 2/4-håslag
	A2W83A HP LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet
	C1N64A HP LaserJet 1x3500-sheet pappersmatare och stativ
	C2H56A HP LaserJet 1x500-sheet pappersmatare och ställ
	CZ999A HP Color LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet med 2/4-håslag
	J8029A HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Anslutning	C1N54A HP LaserJet C1N54A 110 V underhållssats
	C1N58A HP LaserJet C1N58A 220 V underhållssats
Service och support	UOLX2E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M855
	UOLX3E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M855
	UOLX4E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M855
	UOLW6E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Color LaserJet M855
	UOLY8PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier efter garantitiden för Color LaserJet M855
	UOLY6PE HP 1 års hårdvarusupport inom 4 timmar 9x5 för Color LaserJet M855
	UOLY5PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för Color LaserJet M855

Teknisk information

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Funktioner	Skriv ut		
Kontrollpanel	Färg-LCD med pekskärm på 10,9 cm; roterande display (justerbar vinkel); belyst kapacitiv hemknapp (för snabb återgång till startmenyn); Lättåtkomlig USB; Fack för integrering av hårdvara		
Skriv ut			
Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet¹	Svart (A4, normal): Upp t 46 s/mn; Färg (A4, normal): Upp t 46 s/mn; Svart (A4, dubbelsidig): 43 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 22 sid/min; Färg (A3, normal): Upp t 22 sid/min		
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 11 sek; Färg (A4, startklar): Så snabbt som 11 sek		
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP ImageRet 4800; HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi); Teknik för kalibrering på papper, Pantone®-kalibrerad		
Kapacitet per månad	Upp t 175000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 4 000 till 25 000		
Printer Smart-funktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, Open Extensibility Platform, inbyggd FutureSmart-programvara, direktuppvärmningsteknik, HPs teknik för automatisk start/avstängning, HP Easy Color, Pantone®-kalibrerad, förhandsgranskning av utskrift, duplex, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, jobbseparering, häftning, förskjutning, häftesframställning, hålslagning, HP-teknik för kalibrering på papper		
Standardskrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering		
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt vid HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd Euro-symbol); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 2,1 mm, Underkant: 2,1 mm, Vänster: 2,1 mm, Höger: 2,1 mm		
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)		
Processorhastighet	800 MHz		
Anslutning			
Standard	2 för Hi-Speed USB 2.0-värd; 1 för Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara (HIP); 2 för intern USB-värd		
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Nätverksprotokoll som stöds	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggd HP Jetdirect Ethernet-printserver (standard) som stöder: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval); Touch-to-print och Wireless Direct (valfritt). Obs: Tillbehören HP Jetdirect 2800W (J8029A) och HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan inte vara installerade samtidigt.		
Hårddisk	8 GB Solid State-enhet (SSD) som standard	HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; Maskinvarukryptering med AES 256 eller senare;	HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; Maskinvarukryptering med AES 256 eller senare;
Minne	Standard: 1,5 GB (systemminne); Maximal: 1,5 GB (systemminne)		
Mediekapacitet			
Antal pappersfack	Standard: 2; Maximal: 5	Standard: 5; Maximal: 5	Standard: 4; Maximal: 4
Medietyper	Papper i skurna ark, etiketter, OH-film, glättat papper, glättad film, fotomedier, tåligt paper, kuvert		
Mediестorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1: 76,2 x 127 till 320 x 457,2 mm; Fack 2: 148 x 210 till 297 x 432 mm Stöds (metrisk): Fack 1: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4; RA3; SRA3; A6; B6 (JIS); D-VYKORT (JIS); Kuvert: B5; C5; C6; DL; Fack 2: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS); B4 (JIS); RA4; SRA4		
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks pappersmagasin Standardutmatning: Fack för 500 nedåtvända ark Tillval för inmatning: 1 x 500-arks pappersmatare med kabinet, 3 x 500-arks pappersmatare, högkapacitetesinmatning med 1 x 1 500-arks fack och 1 x 2 000-arks pappersmatare	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 4 x 500-arks inmatningsfack Standardutmatning: Fack för 500 nedåtvända ark	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin, 500-arks inmatningsfack, 1 500-arks inmatningsfack, 2 000-arks inmatningsfack Standardutmatning: Fack för 500 nedåtvända ark
Inmatningskapacitet	Fack 1: ark: 100 (75 g/m ²); kuvert: 10 Fack 2: ark: 500 (75 g/m ²) Maximal: Upp till 4 100 ark (75 g/m ² -medier)	Fack 1: ark: 100 (75 g/m ²); kuvert: 10 Fack 2: ark: 500 (75 g/m ²) Fack 3: Magasin 3-5: ark: 500 (75 g/m ² -medier) Maximal: Upp till 2 100 ark (75 g/m ² -medier)	Fack 1: ark: 100 (75 g/m ²); kuvert: 10 Fack 2: ark: 500 (75 g/m ²) Fack 3: Fack 3, ark: 1 500 (75 g/m ² -medier); Fack 4, ark: 2 000 (75 g/m ² -medier) Maximal: Upp till 4 100 ark (75 g/m ² -medier)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark (75 g/m ²) Kuvert: Upp till 60 kuvert OH-film: Upp till 100 ark Maximal: 3 000 ark (75 g/m ²) med en extra utmatningsenhet.		
Kompatibla operativsystem	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Air Print™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix och Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint-drivrutin (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP-utskrift (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows 8 (32-bitars/64-bitars); Windows 7 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Windows Vista-förberedd; Windows XP (SP3 eller senare) (64-bitars); Windows XP (SP3 eller senare) Home; Windows XP (SP3 eller senare) Professional; Windows 2000; Windows Server 2012 (64-bitars); Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2003 (SP2 eller senare) (64-bitars); Windows Server 2003 (SP2 eller senare); Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; RED HAT Linux 7.x eller senare; Solaris® 2.5 eller senare (endast SPARC®-system); SUSE Linux 8.x eller senare; Novell® 5.1 eller senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 eller senare; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows Terminal Services. (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller senare), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare): 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB 1.1/2.0 eller nätverksanslutning (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 GB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller Internetanslutning; Dedikerad Universal Serial Bus- (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning; För systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se apple.com		
Medföljande program	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin; Mac Software Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
Säkerhetshantering	Avancerad säkerhet: Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brandvägg med Kerberos, certifikat och autentisering av i förväg delad nyckel		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)		
Dimensioner och vikt			
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 704 x 635 x 580 mm; Maximal: 1 000 x 635 x 580 mm	Lägsta: 704 x 635 x 1063 mm; Maximal: 1 000 x 635 x 1063 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	856 x 790 x 899 mm		856 x 790 x 1352 mm
Skrivarens vikt	86,28 kg	122,47 kg	124,08 kg
Emballagevikt	101,55 kg	141,9 kg	142,9 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH		
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 7,1 B(A); Ljudtrycksnivåer: 55 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 5,5 A; Energiförbrukning: 1 100 W (utskrift), 60 W (startklar), 7,0 W (viloläge), 1 W (automatiskt avstängd), 0,4 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 5,345 kWh/vecka.; Typisk elförbrukning (TEC): 5,345 kWh/vecka; Nättaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare
Produktnummer	A2W77A	A2W78A	A2W79A
Energibesparingsteknik	HPs teknik för automatisk start/avstängning; Direktuppvärmningsteknik		
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2: 2006+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024:2010; EMC-direktivet 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-anpassad: Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)		
Medföljer	HP Color LaserJet Enterprise M855dn skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~30 000 sidor); HP Color LaserJet tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Fack för integrering av hårdvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggd)	HP Color LaserJet Enterprise M855xh skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~30 000 sidor); HP Color LaserJet tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Fack för integrering av hårdvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; 3 x 500-arks inmatningsfack med stativ; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggd); HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256	HP Color LaserJet Enterprise M855x+ skrivare; HP Color LaserJet-trummor för svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~30 000 sidor); HP Color LaserJet tonerkassetter med svart, cyan, magenta och gult (med en kapacitet på ~29 000 sidor i svartvitt och ~31 500 sidor i färg); CD med programdrivrutiner och dokumentation; Dokumentation (guide för maskinvaruinstallation); strömsladd; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (inbyggd); Fack för integrering av hårdvara; USB-port för direktutskrift vid skrivaren; 100-arks kombimagasin 1; 500-arks inmatningsfack 2; 3 500-arks högkapacitetsfack med stativ; Automatisk dubbelsidig utskrift (inbyggd); HP High-Performance Secure-hårddisk, minst 320 GB, maskinvarukryptering med minst AES 256
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.		

Fotnoter

¹ Tillbehör för efterbehandling av dokument måste köpas separat. Ett inmatningstillbehör med stativ måste installeras innan du kan lägga till ett tillbehör för efterbehandling.

² HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.

³ HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.

⁴ HP High-Performance Secure-hårddisken är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise M855dn-modellen.

⁵ Trådlös direktutskrift kan läggas till som ett alternativ till HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A och HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Den mobila enheten kan kräva en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på hp.com/go/wirelessprinting.

⁶ Touch-to-print-funktionen kan läggas till som ett tillval för HP LaserJet Enterprise M855x+ A2W79A, HP LaserJet Enterprise M855xh A2W78A och HP LaserJet Enterprise M855dn A2W77A. Den mobila enheten måste stöda utskrift via närfältskommunikation (NFC). En lista över kompatibla enheter finns på hp.com/go/mobileprinting.

⁷ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internetanslutning till en Internetansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.

⁸ Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA4-8999SVE, April 2018

