

PHILIPS

Пилосос із мішком
для пилу

Performer

2200 Вт

Потужність всмоктування 500 Вт

Фільтр HEPA13

Супер насадка для паркету



FC9176/01



Найвища потужність всмоктування

Потужність всмоктування 500 Вт для прибирання без зусиль

Найвища з можливих потужностей всмоктування допомагає прибирати без надмірних зусиль: саме таким є Philips Performer. Завдяки поєднанню гігієнічного фільтра та системи легкої заміни мішка для пилу пилосос Performer ефективно видаляє бруд та пил.

Бездоганна ефективність

- Двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт
- Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз
- Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Прибирання без зусиль

- Пульт дистанційного керування та бездротова ІЧ технологія дозволяють користуватися пристроєм без нахилання
- Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від'єднання пристрою
- Велика ємність 4 літри – рідша заміна мішка

Усуває алергени

- Фільтр HEPA13 вловлює 99,9% усього пилу і має сертифікат ECARF
- Легкі мішки s-bag служать на 50% довше

Якість, якій можна довіряти

- Виготовлено у Європі – якість, якій можна довіряти

Основні особливості

Потужне прибирання



Високоєфективний двигун потужністю 2200 Вт із максимальною силою всмоктування 500 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

Насадка TriActive



Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз: 1) спеціально розробленою підшоною вона акуратно відкриває килим для видалення пилу вглибину; 2) більшим отвором спереду вона всмоктує великі частинки; 3) за допомогою двох бічних щіток вона підмітає пил і бруд поблизу меблів та стін.

Насадка Super Parquet для паркету



Насадка Super Parquet для паркету дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.

Пульт дистанційного керування з ергономічною ручкою



За допомогою нової функції дистанційного керування Ви можете вмикати/вимикати пилосос чи регулювати силу всмоктування без потреби повертатися до контейнера чи переривати прибирання. Кнопки керування зручно розташовані на ергономічній ручці, а сигнали надходять до контейнера за допомогою бездротової інфрачервоної технології. Усе для більш комфортного та легшого прибирання!

Довгий 10-метровий шнур для доступу



Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від'єднання пристрою.

Велика ємність 4 літри



Відділення для пилу великої ємності розраховано на цілих 4 літри до заміни мішка.

Фільтр HEPA13



Наша система фільтрації HEPA13 захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин, пилові кліщі тощо), і тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

Легкий мішок s-bag



Мішки s-bag служать на 50% довше і зберігають повну потужність всмоктування пилососа до наповнення. Один мішок підходить для усіх моделей і має механізм герметизації для зручної утилізації.

Виготовлено у Європі



Цей пристрій створений, випробуваний і виготовлений у Європі, що гарантує найвищий рівень якості.

Специфікації

Конструкція

Колір: Непрозорий димчастий чорний

Фільтрація

Тип мішка для пилу: s-bag

Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Ultra Clean Air HEPA13

Місткість мішка для пилу: 4 л
HEPA AirSeal

Насадки та аксесуари

Аксесуари в комплекті: Щілинна насадка, Мала насадка

Додаткова насадка: Насадка Super Parquet для паркету

Стандартна насадка: Насадка TriActive

Ефективність

Потік повітря (макс.): 47 л/с

Вхідна потужність (IEC): 2000 Вт

Вхідна потужність (макс.): 2200 Вт

Рівень шуму (Lc IEC): 78 дБ

Потужність всмоктування (макс.): 500 Вт

Залишковий тиск (макс.): 34 кПа

Практичність

Ручка для перенесення: Зверху та спереду

Касета Clean Comfort

З'єднання трубки: Кнопкове

Індикатор заповнення

Керування живленням: Електронні елементи керування на ручці

Тип трубки: Металева телескопічна трубка з 2-х

частин

Тип коліщаток: Гума

Радіус дії:

10 м

Довжина шнура: 7 м

Вага та розміри

Вага виробу: 6,3 кг

Розміри виробу (Д x Ш x В): 500 x 320 x 280 мм

