

## Clonador y Borrador Autónomo 1:1 para Discos Duros SSDs SATA - con Pantalla LCD - TAA - Independiente del Sistema Operativo

ID del Producto: SATDUP11



El clonador autónomo de discos duros SATDUP11 le permite copiar 1 a 1, o borrar hasta 2 discos duros SATA simultáneamente sin necesidad de una computadora anfitrión.

Con tres modos de duplicación de discos autónomos que incluyen Sólo Datos, Todas las Particiones y Sector por Sector, la copiadora de discos duros ofrece una duplicación de alto rendimiento, y ha sido probada para velocidades de hasta 14GB por minuto.

Como borrador de discos duros, el SATDUP11 es capaz de borrar dos discos simultáneamente con varios modos disponibles, incluyendo Borrado Rápido, Borrado Seguro y Sobrescritura del Disco duro en una o Tres Pasadas (DoD), que pasa por encima del disco duro 3 veces para garantizar que los datos se han borrado por completo.

Completo con una pantalla LCD integrada, y compatible con discos duros (HDD) SATA I/II/III de 2.5" y 3.5" y con unidades de estado sólido (SSD), el SATDUP11 es una solución integral fácil de usar para cualquier aplicación que requiera duplicar o borrar discos duros.

Para una mayor compatibilidad con diferentes tipos de discos en aplicaciones de duplicación y borrado rápido el SATDUP11 admite el uso de varios adaptadores de discos. La siguiente lista de adaptadores de nuestra marca ha sido probada específicamente, para garantizar la compatibilidad con este duplicador de unidades:

Unidades IDE de 2.5/3.5in - SAT2IDEADP

unidades mSATA - SAT2MSAT25

unidades M.2 (NGFF) - SAT32M225

SATDUP11 cuenta con una construcción de aluminio de alta calidad, y está respaldado por 2 años con

soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Administradores de TI que deseen borrar/borrar rápidamente una unidad para prepararla para su uso en otras aplicaciones
- Borrar/borrar de forma segura los datos de su disco duro antes de deshacerse de la unidad
- Investigadores forenses que requieren la creación de imágenes/clonación de sectores de disco para crear una réplica exacta de una unidad de origen en una unidad diferente
- Profesionales que requieren copias de seguridad idénticas para cuando la integridad de los datos es crucial, como la recuperación de datos
- Clonar discos duros que contienen particiones ocultas, que algunos programas de clonación de discos pueden omitir

## Características

- **CLONE Y BORRE UNIDADES SATA:** Este clonador y borrador de unidades SATA 1:1 autónomo es compatible con unidades de 2.5/3.5", y cuenta con 3 modos de duplicación y 4 modos de borrado, ideales para realizar copias de seguridad y restauraciones
- **MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO:** 3 modos de clonación: 14 GB/min. de copia sector por sector, sistema y archivo, y todas las particiones - 4 modos de borrado: Rápido, seguro, sobrescritura en una y tres pasadas (DoD / NIST SP 800-88 Rev 1 Clear)
- **COMPATIBILIDAD CON UNIDADES:** Discos duros/SSD SATA de 2.5/3.5" de cualquier capacidad - Incluye cables SATA con almohadillas para discos duros - Interfaces compatibles: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) que se venden por separado
- **PANTALLA LCD DE MENÚ:** Utilice la navegación por los botones para seleccionar los modos de duplicación y borrado y mostrar la información/errores de la unidad - Utilice Copiar y Comparar para verificar su unidad clonada con la unidad de origen

- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este clonador de discos duros está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	2
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	14 GB por minuto
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	14GBpm
Modos de borrado	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 3-Pass Erase and Compare
Capacidad Máxima de la Unidad	Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 3,5", así como 1 TB y 7200 RPM por bahía en discos duros de 2,5"

---

#### Conector(es)

Conectores de la Unidad	2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
-------------------------	---

---

#### Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Observaciones /  
Requisitos

Nota	<p>&lt;p&gt;La unidad de destino para la duplicación debe ser de tamaño igual o superior que la unidad de origen.&lt;/p&gt;          &lt;p&gt;En un entorno de prueba de referencia se logró una velocidad de 14 GB por minuto, si bien la velocidad real depende del modelo de disco duro, el algoritmo y otros factores. Los resultados pueden variar.&lt;/p&gt;</p>
------	--

Indicadores

Indicadores LED	<p>1 - Indicador de alimentación de unidad de origen</p> <p>1 - Indicador de actividad de la unidad de origen</p> <p>1 - Indicador de error de la unidad de origen</p> <p>1 - Indicador de alimentación de unidad de destino</p> <p>1 - Indicador de actividad de la unidad de destino</p> <p>1 - Indicador de error de la unidad de destino</p> <p>1 - Pantalla LCD</p>
-----------------	--

Requisitos de  
Energía

Adaptador de Corriente Includo	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.4A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	5A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	60

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humedad 20% ~ 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
Altura del Producto	1.2 in [3 cm]
Peso del Producto	12.6 oz [358 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.4 in [26.5 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Altura de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 lb [1.6 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Duplicador y borrador de disco duro
	2 - Cables SATA
	1 - Adaptador de Alimentación Universal
	3 - Cables de alimentación por región (Norteamérica/Reino Unido/UE)
	2 - Tableta HDD
	1 - Guía Rápida de Instalación

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.