Adaptador USB 3.0 a HDMI - 1080p (1920x1200) - Adaptador Conversor Compacto de USB-A a HDMI para Monitor - Adaptador Gráfico Externo de Vídeo - Negro - para Windows Solamente

ID del Producto: USB32HDES



El adaptador USB32HDES Slim USB 3.0 a HDMI convierte un puerto USB 3.0 en una salida HDMI con soporte de vídeo 1920x1200/1080p. El adaptador minimiza el desorden con un diseño delgado que se funde perfectamente con su cable de vídeo, una solución ideal para ahorrar espacio en aplicaciones multimonitor en ordenadores Ultrabook™, portátiles o de sobremesa.

Funcionando como una tarjeta gráfica externa, este adaptador USB a HDMI proporciona una forma cómoda de añadir la capacidad multimonitor a un ordenador de sobremesa o portátil con USB 3.0 (rendimiento óptimo de USB 3.0, compatible con USB 2.0).

Para ahorrar espacio durante los viajes, este adaptador USB a HDMI ultraportátil cuenta con un diseño ligero y de tamaño reducido que cabe fácilmente en la bolsa de transporte de un ordenador portátil.

Aprovechando la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de gran ancho de banda (5 Gbps), el adaptador ofrece contenidos fluidos y de alta definición a su pantalla/proyector HDMI. El adaptador puede utilizarse para reflejar su escritorio principal, mostrando la misma imagen en cada pantalla, o para ampliar su escritorio para duplicar su espacio de trabajo y aumentar su productividad.

Requisitos del sistema recomendados:

CPU: Quad Core 2.4GHz o superior (i5 recomendado)

RAM: 4GB o superior

Puerto USB 3.0 (Retrocompatible con USB 2.0)

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Adicione una pantalla HDMI secundaria con capacidad total de HD

• Visualice múltiples hojas de cálculo u hojas de gran tamaño a través de varias pantallas

• Utilice el adaptador para conectar su PC a un proyector o a una pantalla VGA disponible para ver imágenes y vídeos familiares

• Añada capacidad de conexión para varios monitores a un ordenador para crear presentaciones multimedios atractivas

• Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

• Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

Características

• COMPATIBILIDAD: Solamente es compatible con Windows y no admite macOS, ChromeOS ni Linux - Funciona con todas las plataformas Windows X86/X64/ARM: Intel, AMD y Snapdragon X Copilot+ PC - Se necesitan derechos de administrador para instalar los drivers

• AUMENTE SU PRODUCTIVIDAD: El adaptador de USB a monitor HDMI le permite ampliar su escritorio añadiendo un monitor HDMI a su ordenador portátil o de sobremesa - Ideal para la configuración de su estación de trabajo en la oficina o para trabajar desde casa

• FÁCIL DE TRANSPORTAR: La tarjeta gráfica de vídeo externa presenta un diseño compacto y ligero y se alimenta por bus USB, por lo que no necesita una fuente de alimentación adicional (alimentación por bus USB)

• RENDIMIENTO: El convertidor de hub USB a HDMI de 5 Gbps (1x conector USB-A macho a 1x conector HDMI hembra) ofrece vídeo de 1920 x 1200 (1080p) a 60 Hz, audio de 2 canales (a través de HDMI) y una longitud de cable de 6cm

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñado y fabricado para profesionales de la informática, este adaptador dongle USB tipo A a HDMI incluye asistencia técnica

multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Número de pantallas admitidas	1
	Entrada A/V	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
	USB 3.0 Pass Through	No
	Memoria	16MB
	ID del Conjunto de Chips	Trigger - T6-688SL
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	1920x1200/1080p
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	2 Canales Estéreo (48Khz)
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64)
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
	Nota	Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humedad	<85% sin condensación
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	2.4 in [62 mm]
	Longitud del Producto	7.5 in [19.0 cm]

	Ancho del Producto	1.0 in [2.5 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Peso del Producto	0.9 oz [25.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.7 in [14.6 cm]
	Ancho de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [138.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de vídeo slim USB 3.0
		1 - CD de Controladores
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.