



Машинка для підстригання волосся з технологією DualCut

- Леза з нержавіючої сталі
- 13 налаштувань довжини
- 60 хв. використання/8 год. заряджання

HC3420/15

HAIRCLIPPER Series 3000 – Підстригає вдвічі швидше*

з технологією DualCut для швидшого, точнішого підстригання

Машинку для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 3000 створено для тривалого використання та чудової роботи. Інноваційний ріжучий блок, леза з нержавіючої сталі та регульований гребінець для волосся забезпечують щоразу швидке і точне підстригання.

Переваги

Ефективність

- Удвічі гостріший ріжучий елемент із меншим тертям
- Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

Точне регулювання довжини

- Легкий вибір і фіксація 13 налаштувань довжини – від 0,5 до 23 мм

Легкість у використанні

- 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання
- Швидке розблокування лез для легкого чищення

Створено на роки

- 2 роки гарантії плюс 3 роки в разі реєстрації виробу в Інтернеті
- Леза не потребують змащування

PHILIPS

Характеристики

Технологія DualCut



Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для регулярної роботи і він забезпечує вдвічі швидше підстригання волосся, ніж звичайні машинки для підстригання волосся Philips.*

Леза з нержавіючої сталі



Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

13 налаштувань довжини з фіксацією



Просто виберіть і зафіксуйте потрібну довжину за допомогою регульованого гребінця, який пропонує 12 налаштувань довжини з фіксацією – від 1 мм до 23 мм із кроком 2 мм між кожним налаштуванням. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Робота від електромережі та акумулятора



Використовуйте машинку для підстригання волосся зі шнуром або без шнура для максимальної потужності та свободи; пристрій гарантує 60 хвилин роботи в автономному режимі після 8 годин заряджання.

Специфікації

Це передпродажний буклет. Вміст цього буклету відображає наявні нам відомості станом на дату і для країни, вказаних вище. Вміст цього буклету може бути змінено без попередження. Компанія Philips не несе відповідальності за вміст цього буклету.

Система зрізання


Ширина ріжучого блока	41 мм
Ріжучий елемент	Леза з нержавіючої сталі
Кількість налаштувань довжини	13
Діапазон налаштувань довжини	від 0,5 до 23 мм
Точність (розмір кроку)	по 2 мм

Легко чистити



Просто зніміть зйомну головку, щоб швидко розблокувати та помити леза.

5 років гарантії



Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають гарантію і сумісні з напругою у будь-якій країні. Просто зареєструйте машинку для підстригання волосся на веб-сайті www.philips.com/5years, щоб отримати додаткові 3 роки гарантії до стандартної 2-річної гарантії Philips, що забезпечує 5 років гарантії разом.

Не потребує змащування



Не потребує змащування, для легкого догляду та економії часу.

Система живлення

Функціонування	Дротове і бездротове використання
Час зарядження	8 годин(-и)
Час роботи	60 хвилин
Тип батареї	Ni-MH

Hairclipper series 3000

Простота у користуванні

Чищення	Леза, які можна мити
Не потребує спеціального догляду	Не потребує змащування

Код EAN	0871010366886
Кількість виробів	1
Країна виготовлення	ID
Код гармонізованої системи	851020

Обслуговування

2 роки гарантії	Так
	Плюс 3 роки в разі реєстрації

Зовнішня коробка

Довжина	29,10
Ширина	15,10
Висота	23,80
Вага брутто	1,65
Код EAN	1871010366883
Кількість споживчих комплектів	4

Розміри упаковки

Висота	22,40
Ширина	14,00
Глибина	7,00
Вага нетто	0,25
Вага брутто	0,37

* У порівнянні з попередньою моделлю Philips



дані може бути змінено
2017, грудень 31

Версія: 9.0.1
UPC: 0871010366886

© 2017 Компанія Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Технічні характеристики може бути змінено без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips N.V. або їхніх відповідних власників.

www.philips.com