


Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter - Gestionnaire de câbles horizontal - Rainure latérale 18 à 30P - 0U

AR8008BLK

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Accessoire de gestion des câbles permettant de réduire les contraintes sur les câbles et d'agencer ceux-ci de façon bien ordonnée dans une armoire ou un rack.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Cable organizer
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Guide d'installation Sangles de fixation

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	51 mm
Largeur	66 mm
Profondeur	470 mm
Poids du produit	1,32 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	77,65 cm
Profondeur de montage minimale	46,53 cm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,9 cm
Largeur de l'emballage 1	52,7 cm
Longueur de l'emballage 1	8,9 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,41 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product / Alternate images

Alternative



