

# Productinformatieblad

Specificaties



Valueline, verticale kabelmanager voor 2 & 4-stijls racks, 84"H X 6"B, enkelzijdig met deur

AR8715

EAN Code: 0731304300854

## Overzicht

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentatie | Deze 15 cm brede, verticale kabelgeleider voor racks met een open frame en 2 of 4 staanders heeft een grote capaciteit en een enkelzijdige kabelgoot met meerdere interne kabelafsnoerlocaties en gladde plastic vingers met tussenruimten van 1U, voor gestructureerde patchingtoepassingen. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Hoofd

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| product of component type | Kabelorganizer                              |
| meegeleverde apparatuur   | Deur<br>Installatiegids<br>Montagemateriaal |

## Fysiek

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| colour          | Zwart               |
| hoogte          | 2134 mm             |
| breedte         | 152 mm              |
| diepte          | 287 mm              |
| gewicht product | 7,14 kg             |
| Montagevoorkeur | No preference       |
| Montagemethode  | Niet rekmonteerbaar |

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 23,6 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 116,8 cm |
| verpakking 1 lengte             | 33 cm    |
| verpakking_1_gewicht            | 10 kg    |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 24 |
|-----------------------|----|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 35 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]                                                    | 33 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]                                                     | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]                                                     | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]                                            | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]                                                 | 0.7 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                                                                     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

### Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                               | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                | Nee                                                            |
| RoHS-richtlijn van de EU                                                                                     | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening                                                                                            | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |

### Use Longer

|  Levensduurverlenging |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reparatie                                                                                                | Nee |

### Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid                                                                            | 95                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                                                                   |
| Terugname                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                                                                                                        |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

















