

Fiche technique du produit

Spécifications



NetBotz - Capteurs - Surveillance température, humidité ou fuite - Rack APC

NBPD0155

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Module capteur optimisé pour montage mural pouvant reconnaître jusqu'à 4 capteurs universels.
--------------	---

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur de température ambiante
Gamme de produit	Netbotz
Équipement fournis	Serre-câbles CD de documentation Guide d'installation Pattes de fixation murale

Généralités

Nombre de ports de capteur universel	4
--------------------------------------	---

Physique

Hauteur	14,6 cm
Largeur	13,5 cm
Profondeur	3,85 cm
Poids du produit	0,2 kg
Support de montage	Mural
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Conformité

Normes	FCC partie 15 classe A ICES-003
Certifications du produit	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A répertorié cUL CE directive BT 2006/95/EC PSE UL listed VCCI classe A VDE

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant pour le stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	26 cm
Largeur de l'emballage 1	28,6 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,397 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



