

HP Officejet Enterprise Color X585 multifunctionele printer



Klaar voor ondernemingen – tweemaal de snelheid voor de halve prijs van lasertechnologie^{1,2}.

Een afdrukrevolutie voor uw onderneming. HP Officejet MFP's produceren kleurenafdrukken met de dubbele snelheid en de helft van de kosten per pagina van kleurenlaserprinters en kopiëren, scannen en faxen bovendien^{1,2,3}. Ze zijn robuust ontworpen, voor geavanceerde workflows.



HP Officejet Enterprise Color X585dn multifunctionele printer



HP Officejet Enterprise Flow X585z kleuren-MFP met optionele papierinvoer met kast en standaard

Tweemaal de snelheid voor de halve prijs van lasertechnologie^{1,2}.

- Kwaliteit in kleur, voor de helft van de kosten. Tot 50% minder per kleurenpagina vergeleken met laserprinters².
- Verhoog de productiviteit door sneller af te drukken – tot tweemaal zo snel als met laserprinters¹.
- Betrouwbare inkt op pigmentbasis produceert water-, licht- en veegbestendige documenten die lang mooi blijven⁴.
- Ontworpen voor snelheid – HP PageWide technologie maakt het mogelijk om met hoge snelheden op volle paginabreedte af te drukken.

Een compleet toegeruste printer voor de bedrijfsomgeving

- Gevoelige bedrijfsgegevens zijn beschermd dankzij geavanceerde beveiligingsoplossingen.
- Bewaak en beheer uw printers centraal met HP Web Jetadmin⁵.
- Implementeer nieuwe functies via firmware en voeg oplossingen toe om de mogelijkheden van deze MFP uit te breiden.
- Ondersteun optioneel draadloos direct afdrukken en NFC touch-to-printtechnologie – zonder toegang tot het netwerk^{6,7}.

Betrouwbare prestaties

- Druk grote volumes af voor een scherpe prijs – met HP originele high-capacity zwarte inktcartridges bent u voordeliger uit⁸.
- Opgewassen tegen het werk – een krachtige MFP speciaal voor veeleisende workloads en grote volumes.
- Lange levensduur – de MFP is onderhoudsarm en bevat minder vervangbare onderdelen.
- Gemaakt voor productiviteit – verwerk grote afdrukupdrachten met een papiercapaciteit tot 1050 vel⁹.

Versnel de workflow

- Probleemloos scannen – gemiste pagina's of potentiële fouten worden gedetecteerd voordat vertragingen kunnen optreden¹⁰.
- Werk sneller – scan documenten in één leesslag en stuur ze naar netwerkmappen, e-mail en meer¹¹.
- Beheer jobs rechtstreeks op het 20,3-cm (8-inch) kleurentouchscreen met Image preview van de MFP.
- Snelle, accurate datainvoer – voer gegevens sneller en accurater in met het uitschuifbare toetsenbord¹⁰.



Color touchscreen



Color laser technology



2-sided printing



NFC

Productrondeleiding

HP Officejet Enterprise Color Flow MFP X585z bundel afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm HP Easy Select draaiend touchscreen-bedieningspaneel in kleur
2. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
3. USB-poort op de printer om bestanden op te slaan en af te drukken
4. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer (alleen X585z model)
5. Klep aan voorzijde biedt eenvoudig toegang tot makkelijk te vervangen inktcartridges
6. Multi-purpose lade voor 50 vel met extensie voor lang papier
7. Ingebouwde automatische duplexmodule
8. Aan/uit-knop
9. Automatische documentinvoer voor 100 vel met single-pass, dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer (alleen X585z model)
10. Glasplaat van kleuren scanner verwerkt documenten tot folioformaat (216 x 356 mm)
11. Uitvoer voor 300 vel boven met extensie voor lang papier
12. Invoerlade 2 voor 500 vel
13. 796-MHz processor, 1,75 GB
14. 320-GB HP veilige high-performance vaste schijf
15. Twee interne USB 2.0-hostpoorten voor derde-partij oplossingen
16. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
18. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
19. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
20. Faxpoort, RJ-11
21. Hi-Speed USB 2.0-poort voor apparaten van derde partijen



Overzicht van de serie



Model	HP Officejet Enterprise Color X585dn multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color X585f multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color Flow X585z multifunctionele printer
Bestelnr.	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Analoge fax	Optioneel	Ja	Ja
Automatische duplexfunctie	Ja	Ja	Ja
Multi-purpose lade 1 voor 50 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 2 voor 500 vel	Ja	Ja	Ja
Lade 3 voor 500 vel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Productonderstel met kast	Optioneel	Optioneel	Optioneel
ENERGY STAR®-gequalificeerd	Ja	Ja	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Ja	Ja	Ja
Flow MFP functionaliteit (zoals: Vast toetsenbord, HP Every Page Precision Feed, robuuste scanner, OCR)	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
zwart/kleur (A4)	zwart/kleur (A4)	zwart/kleur (A4)	zwart/kleur (A4)
zwart/kleur, dubbelzijdig (A4)	zwart/kleur, dubbelzijdig (A4)	zwart/kleur, dubbelzijdig (A4)	zwart/kleur, dubbelzijdig (A4)
zwart/kleur (A4, algemeen kantoor/concept)	zwart/kleur (A4, algemeen kantoor/concept)	zwart/kleur (A4, algemeen kantoor/concept)	zwart/kleur (A4, algemeen kantoor/concept)

Meegleverd in de doos



HP Officejet Enterprise Color X585dn multifunctionele printer (B5L04A)

HP Officejet Enterprise kleuren-MFP X585dn; HP Officejet zwarte, cyaan, yellow en magenta introductieprintcartridges (zwart: ca 7800 pagina's, kleur: ca 3400 pagina's); Hardware installatiegids; Garantiekaart; Cd-rom met software en digitale documentatie; Netsnoer



HP Officejet Enterprise Color X585f multifunctionele printer (B5L05A)

HP Officejet Enterprise kleuren-MFP X585f; HP Officejet zwarte, cyaan, yellow, magenta introductieprintcartridges (zwart: ca 7800 pagina's, kleur: ca 3400 pagina's); Hardwareinstallatiegids; Garantiekaart; Cd-rom met software en digitale documentatie; Netsnoer; Fax, faxkabel



HP Officejet Enterprise Color Flow X585z multifunctionele printer (B5L06A)

HP Officejet Enterprise Flow kleuren-MFP X585z; HP Officejet zwarte, cyaan, yellow en magenta introductieprintcartridges (zwart: ca 7800 pagina's, kleur: ca 3400 pagina's); Hardware installatiegids; Garantiekaart; Cd-rom met software en digitale documentatie; Netsnoer; Fax, faxkabel

Accessoires, supplies en support

Accessoires	A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
	B5L07A HP Officejet Enterprise invoerlade voor 500 vel
	B5L08A HP Officejet Enterprise printerkast en -standaard
	B5L09A HP Officejet Enterprise inktverzamelunit
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
Interfacemogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver*
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire*
Supplies	D8J07A HP 980 originele cyaan inktcartridge 6600 pagina's
	D8J08A HP 980 originele magenta inktcartridge 6600 pagina's
	D8J09A HP 980 originele gele inktcartridge 6600 pagina's
	D8J10A HP 980 originele zwarte inktcartridge 10.000 pagina's
Service en support	U1PB9E - HP 3 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PC0E - HP 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PC1E - HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PC2E - HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PE0PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PE1PE - HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag voor Color Officejet X585 multifunctionele printer
	U1PE2PE - HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 9 x 5 voor Color Officejet X585 multifunctionele printer. U1PC2E en U1PE2PE, controleer de beschikbaarheid in uw land.

*HP Jetdirect 2700w en HP Jetdirect 2800w kunnen niet tegelijk geïnstalleerd zijn.

Technische specificaties

Model	HP Officejet Enterprise Color X585dn multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color X585f multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color Flow X585z multifunctionele printer
Bestelnr.	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis		
Bedieningspaneel	20,3-cm grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; draaibaar display (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket	20,3-cm grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; draaibaar display (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket	20,3-cm grafisch kleurendisplay (CGD) met touchscreen; draaibaar display (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); High-speed USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket; Uitschuifbaar toetsenbord
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar op flash-geheugenkaarten van derde partijen; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op: http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Processorsnelheid	796 MHz		
Geheugen	1792 MB (systeemgeheugen)		
Printsnelheid	Tot 42 ppm ; Tot 22 ipm ; Tot 70 ppm ; Tot 38 ipm ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste set ISO-testpagina's. Meer informatie is beschikbaar op http://www.hp.com/go/printerclaims		
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 10 seconden zwart (A4, standby); Vanaf 10 seconden kleur (A4, standby)		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Maandelijks afdrukvolume	75.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 6000		
Afdrukgebied	Afdrukmarges: Boven: 4,2 mm; Onder: 4,2 mm; Links: 4,2 mm; Rechts: 4,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 201,6 x 347,1 mm		
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd (op HP ColorLok papier, HP Premium Inkjet mat presentatiepapier en HP Inkjet mat brochurepapier, bij afdrucken vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer Zwart; Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd (op HP Advanced Photo Paper bij afdrucken vanaf een computer en 600 x 600 dpi invoer in kleur		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)		
Capaciteit automatische documentinvoer	Standaard, 50 vel	Standaard, 50 vel	Standaard, 100 vel
Kopieersnelheid	Tot 44 kpm , Tot 44 kpm		
Kopieerinstellingen	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond opschonen, scherpte), N-up, N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, ID scannen, job build, randloos, afdruktaken opslaan; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën: Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (documentinvoer)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: CCD (charge-coupled device); Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi		
Scansnelheid	Tot 41 ppm (in zwart-wit); 41 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 16 ipm (in zwart-wit), 16 ipm (in kleur)	Tot 41 ppm (in zwart-wit); 41 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 16 ipm (in zwart-wit), 16 ipm (in kleur)	Tot 61 ppm (in zwart-wit); 59 ppm (in kleur); dubbelzijdig: Tot 83 ipm (in zwart-wit), 62 ipm (in kleur)
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Text (OCR), Unidecode tekst (OCR), RTF (OCR), doorzoekbare PDF (OCR), doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Te scannen oppervlak	Flatbed: Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Sangebied (documentinvoer): Minimum mediaformaat: 68,6 x 147,3 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm		
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoerkwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoerkwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets	Tekst/afbeelding optimaliseren; Afbeelding aanpassen; Job Build; Uitvoerkwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi; Automatische kleurdetectie; Rand wissen; Automatische toonaanpassing; Automatische jobmelding; Blanco pagina's verwijderen; Automatische oriëntatie; Automatisch bijsnijden; HP Quick Sets; Scannen naar OCR, scannen naar SharePoint
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar Sharepoint; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL
Faxen	Optioneel	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Standaard aansluitmogelijkheden	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-hosts	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 faxmodempoot	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 faxmodempoot
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, mobiele apps, optioneel touch-to-print, optioneel Wireless Direct Printing		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); Windows XP (SP2+); Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 200 MB vrije schijfruimte; Zie voor hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen: http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Cd-rom of dvd-drive of internetverbinding; Gereserveerde universele seriële bus (USB 1.1 of 2.0) of netwerkverbinding; 1 GB vrije schijfruimte		
Compatibele besturingssystemen	Windows XP (SP3 of hoger) (32-bits en 64-bits); Windows Vista (32-bits en 64-bits); Windows 7 (32-bits en 64-bits); Windows 8 (32-bits en 64-bits); Windows 2003 (SP1 of hoger) (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits); Windows Server 2008 R2 (64-bits); Windows Server 2012 (64-bits); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Kijk voor actuele informatie over besturingssysteemondersteuning op: AirPrint http://support.apple.com/kb/ht4356 ; Android; Citrix® en Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); HP ePrint softwaredriver http://www.hp.com/go/eprintssoftware ; Linux (http://www.hpip.net); Novell (http://www.novell.com/irprint); SAP apparaattypen http://www.hp.com/go/sap/drivers ; SAP Print http://www.hp.com/go/sap/print ; UNIX http://www.hp.com/go/unix ; UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software ; Unix Model Scripts http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		

Model	HP Officejet Enterprise Color X585dn multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color X585f multifunctionele printer	HP Officejet Enterprise Color Flow X585z multifunctionele printer
Bestelnr.	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Inbegrepen software	HP PCL 6 discrete printerdriver; Mac softwarelink naar web (Mac Installer); Windows Installer		
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen: 50; enveloppen: 7; kaarten: 25; foto: 25; etiketten: 25 Lade 2: vellen: 500; enveloppen: 30; kaarten: 100; foto: 100; etiketten: 100 Lade 3: vellen: 500; kaarten: 100; foto: 100; etiketten: 100 Maximum: Tot 1050 vel		
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 300 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten). Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 250 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten). Lade 3: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 250 gr/m ² (foto); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten)		
Papierformaat	Lade 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; enveloppen (B5; C5; C6; DL); Lade 2: A4; A5; B5 (JIS); enveloppen (DL; B5; C5); Lade 3: A4; A5; B5 (JIS) Automatische documentinvoer: A4; B4; B5; 127 x 127 tot 216 x 356 mm		
Uitvoercapaciteit	Tot 300 vel, 35 enveloppen, Maximum: Tot 300 vel		
Mediatypen	Normaal papier (licht, medium, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, geperforeerd, kringloop, bankpost, ander gewoon inkjetpapier), fotopapier (hoogglans, glanzend, matglanzend, satijnglans, mat, ander inkjet fotopapier), enveloppen, etiketten, kaarten, speciaal papier (glanzend brochure, mat brochure, drieslag brochure, wenskaarten, ander speciaal inkjetpapier)		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Identiteitsbeheer: Kerberos-verificatie, LDAP-verificatie, PIN-codes voor 1000 gebruikers, optionele geavanceerde verificatieoplossingen van HP en andere fabrikanten (bv. badgelezers); Netwerk: IPsec/firewall met certificaat, Pre-Shared Key en Kerberos-verificatie, ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie-plug-in, 802.1X-verificatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificaten, Access Control lijst; Data: Storage Encryption, versleuteld PDF-bestand en versleutelde e-mail (gebruikt FIPS 140-gevalideerde cryptografiebibliotheken van Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), encryptie van credentials; Apparaat: Oog voor veiligheidsslot, USB-poort uitschakelen, hardware-integratiepocket voor beveiligingsoplossingen; Beveiligingsbeheer: Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Afmetingen printer (b x d x h)	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm
Gewicht printer	36,3 kg	36,3 kg	36,3 kg
Gewicht met verpakking	45 kg	45 kg	45 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel		
gegevensopslag	Temperatuur: Vóór ingebruikname (niet-gezuiverd): -40 tot 60 °C; Na de eerste keer opstarten (gezuiverd): 0 tot 60 °C. Indien de printer onder de laagst gespecificeerde bedrijfstemperatuur is opgeslagen, dient hij langzaam op te warmen tot een toegestane temperatuur (HP adviseert de printer 24 uur te laten acclimatiseren op een geschikte bedrijfstemperatuur alvorens te gaan afdrukken), Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel		
Geluid	Geluidskracht emissie: 6,7 B(A); Geluidsdruk emissie		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz) Verbruik: 67 watt (afdrucken), 34 watt (standby), 9 watt (slaapstand), 0,35 watt (handmatig uit), 0,35 watt (auto-off/handmatig-aan), 1,7 watt (auto-off/wake-on-LAN, uitgeschakeld in standaardconfiguratie bij levering); TEC (Typical Electricity Consumption) 2,8 kW-uur/week (Energy Star); 1,9 kW-uur/week (Blue Angel)		
Certificaten	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa); overige EMC-goedkeuringen zoals vereist in de afzonderlijke landen		
Garantie	Een jaar garantie met onsite service op de volgende werkdag. Garantie kan afwijken in landen waar de wet dit vereist. Kijk op hp.com/support voor informatie over HP's toonaangevende service- en supportopties in uw regio.		

¹ De vergelijking is gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor de snelste kleurenmodus (december 2013) van kleurenlaser-MFP's ≤ €3000, op basis van marktgegevens van IDC uit Q3 2013 en op interne tests van HP met de printer in de snelste kleurenmodus (tests met ISO 24734 voorbeelddocumenten van 4 pagina's). Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² De paginakostenvergelijking (CPP) is gebaseerd op de meeste kleurenlaser-MFP's ≤ €3000 uit december 2013, op basis van marktgegevens van IDC uit Q3 2013. De ISO-opbrengstberekening is gebaseerd op continu afdrukken in standaardmodus. Kostenvergelijkingen voor lasersupplies zijn gebaseerd op specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit. Kijk voor meer informatie op [hp.com/go/officejet](http://www.hp.com/go/officejet). De CPP is gebaseerd op de geschatte winkelprijs van HP 980 inktcartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Faxfunctionaliteit is alleen beschikbaar op de HP Officejet Enterprise Flow kleuren-MFP X585z en de HP Officejet Enterprise kleuren-MFP X585f.

⁴ Lichtbestendigheidswaarden van Wilhelm Imaging Research, Inc. of HP Image Permanence Lab. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

⁵ Universele apparaat plug-in is beschikbaar bij HP Web Jetadmin 10.3 SR4 en hoger. HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ Voor draadloos direct afdrukken moet een optionele module worden aangeschaft. Om af te drukken moet mobiele het apparaat verbonden zijn met een MFP op het WiFi-netwerk die draadloos direct afdrukken ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele apparaat kan een app of driver nodig zijn. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point in de MFP. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁷ Voor touch-to-print moet een optionele module aangeschaft worden. Het mobiele apparaat dient afdrukken via Near Field Communication te ondersteunen. Kijk voor een lijst met ondersteunde apparaten op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁸ Het paginavolume geldt voor de HP 980 originele zwarte inktcartridge.

⁹ Aanschaf van een extra optionele papierlade is vereist.

¹⁰ HP EveryPage en het geïntegreerde toetsenbord zijn alleen beschikbaar op de HP Officejet Enterprise Flow kleuren-MFP M585z.

¹¹ Single-pass dubbelzijdig scannen is alleen mogelijk met de HP Officejet Enterprise Flow kleuren-MFP M585z.



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 04/14 4AA5-0624NLE

