

# HP:n 90 W:n Smart -verkkolaite



HP:n 90 watin älyverkkolaite takaa, että kannettavasi saa optimaalisen määrän virtaa ja pysyy suojattuna tehonvaihteluilta. Nyt saatavilla uudella 90 asteen kulmaliittimellä, joka vähentää johtojen rasitusta, sekä valinnaisella 4,5–7,4 mm:n muunnoskäyttöavaimella. Vaihto- tai varaverkkolaite takaa aina oikeanlaisen tehon.



## Hallittu ja tehokas virransyöttö.

Kytke huoletta – älykäs tekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn, vähentää ylijännitteen riskiä ja kuluttaa vain juuri sen verran virtaa, kuin on tarpeen.

## Eilisen ja tämän päivän yhteydet.

Monipuolinen käyttöavain sopii sekä uusiin 4,5 mm:n vakio liittimiin että aiempiin HP-kannettaviin, joissa on 7,4 mm liittimet.

## Täydellinen kulma.

Tässä uudessa 4,5 mm:n liittimessä on 90 asteen kulma, jonka ansiosta liittäminen onnistuu myös ahtaissa paikoissa ilman johdon taittumista aiheutuvaa kulumista.

# HP:n 90 W:n Smart -verkkolaite



<b>Yhteensopivuus</b>	HP:n kannettavat, joissa 4,5 mm:n tai 7,4 mm:n liittimet
<b>Mitat</b>	
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden maailmanlaajuinen työtä ja osia koskeva rajoitettu takuu
<b>Pakkauksen sisältö</b>	90 watin verkkolaite, virtajohto, takuulehtinen
<b>Alkuperämaa</b>	Kiina
<b>Tuotenumero</b>	H6Y90AA
<b>Tilaustiedot</b>	887758607756
<b>Tekniset huomautukset</b>	Pientä donglea käytettävä kytkettäessä HP:n Tablet-tietokoneisiin.
<b>Liittimen kuvaus</b>	Käyttöavain (4,5 mm:n (naaras) – 7,4 mm:n (uros));
<b>Kerrostien määrä kuormalavassa</b>	8
<b>Kuormalavalla oleva määrä</b>	800

# HP:n 90 W:n Smart -verkkolaite

---

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA5-1687 Helmikuu 2021

