



入耳式耳機附麥克風

- 13.5 公釐驅動器/封閉式背部
- 入耳式

TX2BK/00

高解析度音效

優質驅動器搭配橢圓形導音管

由於具備優質的驅動器與橢圓形導音管，飛利浦 TX2 能夠呈現高解析度音效和廣域的低音表現。舒適貼合的耳塞可帶來令人陶醉的音樂體驗，而扁線設計讓您擺脫纏線困擾。

優點

卓越音效技術

- 黃銅金屬圈能降低震動，使音效更清晰
- 複合架構展現精準音效與廣域的低音
- 隔絕噪音耳塞能阻隔環境噪音
- 超輕型音圈，讓高頻延伸順暢
- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

極致舒適

- 任選 3 種可更換式耳塞，給您完美貼合

- 人體工學橢圓形導音管緊密貼合，舒適無比

便利設計

- 強化纜線接點，提升耐用度與接續性
- 不糾結扁型纜線附滑蓋，攜帶方便

音樂享受和好友聯繫都絕不斷線

- 內建麥克風，利於切換音樂與通話

PHILIPS

功能

內建麥克風



內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。

任選 3 種可更換式耳塞



耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。

黃銅金屬圈

黃銅金屬圈能降低震動，以確保音效清晰而精準。

人體工學橢圓形導音管

導音管的橢圓形設計出自對人體耳朵的深入研究。此人體工學設計適合任何耳形，確保最佳貼合與舒適度，讓您真正全面享受音樂。

複合架構



複合架構採用高功率釹磁石，提供高度精準的音效，並增加低音衝擊力。其複合規格是以較大的 13.5 公釐喇叭結合小巧的耳機塞所構成，打造出更高品質音效與毋庸置疑的舒適度。

規格

請注意，此為預售手冊。本手冊完全依據上述日期與國家/地區發佈相關內容。本手冊內容如有變更，恕不另行通知。飛利浦不為本手冊內容擔負任何責任。

音效

音響系統	封閉式
振膜	Mylar
頻率反應	6 - 40,000 Hz
磁鐵類型	鈹
音圈	CCA W
敏感度	108 dB
喇叭直徑	13.5 mm
最大功率輸入	30 mW
阻抗	32 歐姆

設計

顏色	黑色
----	----

連線

纜線連接	對稱
纜線長度	1.2 公尺
相容於：	iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 僅適用於最新型號。Sony Ericsson、較舊型號的

隔絕噪音耳塞



隔絕噪音耳塞將環境噪音阻絕，讓您完全沉醉音樂饗宴，不受干擾。

強化纜線接點

為了提升耳機使用壽命，纜線連接耳蓋處以柔軟橡膠接點保護，防止因反覆彎折而受損。

不糾結扁形纜線

扁形纜線確保電線永遠平順不糾結。纜線滑蓋兼具時尚與實用，攜帶方便。

超輕型音圈

喇叭裝配超輕型音圈，藉由通電後的磁場反應產生驅動力。由於喇叭的移動元件必須低質量才能正確重現高頻音效，因此音圈必須盡可能輕量化。

高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。這些耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。

纜線類型	NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭
接頭	古銅色
連接器表面處理	3.5 mm 鍍金

包裝尺寸

高度	17.50 cm
寬度	9.50 cm
深度	2.70 cm
淨重	0.02 kg
總重	0.06 kg
EAN	06923410724554
內含產品件數	1
產地	CN
國際商品統一分類代碼	851830

內紙箱

包裝數	3
長度	18.00 cm
寬度	8.60 cm

高度 10.50 cm
總重 0.22 kg
GTIN/EAN 26923410724558

寬度 18.90 cm
高度 24.50 cm
總重 2.01 kg
EAN 16923410724551
包裝數 24

外箱
長度 38.00 cm



資料可能異動
2018, 二月 18
Version: 5.0.5
EAN: 06923410724554

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格如有更改，恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者之資產。

www.philips.com