

PHILIPS

AVENT

Система контролю за
дитиною з технологією DECT

Абсолютний приватний зв'язок

Нічне освітлення

SCD501/00

	SCD501	SCD502	SCD503	SCD504	SCD505
Up to 300m*	✓	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓	✓	✓
Link	✓	✓	✓	✓	✓
Light	✓	✓	✓	✓	✓
Volume	✓	✓	✓	✓	✓
Power	✓	✓	✓	✓	✓
Link	✓	✓	✓	✓	✓
Light	✓	✓	✓	✓	✓
Volume	✓	✓	✓	✓	✓
Power	✓	✓	✓	✓	✓
Link	✓	✓	✓	✓	✓
Light	✓	✓	✓	✓	✓
Volume	✓	✓	✓	✓	✓
Power	✓	✓	✓	✓	✓



Найбільш надійний зв'язок із дитиною

Важливий зв'язок із дитиною

Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв'язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічним для Вас і Вашої дитини.

Надійна технологія

- Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність
- Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

Постійна впевненість і надійний зв'язок

- Енергоощадний розумний екорегим
- Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена
- Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

Свобода і гнучкість

- Робочий діапазон: до 300 метрів*
- Тривалий час роботи: до 24 год.
- Батьківський блок працює від електромережі та батарей

Втішає і заспокоює Вашу дитину

- Заспокійливе нічне освітлення



asimpleswitch.com

Основні особливості

Відсутність перешкод завдяки технології DECT



Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв'язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

Чудовий чіткий звук




Почуйте кожне ледь чутне пихтіння, лепет і пикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв'язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

Розумний екорегим




Унікальний розумний екорегим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв'язку (недоступно у США та Канаді).

Завжди на зв'язку



Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишалися за зв'язку з дитиною.

5 світлодіодних індикаторів появи звуку




Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

Робочий діапазон: 300 м



Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

Робота від батарей та електромережі



Батьківський блок ідеально працює від електромережі. Для додаткової мобільності можна також вставити батареї, щоб використовувати батьківський блок у

бездротовий спосіб. Можна вставити дві звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA або дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA.

Час роботи: до 24 год.



Невеликий батьківський блок подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

Заспокійливе нічне освітлення

Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Допоможіть їй заспокоїтися, увімкнувши нічник із м'яким помірним світлом.



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.

Специфікації

Характеристики

Технологія DECT

Енергоощадний розумний екорегим

Індикація з'єднання та перебування у робочому діапазоні

Індикатори появи звуку: 5 світлодіодних індикаторів

Регулювання гучності та активація звуку

Заспокійливе нічне освітлення

Робочий діапазон у приміщенні до:

50 м

Робочий діапазон на вулиці до: 300 метрів

Потужність

Час роботи від батарей (год.): 24 години

Живлення: 120 В (США), 220–240 В

Тюнер/Прийм/Передача

Частотний діапазон: DECT

Автоматичний вибір каналу

Кількість каналів: 120

Зручність

Індикація розрядження батареї

Регулятор гучності

Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону

Індикатори рівня звуку

Технічні характеристики

Робоча температура °C: 10–40 °C

Діапазон температури зберігання: 10–40 °C

Логістичні дані

Розміри коробки F (Ш x В x Г): 220 x 156 x 56 мм

Етапи розвитку

Етапи: Вагітність, 0–6 місяців

Акcesуари

Короткий посібник

Посібник користувача

