

PHILIPS

AVENT

DECT Bebek
Monitörü

%100 özel bağlantı

Gece ışığı

SCD501/00

	SCD501	SCD502	SCD503	SCD504	SCD505
Up to 300m*	✓	✓	✓	✓	✓
ECO Mode	✓	✓	✓	✓	✓
Gece ışığı	✓	✓	✓	✓	✓
300 metre varan menzil*	✓	✓	✓	✓	✓
24 saate varan üstün çalışma süresi	✓	✓	✓	✓	✓
Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır	✓	✓	✓	✓	✓



Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı Bebeğinize kesintisiz bağlantı

Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır.

Güvenilir teknoloji

- DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder
- DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

Sabit Güvence ve Güvenli Bağlantı

- Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu
- Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin
- Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

Özgürlük ve esneklik

- 300 metreye varan menzil*
- 24 saate varan üstün çalışma süresi
- Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır

Bebeğiniz için rahatlatıcı ve sakinleştirici

- Rahatlatıcı gece ışığı



asimpleswitch.com

Özellikler

DECT ile sıfır parazitlenme



DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

Mükemmel berrak ses




Her küçük kırıdamayı, bebeğe özgü sesleri ve çıkışığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

Akıllı ECO modu




Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).

Her zaman bağlantıda kalın



Ebeveyn ünitesi, monitörünüz menzil dışında olduğunda veya gücü azaldığında sizi uyarak bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

Sesle etkinleşen 5 LED ışık



Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.

300 m Menzil



50 metreye varan iç mekan menzili*, 300 metreye varan dış mekan menzili*.

Elektrik ve pille çalışır



Ebeveyn ünitesi elektrikle mükemmel şekilde çalışır. Ekstra taşınabilirlik için ebeveyn ünitesine pil takarak üniteyi kablosuz olarak da

kullanabilirsiniz. İki adet 1,5 V R6 AA alkalın şarj edilemez pil veya iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pil takabilirsiniz.

24 saate varan çalışma süresi



Küçük ebeveyn ünitesi size şarj gerekmeden 24 saate kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. Ancak bu özellik, kullanılan pillerin türüne ve ebeveyn ünitesini pillerle ne sıklıkta ve ne kadar süre kullandığınıza bağlıdır.

Rahatlatıcı gece ışığı

Yatağına yatırdığınızda bebeğinizin huzursuz olabilir. Gece ışığının sıcak ve rahatlatıcı ışıltısıyla bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olun.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Özellikler

DECT Teknolojisi
Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu
Bağlantı ve menzil göstergesi
Sesle etkinleşen ışıklar: 5 LED'li ışıklandırma
Ses seviyesi kontrolü ve sesle etkinleşme
Rahatlatıcı gece ışığı
İç mekan menzili en fazla: 50 m
Dış mekan menzili en fazla: 300 metre

Güç

Pil ile çalışma süresi: 24 saat
Güç Kaynağı: 120 V (ABD), 220 - 240 V

Tuner/Alım/İletim

Frekans bandı: DECT
Otomatik kanal seçimi
Kanal sayısı: 120

Kullanılabilirlik

Düşük pil seviyesi göstergesi
Ses seviyesi kontrolü
Otomatik kapsam dışı uyarısı
Ses seviye ışıkları

Teknik spesifikasyonlar

Çalışma sıcaklığı aralığı (°C): 10 - 40°C
Saklama sıcaklık aralığı: 10 - 40 °C

Lojistik verileri

F- kutusu boyutları (G x Y x D): 220 x 156 x 56 mm

Gelişim aşamaları

Aşamalar: Hamilelik, 0 - 6 ay

Aksesuarlar

Hızlı başlangıç kılavuzu
Kullanım kılavuzu

