



#### Zestaw głośnikowy SoundBar

- 2.1, subwoofer bezprzewodowy
- Bluetooth® aptX, AAC i NFC
- Wejście HDMI i wyjście HDMI ARC
- Tylko 29,8 mm grubości

HTL6140B/12

## Potężny dźwięk dla każdego telewizora

z subwooferem bezprzewodowym

Dzięki niezwykle płaskiej konstrukcji o grubości zaledwie 2,98 cm głośnik SoundBar HTL6140 firmy Philips można zamontować w każdym miejscu. Moc 320 W i 8-calowy subwoofer (220 W) zapewniają znacznie potężniejszy dźwięk, niż mógłby wskazywać wygląd urządzenia. Głośnik umożliwia również strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth® dzięki obsłudze kodeków aptX® i AAC.

### Korzyści

#### [Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów](#)

- Moc wyjściowa audio 320 W
- Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound
- 8" głośnik niskotonowy gwarantujący potężne brzmienie basu
- Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny
- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe

#### [Możliwość podłączenia urządzeń zapewniających rozrywkę](#)

- Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora
- Możliwość podłączenia urządzeń do wejścia HDMI w celu uzyskania świetnej jakości obrazu i dźwięku

#### [Stylizyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia](#)

- Bezprzewodowy subwoofer zapewnia estetyczne umieszczenie
- 2,98 cm grubości

# PHILIPS


## Cechy

### Moc wyjściowa audio 320 W




6 neodymowych głośników niskotonowych oraz 2 wysokiej klasy głośniki wysokotonowe z miękką kopułką gwarantują krystalicznie czysty dźwięk najwyższej jakości. Zestaw o łącznej mocy 320 W idealnie współgra z potężnym, 8-calowym subwooferem o mocy 220 W. HTL6140 to nie tylko niezwykle smukłe rozwiązanie — to również niesamowite wrażenia odsłuchowe.

### Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką



Dzięki technologii Crystal Clear Sound firmy Philips możesz teraz rozpoznać i docenić najdrobniejsze niuanse dźwięku, który będzie brzmieć tak, jak chciał wykonawca lub reżyser. Technologia Crystal Clear Sound sprawia, że dźwięk jest odtwarzany wiernie, dokładnie i bez zniekształceń — czy będzie to film akcji, czy musical lub koncert na żywo. Wyposażone w nią zestawy kina domowego firmy Philips ograniczają do minimum obróbkę sygnału audio, aby zachować pierwotną czystość źródłowego dźwięku. Ostatecznym rezultatem jest dźwięk o wyższej precyzji.

### Bluetooth® (aptX® i AAC)




Bluetooth® (aptX® i AAC) — strumieniowe przesyłanie muzyki

### Technologia NFC



Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

### Dolby Digital i DTS




Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS Digital Surround poprawiają brzmienie cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk przestrzenny z głośników kina domowego.

### Jedno wejście HDMI

Ciesz się realistycznym obrazem w technologii 3D oraz wyraźnym, 5.1- lub 7.1-kanalowym dźwiękiem. Wystarczy połączyć wyjście HDMI odtwarzacza z wejściem amplitunera AV pozbawionego obsługi sygnału 3D.

### Virtual Surround Sound



Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

## Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

### Dźwięk

Funkcje poprawy dźwięku

Regulacja tonów wysokich i niskich  
Synchronizacja dźwięku

System dźwięku

Automatyczne ustawianie poziomu głośności  
Virtual Surround Sound  
DTS Digital Surround

Dane wkrótce ulegną zmianie  
2016, Listopad 17

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Moc wyjściowa subwoofera                                   | Dolby Digital<br>220 W                                                                                                                                                                                                         | Wspornik naścienny |
| Moc wyjściowa głośnika                                     | 100 W                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Moc całkowita RMS przy THD 10%                             | 320 W                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Głośniki</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Przetwornik subwoofera                                     | 1 niskotonowy 8"                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Typ subwoofera                                             | Subwoofer bezprzewodowy<br>System Bass Reflex                                                                                                                                                                                  |                    |
| Przetworniki w głośniku SoundBar                           | Wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1"<br>Neodymowe niskotonowe 6 x 2"                                                                                                                                                           |                    |
| <b>Możliwości połączeń</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Gniazda z tyłu                                             | Cyfrowe wejście optyczne<br>Wyjście HDMI 1.4 (ARC)<br>Wejście HDMI 1<br>Wejście audio (gniazdo 3,5 mm)<br>USB                                                                                                                  |                    |
| Połączenia bezprzewodowe                                   | Połączenie Bluetooth wykorzystujące kodeki APT-X i AAC                                                                                                                                                                         |                    |
| Wbudowane złącza                                           | Bluetooth APT-X<br>NFC                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Udogodnienia</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| EasyLink (HDMI-CEC)                                        | Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)<br>Automatyczne odwzorowanie sygnału audio<br>Możliwość sterowania z innego pomieszczenia                                                                                                        |                    |
| Funkcje HDMI                                               | Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC)<br>Typ zawartości                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Moc</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Źródło zasilania                                           | 110–240 V<br>50 Hz                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Pobór mocy w trybie gotowości                              | < 0,5 W                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Wymiary</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)                 | 1046 x 71,6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Subwoofer (szer. x wys. x głęb.)                           | 208 x 301 x 403 mm                                                                                                                                                                                                             |                    |
| <b>Akcesoria</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Akcesoria w zestawie                                       | 2 baterie AAA<br>Przewód zasilający<br>Pilot zdalnego sterowania<br>Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa<br>Karta ze znakami towarowymi<br>Instrukcja obsługi<br>Broszura gwarancyjna (cały świat) |                    |
| <b>Wzornictwo</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Możliwość montażu naściennego                              | Tak                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>Karton zewnętrzny</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| EAN                                                        | 87 12581 70693 7                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Waga brutto                                                | 12,7 kg                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Wysokość                                                   | 31,4 cm                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Długość                                                    | 110 cm                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Waga netto                                                 | 7,8 kg                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Liczba opakowań konsumenckich                              | 1                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Ciężar opakowania                                          | 4,9 kg                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Szerokość                                                  | 35,5 cm                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Wymiary produktu</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Głębokość                                                  | 3 cm                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Wysokość                                                   | 7,16 cm                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Waga                                                       | 1,5 kg                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Szerokość                                                  | 104,6 cm                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>Wymiary opakowania</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Wysokość                                                   | 31,40 cm                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Szerokość                                                  | 110,00 cm                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Głębokość                                                  | 35,50 cm                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Waga netto                                                 | 7,80 kg                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Waga brutto                                                | 12,70 kg                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| EAN                                                        | 08712581706937                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Liczba produktów w zestawie                                | 1                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Kraj pochodzenia                                           | CN                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Kod towaru według Systemu Zharmonizowanego (HS)            | 851822                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Jednostka załadunkowa</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| Liczba opakowań konsumenckich                              | 8                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Długość                                                    | 110,00 cm                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Szerokość                                                  | 71,00 cm                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Wysokość                                                   | 125,60 cm                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Waga brutto                                                | 101,60 kg                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Waga netto                                                 | 62,40 kg                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| GTIN/EAN                                                   | 68712581706939                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Typ                                                        | 8845                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Liczba konsumenckich jednostek handlowych (CTI) na warstwę | 2                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Liczba warstw na jednostkę załadunkową                     | 4                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Liczba kartonów zewnętrznych na warstwę                    | 2                                                                                                                                                                                                                              |                    |



Dane wkrótce ulegną zmianie  
2016, Listopad 17  
Version: 8.1.7  
EAN: 08712581706937

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. lub odpowiednich podmiotów.

[www.philips.com](http://www.philips.com)